



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205112793 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 30

(21) 申请号 201520815664. 3

(22) 申请日 2015. 10. 20

(73) 专利权人 长沙师范学院

地址 410100 湖南省长沙市星沙特立路 9 号

(72) 发明人 罗聪 李玲

(51) Int. Cl.

B43M 99/00(2010. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带便签的笔筒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带便签的笔筒,包括底座、筒体和便签纸卷,所述筒体呈中空圆柱状设置与所述底座上,所述便签纸卷转动套装在所述筒体的外部,所述便签纸卷上设置有等间隔分布的线状针孔作为撕裂口,所述底座与筒体通过卡口或者螺纹连接固定,所述筒体的上沿设置有一个以上的沿筒体长度方向向下延伸的便签纸夹,所述便签纸夹按压紧贴所述便签纸卷的外部,所述便签纸夹的一侧设置有便于切割便签纸卷的斜面,所述便签纸夹呈水滴状造型,所述筒体外部纵向设置有多组便签纸卷。本实用新型外形美观,结构简单可靠,笔筒可以随时撕下不同颜色的便签纸记录信息,标识醒目易于分类,适用于各种学习、工作场合中。



1. 一种带便签的笔筒,包括底座、筒体和便签纸卷,其特征在于:所述筒体呈中空圆柱状设置与所述底座上,所述底座与筒体通过卡口或者螺纹连接固定,所述筒体的上沿设置有一个以上的沿筒体长度方向向下延伸的便签纸夹,所述便签纸夹按压紧贴所述便签纸卷的外部,所述便签纸卷转动套装在所述筒体的外部,所述便签纸卷上设置有等间隔分布的线状针孔作为撕裂口。

2. 根据权利要求1所述的一种带便签的笔筒,其特征在于:所述便签纸夹的一侧设置有便于切割便签纸卷的斜面。

3. 根据权利要求2所述的一种带便签的笔筒,其特征在于:所述便签纸夹呈水滴状造型。

4. 根据权利要求1所述的一种带便签的笔筒,其特征在于:所述筒体外部纵向设置有多个便签纸卷。

一种带便签的笔筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用品,特别是一种带便器的笔筒。

背景技术

[0002] 目前,市场上常见的笔筒大多只有收纳笔的作用,功能单一,而便签纸作为记事工具也被广泛使用,但是会造成桌面杂乱,容易遗失信息。授权公告号CN201800411U的实用新型公开了一种既能插笔,又能放置便签卷的便签笔筒,卷筒式便签卷套在笔筒主体的外部,使用方便。但该实用新型的筒体造型过于简单缺乏美感,且便签卷缺乏固定的限位装置,笔筒倾斜或者翻倒会使便签卷滑掉;同时,便签卷记录信息缺乏分类整理功能,易出现遗漏、混淆等状况。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种带便签的笔筒。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带便签的笔筒,包括底座、筒体和便签纸卷,所述筒体呈中空圆柱状设置与所述底座上,所述便签纸卷转动套装在所述筒体的外部,所述便签纸卷上设置有等间隔分布的线状针孔作为撕裂口。

[0005] 所述底座与筒体通过卡口或者螺纹连接固定。

[0006] 所述筒体的上沿设置有一个以上的沿筒体长度方向向下延伸的便签纸夹,所述便签纸夹按压紧贴所述便签纸卷的外部。

[0007] 所述便签纸夹的一侧设置有便于切割便签纸卷的斜面。

[0008] 所述便签纸夹呈水滴状造型。

[0009] 所述筒体外部纵向设置有多便签纸卷。

[0010] 实用新型的有益效果是:外形美观,结构简单可靠,笔筒可以随时撕下不同颜色的便签纸记录信息,标识醒目易于分类,适用于各种学习、工作场合中。

附图说明

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0012] 图1是本实用新型的结构图。

具体实施方式

[0013] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0014] 参照图1,本实用新型的一种带便签的笔筒,包括底座1、筒体2和便签纸卷3,所述筒体2呈中空圆柱状设置与所述底座1上,所述便签纸卷3转动套装在所述筒体2的外部,所述便签纸卷3上设置有等间隔分布的线状针孔作为撕裂口。

[0015] 所述底座1与筒体2通过卡口或者螺纹连接固定。

[0016] 所述筒体的上沿设置有一个以上的沿筒体长度方向向下延伸的便签纸夹21,所述便签纸夹21按压紧贴所述便签纸卷3的外部。

[0017] 所述便签纸夹21的一侧设置有便于切割便签纸卷3的斜面。

[0018] 所述便签纸夹21呈水滴状造型。

[0019] 所述筒体2外部纵向设置有多多个便签纸卷3。

[0020] 使用时打开底座1与筒体2之间的卡口或旋开螺纹,将便签纸卷3套在筒体上,再将筒体2装回底座1,即可正常收纳和书写记录。

[0021] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,但本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围内。




图1