

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23479**

(21) Numer zgłoszenia: **25269**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2017**

(54)

Misa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2017 WUP 8/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IRENEUSZ SZEMIK, Kęty, (PL)

PL 23479

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest misa do eksponowania naturalnych i sztucznych kwiatów i roślin.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać misy złożonej z dwóch elementów, które połączone są na wcisk i wzajemnie do siebie przylegają, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono misę w widoku z przodu, a na fig. 2 – przedstawiono misę w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku misa ma monolityczny, cienkościenny korpus o kształcie od góry wywiniętej na zewnątrz poza obrys korpusu wąskiej opaski, poniżej której jest szeroki walcowy pierścień łączący się z wypukłym stożkiem ściętym, a w dolnej części jest nasady umieszczona na postumencie, który składa się z trzech pierścieni nałożonych na siebie i które rozszerzają się od nasady korpusu do podstawy, przy czym dolny pierścień ma kształt cienkiego walcowego pierścienia, natomiast dwa zwężające się ku górze pierścienie są szersze i mają pobocznice o łukowym kształcie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Misa ma monolityczny, cienkościenny korpus o kształcie od góry wywiniętej na zewnątrz poza obrys korpusu wąskiej opaski, poniżej której jest szeroki walcowy pierścień łączący się z wypukłym stożkiem ściętym, a w dolnej części jest nasady umieszczona na postumencie, który składa się z trzech pierścieni nałożonych na siebie i które rozszerzają się od nasady korpusu do podstawy, przy czym dolny pierścień ma kształt cienkiego walcowego pierścienia, natomiast dwa zwężające się ku górze pierścienie są szersze i mają pobocznice o łukowym kształcie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

