

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10979**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **9862**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2006**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kompania Piwowarska S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wierczyński Piotr, Sopot, (PL);
Dętkoś Rafał, Sopot, (PL);
Szymański Jarosław, Gdańsk, (PL)

PL 10979

Nr Rp. 10979

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, przeznaczone do ogródków piwnych, kawiarnianych, ogrodów i tym podobnych.

Znane są z publikacji wspólnotowych wzorów przemysłowych RCD.000407028-0001 i RCD.000411285-0001 krzesła o czterech nogach z podłokietnikami i oparciem, przy czym nogi mają w przekroju poprzecznym zarys czworokątny, a siedziska i oparcia są wykonane z podłużnych klepek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wzoru przejawiająca się w jego kształcie, konturach i układzie linii oraz materiale wykonania.

Krzesło według wzoru jest uwidocznione na ilustracjach, które przedstawiają:

Fig. 1 – fotografię krzesła według wzoru w widoku perspektywicznym;

Fig. 2 – rysunek krzesła w widoku z przodu;

Fig. 3 – rysunek krzesła w przekroju poprzecznym.

Krzesło według wzoru przemysłowego posiada stelaż z metalowych listew o przekroju czworokątnym, z którego przez łukowe wygięcia są uformowane cztery nogi, konstrukcja siedziska, konstrukcja oparcia i podłokietniki oraz ma drewniane elementy stanowiące wypełnienie siedziska i

dziska i oparcia.

Metalowe listwy tworzące tylne nogi krzesła są wydłużone i wystają ponad siedzisko. Na około $\frac{1}{2}$ długości tych listew jest rozmieszczony prosty łącznik, na którym wspiera się siedzisko krzesła, a na około $\frac{3}{4}$ swej długości listwy są ugięte do przodu i obłożone drewnianymi listwami tworząc podłokietniki.

Metalowe listwy tworzące przednie nogi są jeszcze bardziej wydłużone i dwukrotnie wygięte: do tyłu tworząc konstrukcję siedziska, a następnie w górę tworząc konstrukcję oparcia. Ponadto ponad siedziskiem są nieco zbieżne względem siebie.

W górnej ich części jest na nie nałożona pozioma listwa metalowa tworząca wykończenie oparcia.

Przestrzeń stanowiąca siedzisko i oparcie jest wypełniona drewnianymi listwami, ułożonymi poprzecznie do metalowych listew tworzących nogi krzesła.

Rozstaw przednich nóg krzesła jest większy od rozstawu tylnych nóg, a w widoku z boku są one rozbieżne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Krzesło posiada stelaż z metalowych listew o przekroju czworokątnym, z których przez łukowe wygięcia są uformowane cztery nogi, konstrukcja siedziska, konstrukcja oparcia i podłokietniki oraz ma drewniane elementy stanowiące wypełnienie siedziska i oparcia;
- Rozstaw przednich nóg jest większy od rozstawu tylnych nóg, a w widoku z boku są one rozbieżne;

Pełnomocnik **Rzecznik Patentowy**

mgr inż. Andrzej Golebniak
(Nr wpisu na listę zecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.





Fig. 1

Pełnomocnik **Rzecznik Patentowy**

[Signature]
mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.

**Fig. 2****Fig. 3**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Andrzej Gołębiak*
(Nr wpisu na liście rzec. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*