

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2378**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **21619**

(22) Data zgłoszenia: **02.05.2001**

(54)

Zawór zblokowany prosty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Robert, Rabka, (PL);
Wachałowicz Janina, Rabka, (PL)

PL Rp.2378

Rp 2378

23-01

Jordanowska Fabryka Armatury

VALVEX S.A.

Jordanów, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Robert Nowak

Janina Wachalowicz

Zawór zblokowany prosty

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 2 maja 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawór zblokowany prosty, stosowany w instalacjach centralnego ogrzewania.


Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowy kształt zaworu zblokowanego prostego, przejawiający się w nowym kształcie łącznika oraz nowym kształcie wskaźników "otwarte-zamknięte".

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia zawór zblokowany prosty w rzucie perspektywicznym, fig.2 zawór w widoku z góry, fig.3 zawór w widoku z dołu, a fig.4 szczegół "A" na fig.1, odwrócony w prawo o 90° .

Zawór zblokowany prosty stanowi nowe rozwiązanie pod względem kształtu, wynikające z ulokowania wypukłego obramowania z obu stron łącznika i ulokowaniu w tym obramowaniu, od góry, napisu. Na zewnątrz gniazd regulatorów przepływu ulokowane są pionowe występy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zawór zblokowany prosty według wzoru, znamienny tym, że łącznik zaworu ma obustronnie ułożone, wypukłe, obramowanie, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2 i fig.3.
2. Zawór zblokowany prosty według wzoru, znamienny tym, że w obramowaniu łącznika, od góry, ułożony jest napis, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 i fig.2.
3. Zawór zblokowany prosty według wzoru, znamienny tym, że na zewnątrz gniazd regulatorów przepływu ułożone są pionowe występy, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.4.

PEŁNOMOCNIK

Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/




Fig.1

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/




Fig.2

PELNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/




Fig.3

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/

"A"




Fig.4

PEŁNOMOCNIK

Ryszard Hubisz
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/