



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209574169 U

(45)授权公告日 2019.11.05

(21)申请号 201822014235.2

(22)申请日 2018.12.03

(73)专利权人 福建冠翔日用塑料制品有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市永和镇  
工业区

(72)发明人 陆跃章 许方定

(74)专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务  
所(普通合伙) 35231

代理人 安乔

(51)Int.Cl.

A47G 9/02(2006.01)

A47G 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54)实用新型名称

一种便于使用的无纺布床套

### (57)摘要

本实用新型涉及一种便于使用的无纺布床套,包括床套本体,所述床套本体包括矩形罩面与周圈裙边,且所述周圈裙边通过连接布条固定连接在所述矩形罩面的边沿处,本实用新型为一次性用品,干净卫生,适合应用在医院、宾馆里进行使用,通过设有床垫压件与连接布条,使得本实用新型方便铺设,使用十分方便,通过设有海绵层与透气孔,并且本实用新型为无纺布材质制作而成,因此具有较高的舒适性,透气性好、与人体接触面干爽舒适,能够有效满足人们的使用需求,通过设有防滑橡胶垫层与橡胶软边条,能够有效防止产生脱落起皱的现象,而且还能避免周圈裙边发生褶皱,因此不需要时常进行整理,通过设有矩形撕拉痕,在使用后能够避免被重复使用。



1. 一种便于使用的无纺布床套,包括床套本体(1),其特征在于:所述床套本体(1)包括矩形罩面(2)与周圈裙边(3),且所述周圈裙边(3)通过连接布条(4)固定连接在所述矩形罩面(2)的边沿处,且所述周圈裙边(3)包括对称设置在所述矩形罩面(2)左右两侧边的长裙边(5)以及设置在所述矩形罩面(2)前侧边的短裙边(6),且靠近所述短裙边(6)的长裙边(5)的边沿处通过连接布条(4)连接有固定片(7),且所述固定片(7)内侧与短裙边(6)外表面固定缝制有相互搭配的魔术贴(8),所述矩形罩面(2)底部四角处对称开设有凹槽(9),且所述凹槽(9)内固定设有防滑橡胶垫层(10),且所述矩形罩面(2)底部四角处均通过连接片(11)固定连接有床垫压件(12),所述床垫压件(12)包括与连接片(11)固定连接的弹性带(13)以及固定连接在弹性带(13)端部的塑料插片(14),且所述矩形罩面(2)包括外罩面(15)以及设置在所述外罩面(15)内部的海绵层(16),且所述矩形罩面(2)的中心处压设有矩形撕裂痕(17),且所述矩形撕裂痕(17)之间的矩形罩面(2)的边沿处连接有外置撕裂片(18)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述周圈裙边(3)、连接布条(4)、矩形罩面(2)为一体式结构。

3. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述防滑橡胶垫层(10)与塑料插片(14)底部表面均设有防滑纹理。

4. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述防滑橡胶垫层(10)通过专用胶水固定粘贴在所述凹槽(9)内。

5. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述连接片(11)固定缝制在所述矩形罩面(2)上。

6. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述外罩面(15)上均匀开设有透气孔,且所述外罩面(15)与周圈裙边(3)均为无纺布材料制作而成。

7. 根据权利要求1所述的一种便于使用的无纺布床套,其特征在于:所述长裙边(5)与短裙边(6)的边沿处均固定连接有橡胶软边条(19)。

## 一种便于使用的无纺布床套

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于床上用品技术领域,具体涉及一种便于使用的无纺布床套。

### 背景技术

[0002] 床套套在床垫上,可以保持床垫清洁,更加舒适,现有技术的床套包括上罩面与周圈裙边,这种床罩直接套在床垫上,拆卸清洗方便,非常适合在人们的家庭中使用,但如果是在宾馆或者医院里使用,清洗十分不便,如清洗不彻底还会残留有细菌病毒,很容易让一些免疫力低的使用者染上一些疾病,同时目前的床套铺在床垫上容易脱落起皱,需要时常整理,使用起来不方便,不能满足人们的使用需求,因此,根据上述问题需要进一步改进。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种便于使用的无纺布床套,本实用新型为一次性用品,干净卫生,适合应用在医院、宾馆等场所,本实用新型方便铺设,使用十分方便,并且本实用新型具有较高的舒适性,透气性好、与人体接触面干爽舒适,能够有效满足人们的使用需求,本实用新型能够有效防止产生脱落起皱的现象,而且还能避免周圈裙边发生褶皱,因此不需要时常进行整理,能够有效方便人们的使用,同时本实用新型在使用后能够有效避免被重复使用,适合广泛推广,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0005] 一种便于使用的无纺布床套,包括床套本体,所述床套本体包括矩形罩面与周圈裙边,且所述周圈裙边通过连接布条固定连接在所述矩形罩面的边沿处,且所述周圈裙边包括对称设置在所述矩形罩面左右两侧边的长裙边以及设置在所述矩形罩面前侧边的短裙边,且靠近所述短裙边的长裙边的边沿处通过连接布条连接有固定片,且所述固定片内侧与短裙边外表面固定缝制有相互搭配的魔术贴,所述矩形罩面底部四角处对称开设有凹槽,且所述凹槽内固定设有防滑橡胶垫层,且所述矩形罩面底部四角处均通过连接片固定连接床套压件,所述床套压件包括与连接片固定连接的弹性带以及固定连接在弹性带端部的塑料插片,且所述矩形罩面包括外罩面以及设置在所述外罩面内部的海绵层,且所述矩形罩面的中心处压设有矩形撕拉痕,且所述矩形撕拉痕之间的矩形罩面的边沿处连接有外置撕拉片。

[0006] 进一步而言,所述周圈裙边、连接布条、矩形罩面为一体式结构。

[0007] 进一步而言,所述防滑橡胶垫层与塑料插片底部表面均设有防滑纹理。

[0008] 进一步而言,所述防滑橡胶垫层通过专用胶水固定粘贴在所述凹槽内。

[0009] 进一步而言,所述连接片固定缝制在所述矩形罩面上。

[0010] 进一步而言,所述外罩面上均匀开设有透气孔,且所述外罩面与周圈裙边均为无纺布材料制作而成。

[0011] 进一步而言,所述长裙边与短裙边的边沿处均固定连接橡胶软边条。

[0012] 本实用新型有益效果:一种便于使用的无纺布床套,本实用新型为一次性用品,干

净卫生,适合应用在医院、宾馆等场所,本实用新型由于设有床垫压件与连接布条,使得本实用新型方便铺设,使用十分方便,本实用新型由于设有海绵层与透气孔,并且本实用新型为无纺布材质制作而成,因此具有较高的舒适性,透气性好、与人体接触面干爽舒适,能够有效满足人们的使用需求,本实用新型由于设有防滑橡胶垫层与橡胶软边条,使得本实用新型能够有效防止产生脱落起皱的现象,而且还能避免周圈裙边发生褶皱,因此不需要时常进行整理,能够有效方便人们的使用,同时本实用新型由于设有矩形撕拉痕,在使用后能够有效避免被重复使用,适合广泛推广。

### 附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的具体实施方式一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

[0014] 图1是本实用新型一种便于使用的无纺布床套的俯视图。

[0015] 图2是本实用新型一种便于使用的无纺布床套的矩形罩面的仰视图。

[0016] 图3是本实用新型一种便于使用的无纺布床套的矩形罩面的切面图。

[0017] 图中标号:1、床套本体;2、矩形罩面;3、周圈裙边;4、连接布条;5、长裙边;6、短裙边;7、固定片;8、魔术贴;9、凹槽;10、防滑橡胶垫层;11、连接片;12、床垫压件;13、弹性带;14、塑料插片;15、外罩面;16、海绵层;17、矩形撕拉痕;18、外置撕拉片;19、橡胶软边条。

### 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型的具体实施方式中的附图,对本实用新型的具体实施方式的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的具体实施方式仅仅是本实用新型一部分的具体实施方式,而不是全部的具体实施方式,基于本实用新型中的具体实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他具体实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1-3所示,一种便于使用的无纺布床套,包括床套本体1,所述床套本体1包括矩形罩面2与周圈裙边3,且所述周圈裙边3通过连接布条4固定连接在所述矩形罩面2的边沿处,且所述周圈裙边3包括对称设置在所述矩形罩面2左右两侧边的长裙边5以及设置在所述矩形罩面2前侧边的短裙边6,且靠近所述短裙边6的长裙边5的边沿处通过连接布条4连接有固定片7,且所述固定片7内侧与短裙边6外表面固定缝制有相互搭配的魔术贴8,起到与固定片7连接的作用,所述矩形罩面2底部四角处对称开设有凹槽9,且所述凹槽9内固定设有防滑橡胶垫层10,能够有效防止本实用新型产生脱落起皱的现象,且所述矩形罩面2底部四角处均通过连接片11固定连接有床垫压件12,将其压到床垫下,能够实现对本实用新型的铺设,铺设方便,所述床垫压件12包括与连接片11固定连接的弹性带13以及固定连接在弹性带13端部的塑料插片14,能够方便的插到床垫下,且所述矩形罩面2包括外罩面15以及设置在所述外罩面15内部的海绵层16,增加舒适度,且所述矩形罩面2的中心处压设有矩形撕拉痕17,且所述矩形撕拉痕17之间的矩形罩面2的边沿处连接有外置撕拉片18,在使用后直接通过外置撕拉片18向外撕拉,将本实用新型进行损坏,能够有效避免被重复使用,适合广泛推广。

[0020] 更具体而言,所述周圈裙边3、连接布条4、矩形罩面2为一体式结构,所述防滑橡胶

垫层10与塑料插片14底部表面均设有防滑纹理,起到有效地防滑效果,所述防滑橡胶垫层10通过专用胶水固定粘贴在所述凹槽9内,所述连接片11固定缝制在所述矩形罩面2上,所述外罩面15上均匀开设有透气孔,透气性好,且所述外罩面15与周圈裙边3均为无纺布材料制作而成,所述长裙边5与短裙边6的边沿处均固定连接有橡胶软边条19,能够实现所述周圈裙边3的垂吊感,防止所述周圈裙边3褶皱。

[0021] 本实用新型改进于:一种便于使用的无纺布床套,本实用新型在使用时,首先将所述矩形罩面2平铺到床垫上,然后再将所述床垫压件12压到床垫下,这样便可以实现对本实用新型的固定铺设,然后再将所述周圈裙边3展开,将所述固定片7与对应的魔术贴8相连即可,本实用新型通过所述海绵层16与透气孔的设置,并且本实用新型为无纺布材质制作而成,因此具有较高的舒适性,透气性好、与人体接触面干爽舒适,能够有效满足人们的使用需求,并且在使用后,通过对所述外置撕拉片18的撕拉能够对床套本体1进行损坏,能够有效避免二次使用,适合广泛推广。

[0022] 以上为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更与修改,因此,本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3