



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203060525 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 17

(21) 申请号 201320036122. 7

(22) 申请日 2013. 01. 24

(73) 专利权人 付英勇

地址 252052 山东省聊城市东昌府区东关大街 281 号东昌府区人民医院

(72) 发明人 付英勇

(51) Int. Cl.

A61M 16/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

带口垫的吸氧面罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带口垫的吸氧面罩,属医疗器械技术领域,它是在原来的吸氧面罩基础上改进的,它主要包括:面罩、吸氧管接口、口垫、固定带,其特征在于:面罩两侧设置有固定带,其上部设置有吸氧管接口,在下部设置有口垫,口垫长度 5—10cm;由于面罩下部设置有口垫,在做胃镜时,首先把口垫插入咽喉口部,然后,将面罩固定好开始供吸氧,它吸氧利用率高,供养浓度恒定,血氧饱和度高,面罩内无重复呼吸,吸氧效果好,并具有使用方便等优点。



1. 带口垫的吸氧面罩,其特征在于:在面罩下部设置有口垫,口垫长度 5-10cm。

带口垫的吸氧面罩

技术领域

[0001] 本实用新型属医疗器械技术领域,具体的说是一种带口垫的吸氧面罩。

背景技术

[0002] 现在医院给患者做胃镜时,为了确保胃镜术的顺利进行,一般情况下都是通过鼻孔给患者补氧,实践证明,通过鼻孔吸氧的效果不佳,尤其是在做无痛胃镜时,血氧饱和度下降明显,极易出现相关并发症,易发生医疗事故。

发明内容

[0003] 为了克服上述存在的问题,本实用新型提供一种带口垫的吸氧面罩,它使用方便,吸氧利用率高,供养浓度恒定,血氧饱和度高,吸氧效果好。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:它是在原来的吸氧面罩基础上改进的,它主要包括:面罩、吸氧管接口、口垫、固定带,其特征在于:面罩两侧设置有固定带,其上部设置有吸氧管接口,在下部设置有口垫,口垫长度 5-10cm。

[0005] 本实用新型的有益效果是:由于面罩下部设置有口垫,在做胃镜时,首先把口垫插入咽喉口部,然后,将面罩固定好开始供吸氧,它吸氧利用率高,供养浓度恒定,血氧饱和度高,面罩内无重复呼吸,吸氧效果好,并具有使用方便等优点。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、面罩,2、吸氧管接口,3、口垫,4、固定带。

具体实施方式

[0009] 如图所示:本实用新型是在原来吸氧面罩的基础上改进的,采用加工制作的塑料材料与原来的吸氧面罩相同,面罩 1 两侧设置有固定带 4,其上部设置有吸氧管接口 2,在下部设置有口垫 3,口垫长度 5-10cm。本实用新型通过模具一次性加工工艺完成。

