

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[51] Int. Cl.

A61K 36/884 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

[21] 申请号 200710121004.5

[43] 公开日 2008 年 1 月 30 日

[11] 公开号 CN 101112470A

[22] 申请日 2007.8.29

[21] 申请号 200710121004.5

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 100022 北京市朝阳区西大望路 27 号 44
号楼 323 室

[72] 发明人 王信锁

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治疗羊水过多的中药组合物

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗羊水过多的中药组合物，
它是以炒白术、生黄芪、赤小豆和莱菔子等 10 多味
中草药为原料。 具有益气健脾，利水消肿的功效。
本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代
最新科研成果研制而成的。 本发明的目的是提供一
种治疗羊水过多的中药组合物。 具有疗效确切、安
全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、一种治疗羊水过多的中药组合物，其特征在于它是由下述重量配比的原料药制成的：

炒白术	1.5~6份	茯苓皮	1.0~4份	猪苓	1.0~4份
生黄芪	1.5~6份	泽泻	1.0~4份	苏梗	1.0~4份
赤小豆	1.5~6份	桑白皮	1.0~4份	陈皮	1.0~4份
生甘草	0.1~2份	莱菔子	0.1~2份	乌药	0.1~2份。

2、根据权利要求1所述的一种治疗羊水过多的中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

炒白术	2.5~3.5份	茯苓皮	1.5~2.5份	猪苓	1.5~2.5份
生黄芪	2.5~3.5份	泽泻	1.5~2.5份	苏梗	1.5~2.5份
赤小豆	2.5~3.5份	桑白皮	1.5~2.5份	陈皮	1.5~2.5份
生甘草	0.5~1.5份	莱菔子	0.5~1.5份	乌药	0.5~1.5份。

3、根据权利要求1所述的一种治疗羊水过多的中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

炒白术	3份	茯苓皮	2份	猪苓	2份
生黄芪	3份	紫苏梗	2份	泽泻	2份
赤小豆	3份	桑白皮	2份	陈皮	2份
生甘草	1份	莱菔子	1份	乌药	1份。

一种治疗羊水过多的中药组合物

技术领域

本发明涉及一种治疗羊水过多的中药组合物，是一种治疗羊水过多以中草药为原料的中药组合物。属于中药领域。

背景技术

正常妊娠羊水量随孕周而有所增减，在妊娠任何期内，羊水量超过2000毫升者，称为羊水过多。羊水量在数天内骤然增多者，称为急性羊水过多；而多数患者羊水量在数周或更长时间内逐渐增加，称为慢性羊水过多；而多数患者羊水量在数周或更长时间内逐渐增加，称为慢性羊水过多。羊水过多前人称之为“胎水肿满”，又称之为“子满”，首见于《诸病源候论·胎间水气子满体肿候》。《胎产心法·子肿子气子满论》即指出：“所谓子满者，妊娠至五六个月，胸腹急胀，腹大异常，或遍身浮肿，胸胁不分，气逆不安，小便艰涩，名曰子满，又为胎水不利。若不早治，生子手足软短有疾，甚至胎死腹中。”可见前人已经认识到羊水过多病证的存在及其危害性。中医在临幊上分血虚脾弱证、脾肾阳虚证等症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗羊水过多的中药组合物。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料药制成的：

炒白术	1.5~6份	茯苓皮	1.0~4份	猪苓	1.0~4份
生黄芪	1.5~6份	泽泻	1.0~4份	苏梗	1.0~4份
赤小豆	1.5~6份	桑白皮	1.0~4份	陈皮	1.0~4份
生甘草	0.1~2份	莱菔子	0.1~2份	乌药	0.1~2份。

本发明的优选配方各原料药的重量配比是：

炒白术	2.5~3.5份	茯苓皮	1.5~2.5份	猪苓	1.5~2.5份
生黄芪	2.5~3.5份	泽泻	1.5~2.5份	苏梗	1.5~2.5份
赤小豆	2.5~3.5份	桑白皮	1.5~2.5份	陈皮	1.5~2.5份
生甘草	0.5~1.5份	莱菔子	0.5~1.5份	乌药	0.5~1.5份。

本发明的最佳配方各原料药的重量配比是：

炒白术	3份	茯苓皮	2份	猪苓	2份
生黄芪	3份	泽泻	2份	苏梗	2份

赤小豆 3份 桑白皮 2份 陈皮 2份
生甘草 1份 莱菔子 1份 乌药 1份。

本发明中的药物机理如下：

炒白术 苦、甘，温。归脾、胃经。具有健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎的功效。可治疗脾气虚弱之乏力，食少腹胀，泄泻，便秘，水饮内停之小便不利，水肿，痰饮眩晕，寒湿痹，身痛，气虚自汗，胎动不安等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 945 页）。

生黄芪 药性 甘、温。归肺、脾经。具有益气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒生肌的功效。可治疗一切气虚血亏之证，如脾虚泄泻，肺虚咳嗽，脱肛，子宫下垂，自汗，盗汗，水肿，血痹，痈疽难溃或久溃不敛等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2813 页）。

赤小豆 药性 甘、酸，微寒。归心、小肠、脾经。具有利水消肿退黄，清热解毒消痈的功效。可治疗水肿，脚气，黄疸，淋病，便血，肿毒疮疡，癰疹等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1443 页）。

茯苓皮 性平，味甘、淡，无毒。具有利水消肿的功效。可治疗水湿肿满，小便不利等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2156 页）。

紫苏梗 性味 辛，温。归肺、脾经。具有理气宽中，止痛，安胎的功效。可治理胸膈痞闷，胃脘疼痛，嗳气呕吐，胎动不安等。（国家药典委员会编《中华人民共和国药典》2000 年版一部 第 280 页 化学工业出版社）。

桑白皮 性味甘、辛，寒。归肺、脾经。具有泻肺平喘，利水消肿的功效。主治肺热或水饮停肺的胸满喘咳，咳血，水肿，脚气，小便不利等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2787 页）。

猪苓 药性 甘、淡，平。归脾、肾、膀胱经。具有利水渗湿的功效。可治疗小便不利，水肿胀满，泄泻，淋浊，带下，脚气浮肿等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 3060 页）。

泽泻 药性 甘、淡，寒。归肾、膀胱经。具有利水渗湿，泄热通淋的功效。可治疗小便不利，热淋涩痛，水肿胀满，泄泻，痰饮眩晕，遗精等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2067 页）。

陈皮 药性 辛、苦，温。归脾、胃、肺经。具有理气调中，降逆止呕，燥湿化痰的功效。可治疗胸膈满闷，脘腹胀痛，不思饮食，呕吐，哕逆；咳嗽痰多。乳痈初起等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社

第二版 第 1668 页)。

生甘草 药性甘，平。归脾、胃、心、肺经。具有和中缓急，润肺，解毒，调和诸药的功效。可治疗脾胃虚弱，倦怠食少，腹痛便溏，四肢挛急疼痛，心悸，脏躁，肺痿咳嗽；生用治咽喉肿痛，痈疮肿毒，小儿胎毒，及药物、食物中毒等。(《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 792 页)。

莱菔子 药性 辛、甘，平。归脾、胃、肺、大肠经。具有消食导滞，降气化痰的功效。可治疗食积气滞，脘腹胀满，腹泻，下痢后重，咳嗽多痰，气逆喘满等。(《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2542 页)。

乌药 药性 辛，温。归脾、胃、肝、肾、膀胱经。具有行气止痛，温肾散寒的功效。可治疗胸胁满闷，脘腹胀痛，头痛，寒疝疼痛，痛经及产后腹痛，尿频，遗尿等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 655 页)。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用生黄芪、炒白术和赤小豆为君药；用茯苓皮、紫苏梗、猪苓、桑白皮、泽泻和陈皮为臣药；用生甘草、莱菔子和乌药为佐使药。诸药相合，共具益气健脾，利水消肿的功效。治疗羊水过多具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药品管理法的规定，利用各味中药的综合作用治疗羊水过多，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸收，增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗羊水过多，对羊水过多的预防也有很好的作用，治疗羊水过多具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗羊水过多的治疗效果，经临床试验结果如下：治疗羊水过多患者25例。服用实施例汤剂，每次1袋，一日二至三次，饭前半小时服用。半个月为一个疗程，连续服用三个疗程观察疗效。痊愈11例占44%，好转11例占44%，未愈3例占12%，总有效率达88%。经三个疗程治疗后，病人无任何不良反应，三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料药：

炒白术 3份	茯苓皮 2份	猪苓 2份
生黄芪 3份	泽泻 2份	苏梗 2份
赤小豆 3份	桑白皮 2份	陈皮 2份
生甘草 1份	莱菔子 1份	乌药 1份。

制备方法是取上述原料药洗净去杂，晾干，粉碎成颗粒，加水浸泡1小时，置多功能提取罐中加水煎煮二次，第一次加总药材10倍量的水，煎煮1.5~2小时，取煎液，滤过。第二次加总药材7倍量的水，煎煮1~1.2小时，取两次煎液，滤过，热封袋中，105℃高温灭菌，包装即得。本发明制成的治疗羊水过多的汤剂为塑封袋装，每袋210ml，口服，一次一袋，每日二至三次。半个月为一个疗程。