

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15246**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15394**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2009**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 15246

Nr Rp. 15246

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt prostych i regularnych brył zdobionych motywami stylizowanych na roślinne.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje widok trzech ścian od strony wąskiej ściany, fig.2 widok trzech ścian od strony dużej ściany ze zdobieniem a fig.3 przedstawia przekrój poziomy.

Oslona znicza pokazana na fig.1, fig.2 i fig.3 jest graniastosłupem prostym ośmiościennym, którego ściany sobie naprzeciwległe są identyczne lecz cztery z nich są prostokątami dużymi a cztery z nich małymi. Ściany duże mają wewnątrz ozdobny pas, tworzący także prostokąt, przypominający splot sznura a wewnątrz niego, na dwóch ścianach naprzeciwległych, umieszczona jest wiotka gałązka z sercowatymi listkami natomiast ściany małe mają pionowe wypukłe występy dzielące je na dwie symetryczne części. Na krawędziach wszystkich ścian widoczny jest rysunek ciasnej spirali. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest graniastosłupem prostym ośmiościennym, którego cztery ściany sobie naprzeciwległe są identyczne lecz cztery z nich są prostokątami dużymi a cztery z nich małymi i ściany duże mają wewnątrz ozdobny pas tworzący także prostokąt, przypo-

minający splot sznura a wewnątrz niego, na dwóch ścianach naprzeciwległych, umieszczona jest wiotka gałązka z sercowatymi listkami natomiast ściany małe mają pionowe wypukłe występy dzielące je na dwie symetryczne części i na krawędziach wszystkich ścian widoczny jest rysunek ciasnej spirali a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

mgr Helena Nisztuk

Pracownik Państwowy
Wpis UP RF nr 2300




Fig. 3




Fig. 1





Fig. 2

Wp- 15394
Rp- 15246

mgr Helena Nisztuk

Rajec, ul. Dąbrowski
Wpis UP RF nr 2300