

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2970**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **41**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2001**

(54)

Pojemnik jutowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Strenkowski Janusz, Otwock, (PL);

Strenkowski Jerzy Marek, Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Strenkowski Janusz, Otwock, (PL);

Strenkowski Jerzy Marek, Otwock, (PL)

PL 2970

Rp 2970 09-03

T-56143/GR

Janusz Strenkowski, Jerzy Marek Strenkowski
Otwock, Rzeczpospolita Polska

Twórca wzoru przemysłowego :1/ Janusz STRENKOWSKI
2/ Jerzy Marek STRENKOWSKI

Pojemnik jutowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 29 sierpnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik jutowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika jutowego, przejawiająca się w kształcie oraz ornamencie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik jutowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 - następny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.3 - kolejny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.4 - następny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.5 - kolejny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.6 - następny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.7 - kolejny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.8 - następny

pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.9 - kolejny pojemnik jutowy w widoku z przodu, fig.10 - następny pojemnik jutowy w widoku z przodu.

Pojemnik jutowy według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, przy czym przy krawędzi górnej usytuowany jest jeden uchwyt z taśmy jutowej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, przy czym przy krawędzi górnej usytuowane są dwa uchwyty taśmy jutowej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, przy czym przy krawędzi górnej, od wewnątrz pojem-

nika i wzdłuż szwu jego ściany bocznej usytuowany jest jeden uchwyt z taśmy bawełnianej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, przy czym w wywinięciu tym znajduje się sznurek ściągający, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest podwójnie wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, a przy tej krawędzi usytuowana jest kieszonka na etykietę informacyjną, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.6.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że, ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, a ponadto w polu ściany bocznej znajduje się element graficzny przedstawiający zieloną trawę, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że, ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięciem, a ponadto w polu ściany bocznej znajduje się element graficzny przedstawiający zieloną choinkę, jak przed-

stawiono na załączonym rysunku, fig.8.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że, ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięgiem, a ponadto w polu ściany bocznej znajduje się ozdobny napis w kolorze zielonym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.9.

Następny pojemnik jutowy charakteryzuje się tym, że, ma kształt stożka ściętego, przy czym mniejsza podstawa stożka stanowi dno pojemnika, zaś krawędź górna ściany bocznej pojemnika jest wywinięta do wnętrza i obstebnowana szerokim ścięgiem, a przy drugiej podstawie cylindra znajduje się okrągły dekiel jutowo-lniany z rozcięciem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.10.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10



Fig. 1

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Ulla
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 2

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karla
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 3

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karla
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 4

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karcz
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 5

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Ulla
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 6

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karcz
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 7

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Katarzyna
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy

mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy
Wła



Fig. 8

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:



Fig. 9

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karla
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy



Fig. 10

Janusz Strenkowski
Pełnomocnik:

Karcz
mgr inż. Katarzyna Karcz
Rzecznik patentowy