



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104872963 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 02

(21) 申请号 201510227255. 6

(22) 申请日 2015. 05. 05

(71) 申请人 薛祎璐

地址 224100 江苏省盐城市大丰市大中镇卫
校南巷(经贸学院南区宿舍)3幢404
室

(72) 发明人 薛祎璐

(51) Int. Cl.

A45C 11/20(2006. 01)

A45C 13/02(2006. 01)

A45C 13/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

饭盒

(57) 摘要

本发明公开了一种结构新颖的饭盒,包括:盒体和设置在盒体上端的盒盖,在所述盒盖的四周设置有一个方形挡板,所述方形挡板的高度大于盒体的高度,所述方形挡板的上端与盒盖的四边密封连接,在所述方形挡板的下端两侧分别通过铰链设置有外卡扣,在所述盒体的底部两侧分别设置有与外卡扣相互配合的内卡扣,在所述盒盖的上端设置有筷子放置槽。优点是:结构新颖,美观实用,在人们去吃饭的时候,可以将筷子放置在饭盒盖上的槽内一起携带,不用再额外用手抓着,简单方便,在人们使用盒体打饭的同时可以使用方形挡板和盒盖组成放置容器打菜,一盒多用,省去了多带饭盒的麻烦,满足了广大使用者的使用需求。



1. 饭盒,包括:盒体(1)和设置在盒体(1)上端的盒盖(2),其特征在于:在所述盒盖(2)的四周设置有一个方形挡板(3),所述方形挡板(3)的高度大于盒体(1)的高度,所述方形挡板(3)的上端与盒盖(2)的四边密封连接,在所述方形挡板(3)的下端两侧分别通过铰链(4)设置有外卡扣(5),在所述盒体(1)的底部两侧分别设置有与外卡扣(5)相互配合的内卡扣(6),在所述盒盖(2)的上端设置有筷子放置槽(7)。

饭盒

技术领域

[0001] 本发明涉及一种日常生活用品,尤其涉及一种饭盒。

背景技术

[0002] 饭盒是一种常见的生活用品,由于现代人对个人卫生越来越重视,人们去食堂吃饭的时候都喜欢自己携带饭盒,而携带饭盒的同时需要携带筷子,目前市场上的饭盒上都没有合适的地方放置筷子,需要人们额外的用手拿着,十分不方便,同时人们在打饭的时候还需要使用额外的饭盒打菜,人们需要多带一个饭盒,携带不方便,不能满足广大消费者的使用需求。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是:提供一种结构新颖的饭盒。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:饭盒,包括:盒体和设置在盒体上端的盒盖,在所述盒盖的四周设置有一个方形挡板,所述方形挡板的高度大于盒体的高度,所述方形挡板的上端与盒盖的四边密封连接,在所述方形挡板的下端两侧分别通过铰链设置有外卡扣,在所述盒体的底部两侧分别设置有与外卡扣相互配合的内卡扣,在所述盒盖的上端设置有筷子放置槽。

[0005] 本发明的优点是:上述饭盒,结构新颖,美观实用,在人们去吃饭的时候,可以将筷子放置在饭盒盖上的槽内一起携带,不用再额外用手抓着,简单方便,在人们使用盒体打饭的同时可以使用方形挡板和盒盖组成放置容器打菜,一盒多用,省去了多带饭盒的麻烦,满足了广大使用者的使用需求。

附图说明

[0006] 图1为本发明饭盒的结构示意图。

[0007] 图中:1、盒体,2、盒盖,3、方形挡板,4、铰链,5、外卡扣,6、内卡扣,7、筷子放置槽。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例详细描述一下本发明的具体内容。

[0009] 如图1所示,饭盒,包括:盒体1和设置在盒体1上方的盒盖2,在所述盒盖2的四周设置有一个方形挡板3,所述方形挡板3的高度大于盒体1的高度,所述方形挡板3的上端与盒盖2的四边密封连接,在所述方形挡板3的下端两侧分别通过铰链4设置有外卡扣5,在所述盒体1的底部两侧分别设置有与外卡扣5相互配合的内卡扣6,在所述盒盖2的上方设置有筷子放置槽7。

[0010] 上述饭盒使用时,打开外卡扣5,取出盒体1,此时盒盖2和方形挡板3组成另一个放置容器,使用盒体1打饭,使用盒盖2和方形挡板3组成另一个放置容器打菜,取出筷子放置盒7内的筷子就可以吃饭了,不需要额外携带其他饭盒,方便实用,吃完后饭盒洗干

净,将箱体 1 放入方形挡板 3 内并与盒盖 2 相抵,沿铰链 4 旋转外卡扣 5 直至与箱体 1 底部的内卡扣 6 卡设在一起,将筷子放入筷子放置槽 7 内,携带方便。

[0011] 上述饭盒,结构新颖,美观实用,在人们去吃饭的时候,可以将筷子放置在饭盒盖上的槽内一起携带,不用再额外用手抓着,简单方便,在人们使用箱体打饭的同时可以使用方形挡板和盒盖组成放置容器打菜,一盒多用,省去了多带饭盒的麻烦,满足了广大使用者的使用需求。




图 1