



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202457155 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220097278. 1

(22) 申请日 2012. 03. 06

(73) 专利权人 姜广殿

地址 272100 山东省济宁市兖州市新驿镇姜家村 443 号

(72) 发明人 姜广殿

(51) Int. Cl.

A47B 41/00 (2006. 01)

A47B 41/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种课桌

(57) 摘要

本实用新型公开了一种课桌,它包括课桌本体 (1) 和支撑所述课桌本体 (1) 的课桌腿 (2),所述课桌本体 (1) 的水平桌面左、右两侧分别设有凹槽 (3),在所述凹槽 (3) 上分别设有透明的钢化玻璃 (4),在所述课桌本体 (1) 的水平桌面左、右两侧的底部且与所述钢化玻璃 (4) 相对应处设有若干带滑轨的抽拉盒 (5),采用上述结构,实现了不仅可容纳更多学习用具且方便取出学习用具,节约空间的效果。



1. 一种课桌,它包括课桌本体(1)和支撑所述课桌本体(1)的课桌腿(2),其特征在于:所述课桌本体(1)的水平桌面左、右两侧分别设有凹槽(3),在所述凹槽(3)上分别设有透明的钢化玻璃(4),在所述课桌本体(1)的水平桌面左、右两侧的底部且与所述钢化玻璃(4)相对应处设有若干带滑轨的抽拉盒(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种课桌,其特征在于:在所述任一课桌腿(2)的底部设有吸盘(7),在所述其它课桌腿(2)的底部设有万向轮(6)。

一种课桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种教学用器材,尤其涉及一种课桌。

背景技术

[0002] 目前学生使用的课桌一般包括课桌本体和支撑用的课桌腿,在学生的实际学习生活中,学生的用具比较多,放置在课桌表面经常会掉落到地上,这样,不仅影响学生的学习,也限制了学生的活动空间和操作空间。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单,方便,不仅可容纳更多学习用具且方便取出学习用具,节约空间的学生用课桌。

[0004] 本实用新型的技术方案是一种课桌,它包括课桌本体 1 和支撑所述课桌本体 1 的课桌腿 2,其特征在于:所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧分别设有凹槽 3,在所述凹槽 3 上分别设有透明的钢化玻璃 4,在所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧的底部且与所述钢化玻璃 4 相对应处设有若干带滑轨的抽拉盒 5。

[0005] 本实用新型的技术方案还可以是在所述任一课桌腿 2 的底部设有吸盘 7,在所述其它课桌腿 2 的底部设有万向轮 6。

[0006] 本实用新型的有益效果是通过将所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧分别设有凹槽 3,在所述凹槽 3 上分别设有透明的钢化玻璃 4,在所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧的底部且与所述钢化玻璃 4 相对应处设有若干带滑轨的抽拉盒 5;学生在学习过程中,将教具如钢笔、铅笔、橡皮、尺子放置在不同的抽拉盒 5 内,并通过课桌本体 1 水平桌面上的透明钢化玻璃 4 观察其内的教具,方便的抽拉相应的放置教具抽拉盒 5,实现了不仅可容纳更多学习用具且方便取出学习用具,节约空间的效果。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图

[0008] 图 2 是图 1 中的俯视图

[0009] 图 1、2 中 1、课桌本体,2、课桌腿,3、凹槽,4、钢化玻璃,5、抽拉盒,6、万向轮,7、吸盘。

具体实施方式

[0010] 根据图 1、2 所示,本实用新型涉及一种课桌,它包括课桌本体 1 和支撑所述课桌本体 1 的课桌腿 2,在所述任一课桌腿 2 的底部设有吸盘 7,在所述其它课桌腿 2 的底部设有万向轮 6,移动课桌时仅需要抬起带吸盘 7 的课桌腿 2,便可通过其他课桌腿 2 底部设置的万向轮 6 移动整个课桌;所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧分别设有凹槽 3,在所述凹槽 3 上分别设有透明的钢化玻璃 4,在所述课桌本体 1 的水平桌面左、右两侧的底部且与所述钢

化玻璃 4 相对应处设有若干带滑轨的抽拉盒 5 ;学生在学习过程中,将教具如钢笔、铅笔、橡皮、尺子放置在不同的抽拉盒 5 内,并通过课桌本体 1 水平桌面上的透明钢化玻璃 4 观察其内的教具,方便的抽拉相应的放置教具抽拉盒 5,实现了不仅可容纳更多学习用具且方便取出学习用具,节约空间的效果。




图 1




图 2