

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14752**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(21) Numer zgłoszenia: **14476**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(54)

**Komplet lamp**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.01.2010 WUP 01/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo  
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,  
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)**

**PL 14752**

Nr Rp. 14752 .....

Klasa 26-05 .....

### Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z dwoma kloszami, natomiast fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami.

#### Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z dwoma kloszami – fig.1,
- 2) lampa wisząca z trzema kloszami – fig.2.


Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej z dwoma kloszami – jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy otwarty jest od spodu, a jego przekrój przypomina w kształcie łezkę,
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został metalowy, element, przypominający niski walec,
- każdy z tych walcowatych elementów połączony jest z jednym, metalowym, zasadniczo poziomo ułożonym i fantazyjnie wygiętym prętem,
- pręty, jednym końcem wprowadzono w kolejny metalowy, centralny element, który umieszczony jest w górnej części lampy, przy czym
- górny element ma kształt niskiego walca podczepionego do większego od niego średnicą, kolejnego niskiego walca.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami – jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy otwarty jest od spodu, a jego przekrój przypomina w kształcie łezkę,
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został metalowy, element, przypominający niski walec,

- każdy z dwóch walcowatych elementów, umieszczonych nad skrajnymi kloszami, połączony jest z jednym, metalowym, zasadniczo poziomo ułożonym i fantazyjnie wygiętym prętem,
- pręty, jednym końcem wprowadzono w kolejny metalowy, centralny element, który umieszczony jest w górnej części lampy, przy czym
- górny element ma kształt niskiego walca podczepionego do większego od niego średnicą, kolejnego niskiego walca,
- trzeci z walcowatych elementów, umieszczony nad środkowym kloszem, połączony jest bezpośrednio z centralnym elementem w górnej części lampy.



RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbeja




Fig.1




Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

Wp- 14476  
Rp- 14752