

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8116**

(21) Numer zgłoszenia: **6606**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Podwójna półka metalowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„TOBEX” Tomasz Bełociński,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bełociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL 8116

Nr Rp. 8116

Klasa 06-04

Podwójna półka metalowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podwójna półka metalowa przeznaczona do przechowywania pudełek w szczególności z płytami DVD, CD, czy też kasetami video.

Istotą wzoru półki metalowej jest jej postać różniąca się od dotychczas znanych półek ukształtowaniem ścianek nośnych, których charakterystyczna cecha jest ich podwójna – bliźniacza konstrukcja.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia podwójną półkę metalową w widoku perspektywicznym z przodu, a fig. 2 – przedstawia tę samą, podwójną półkę w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunkach fig.1 i 2 – podwójna półka metalowa, według wzoru, składa się z podstawy, którą stanowi pręt, wygięty w kształt zbliżony do prostokąta, który wzmocniony został dodatkową poprzeczką umiejscowioną równolegle do jednego z jego dłuższych boków. Z podstawy tej wyprowadzona została pionowa ramka, która w górnej jej części jest dodatkowo zawinięta w kształt przypominający z boku odwróconą literę „L”, która ponadto połączona jest dodatkowym, pionowym ramieniem z opisywaną wyżej poprzeczką umiejscowioną równolegle do jednego z dłuższych boków prostokąta tworzącego podstawę półki. Pomiędzy poprzeczką tą, a górną częścią opisywanej wcześniej ramki poprowadzone zostały ponadto cztery pionowe druty, z których po dwa stanowią oparcie do przytwierdzonych do nich dwu kolumn utworzonych przez umiejscowione w równych odstępach od siebie dwa rzędy, ułożonych kolejno nad sobą poziomych drutów wygiętych w kształt przypominający prostokąt bez jednego z dłuższych boków, które tworzą półeczki w opisywanej podwójnej półce metalowej, na

których – w zależności od ich szerokości – mogą zostać stabilnie usytuowane kasety video, płyty DVD, czy też CD.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunkach fig.1 i 2 stanowi to, że:

- składa się z podstawy, którą stanowi pręt, wygięty w kształt zbliżony do prostokąta, który wzmocniony został dodatkową poprzeczką umiejscowioną równolegle do jednego z jego dłuższych boków,
- z podstawy tej wyprowadzona została pionowa ramka, która w górnej jej części jest dodatkowo zawinięta w kształt przypominający z boku odwróconą literę „L”, która ponadto połączona jest dodatkowym, pionowym ramieniem z opisywaną wyżej poprzeczką umiejscowioną równolegle do jednego z dłuższych boków prostokąta tworzącego podstawę półki,
- pomiędzy poprzeczką tą, a górną częścią opisywanej wcześniej ramki poprowadzone zostały ponadto cztery pionowe druty, z których po dwa stanowią oparcie do przytwierdzonych do nich dwu kolumn utworzonych przez umiejscowione w równych odstępach od siebie dwa rzędy, ułożonych kolejno nad sobą poziomych drutów wygiętych w kształt przypominający prostokąt bez jednego z dłuższych boków, które tworzą półeczki w opisywanej podwójnej półce metalowej, na których – w zależności od ich szerokości – mogą zostać stabilnie usytuowane kasety video, płyty DVD, czy też CD.




Fig.1




Fig.2