

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61K 35/78

A61K 9/06 A61P 25/02



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200310114688.8

[43] 公开日 2004 年 12 月 22 日

[11] 公开号 CN 1555830A

[22] 申请日 2003. 12. 30

[21] 申请号 200310114688.8

[71] 申请人 孙立明

地址 262700 山东省寿光市圣城街畜牧局

[72] 发明人 孙立明 孙守元

[74] 专利代理机构 潍坊正信专利事务所

代理人 李 江

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称 一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药，组方为：白附子 50 ~ 100g、干姜 50 ~ 100g、防风 50 ~ 100g、白芷 50 ~ 100g、枳实 50 ~ 100g、川芎 50 ~ 100g、蛴螬虫 50 ~ 100g、巴豆 50 ~ 100g、天南星 50 ~ 100g、皂角 50 ~ 100g、僵蚕 50 ~ 100g、白芍 50 ~ 100g、马前子 50 ~ 100g、蓖麻仔 50 ~ 100g、蜈蚣 10 ~ 50g、穿山甲 10 ~ 50g，所述组方全为生药，制备方法为：将上述药物砸碎为粗粒，投入配制的油中浸泡、熬药，后加入黄丹熬成膏药，经冷水浸泡备用；本发明疗效显著而且作用时间快，能在较短的时间内治愈而且治愈率高，具有较好的应用价值。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药，其特征在于：所述外用膏药的组方为：白附子 50~100g、干姜 50~100g、防风 50~100g、白芷 50~100g、枳实 50~100g、川芎 50~100g、蛭螭虫 50~100g、巴豆 50~100g、天南星 50~100g、皂角 50~100g、僵蚕 50~100g、白芍 50~100g、马前子 50~100g、蓖麻仔 50~100g、蜈蚣 10~50g、穿山甲 10~50g，所述组方全为生药。

2、根据权利要求 1 所述的一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药，其制备方法为：将上述药物砸碎为粗粒，投入油中浸泡，所述油按豆油 80%、菜籽油 15%、蓖麻仔油 5%的比例配制而成，浸泡时间为 3~10 天，每 500g 干药用所述调配油 1200~1500g，然后倾入铁锅中用文武火熬药枯油黑为度，过滤去渣净汁，按每 500g 药油下 230~250g 黄丹的比例，将药油称准，复入锅内文火熬至滴水成珠，徐徐入黄丹，单方向搅动，当熬至膏色黑亮，膏油滴入水中成珠不散，油烟由青色变成白色时，表示膏药已成，立即将锅离火，倾入备好的冷水中，倾入时，将水朝一个方向搅转，使膏药倾入后，集聚成整团，浸泡二至五天，并每天换水数次，以祛除火毒，然后将膏药从凉水中捞出密封，放阴处备用。

一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药

技术领域

本发明涉及一种外用膏药，特别是一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药。

背景技术

周围性面神经麻痹，是一种以面部表情肌群的运动功能障碍为主要特性的常见病，其确切病因目前尚未明确，西医认为可能由于某种病毒感染，使神经鞘膜发生炎症、水肿，也可能是因寒冷引起营养面神经的血管痉挛，导致神经缺血和毛细血管的损害，而发生水肿；或因风湿性面神经炎茎乳孔内的骨膜炎引起面神经肿胀、受压、血循环障碍而致病；中医称本病为“面瘫”、“口眼歪斜”、“口僻”范畴，认为本病的原因主要由于正气亏损，脉络空虚，风寒之邪乘虚而入，以致气血阻滞，经筋失养，筋肌纵缓不收而发病，该病多发于春秋两季，不受年龄所限，但青壮年发病率较高，男性略多；临床表现为：发病突然，多在起床时发现面部一侧麻木、松弛，不能作蹙额、皱眉、露齿、鼓颊等动作，口角向一侧歪斜，睁眼时流泪，鼻唇沟平坦，额纹消失；少数病人初起有耳后、耳下及面部疼痛，甚至出现患侧舌前 2/3 味觉减退或消失，听觉过敏等症；在治疗方面，现代西医学对本病尚缺乏非常有效的治疗措施，一般应用维生素类，血管扩张药，物理疗法，甚至激素、手术等方法，但上述西医方法有的影响患者的工作和生活，有的费用较高，有的患者因治疗费用高而放弃治疗，效果不是很理想；中医常采用中药内服及外敷，针灸疗法，推拿疗法等治疗方法，目前中医方法由于副作用小，费用低，治愈率高而受到患者的认可。

发明内容

本发明的目的是提供一种既方便不影响患者工作和生活、疗效显著而且作用时间快，能在较短的时间内治愈周围性面神经麻痹的外用膏药。

本发明一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药，组方为：白附子 50~100g、干姜 50~100g、防风 50~100g、白芷 50~100g、枳实 50~100g、川芎 50~100g、蛴螬虫 50~100g、巴豆 50~100g、天南星 50~100g、皂角 50~100g、僵蚕 50~100g、白芍 50~100g、马前子 50~100g、蓖麻仔 50~100g、蜈蚣 10~50g、穿山甲 10~50g，所述组方全为生药。

制备方法为：将上述药物砸碎为粗粒，投入油中浸泡，所述油按豆油 80%、菜籽油 15%、蓖麻仔油 5%的比例配制而成，浸泡时间为 3~10 天，每 500g 干药用所述调和油 1200~1500g，然后倾入铁锅中用文武火熬药枯油黑为度，过滤去渣净汁，按每 500g 药油下 230~250g 黄丹的比例，将药油称准，复入锅内文火熬至滴水成珠，徐徐入黄丹，单方向搅动，当熬至膏色黑亮，膏油滴入水中成珠不散，油烟由青色变成白色时，表示膏药已成，立即将锅离火，倾入备好的冷水中，倾入时，将水朝一个方向搅转，使膏药倾入后，集聚成整团，浸泡二至五天，并每天换水数次，以祛除火毒，然后将膏药从凉水中捞出密封，放阴处备用。

使用方法：先制作好摊涂膏药的膏药底，把大胶布剪成直径 7 公分左右的圆形，做膏药底，白面朝外，将膏药放入温热水化软，取 15g 左右做成一个膏药薄饼，放在胶布有纱布的那一面上，周围留空隙，然后用酒精灯或吹风机等，将膏药烘化，先用生姜片擦患处，待膏药温热时外贴患处，每 10 天换膏药一次，一至三次即可治愈；禁忌：皮肤破损者及膏药过敏者忌用。

本发明一种治疗周围性面神经麻痹的外用膏药，根据周围性面神经麻痹的发病机理，对症下药，疗效显著而且作用时间快，能在较短的时间内治愈周围性面神经麻痹，治愈率高，使用方便而且不影响患者工作和生活。

病理药理：本病的原因主要由于正气亏损，脉络空虚，风寒之邪乘虚而入，以致气血阻滞，经筋失养，筋肌纵缓不收而发病，临床表现为：发病突然，多在起床时发现面部一侧麻木、松弛，不能作蹙额、皱眉、露齿、鼓颊等动作，口角向一侧歪斜，睁眼流泪，鼻唇沟平坦，额纹消失；少数病人初起有耳后、耳下及面部疼痛，甚至出现患侧舌前 2/3 味觉减退或消失，听觉过敏等症；治法当以祛风散寒，理气散瘀消肿，镇痉化痰散结，通经活络；方中：白附子大热纯阳，阳明经药，能起引导药性作用，祛风湿，善治头面部游风，并与干姜同时使用起温散逐寒邪而发表的作用；防风祛风解表，胜湿解痉；白芷，发表、祛风、散湿，上述四药合用，发散风寒、湿邪为君；中医认为气在于通、血在于活、水在于行，臣以枳实破气力猛，川芎上行头目，活血行气，蛭蟥虫功专破血消肿，巴豆大泻祛水肿，肿消后炎症消退；佐以天南星燥湿化痰，祛风止痉，皂角祛痰开窍，僵蚕息风解痉，化痰散结，白芍补血敛阴治血虚并能行气；使用马前子通经络、消结肿，蓖麻子拔病气、祛风通络，蜈蚣祛风攻毒，性善走放，其药力最为迅速，穿山甲善通经络；上述药物配合使用，制成膏药，外贴患处，能迅速到达各个经络部位，息风止痉，化痰消肿，疏通气血，达到使面肌恢复正常的目的。

疗效标准：治愈，症状体征完全消失，面肌功能恢复正常；有效，症状体征基本消失，面肌功能大部分恢复正常，静止时外观正常，笑时口角轻度下垂；无效，症状体征无明显改变。

按照以上标准，分别采取本发明膏药治疗和用西医采用维生素和血管扩张药治疗共 80 例，采用本发明治疗 60 例，治愈 58 例，有效 2 例，无效 0 例，有效率 100%；采用其它治疗方案治疗 20 例，治愈 12 例，有效 5 例，无效 3 例，有效率 85%，从对比看出本发明疗效更加显著。

具体实施方式

实施例一：白附子 50g、干姜 50g、防风 50g、白芷 50g、枳实 50g、川芎 50g、蛭螬虫 50g、巴豆 50g、天南星 50g、皂角 50g、僵蚕 50g、白芍 50g、马前子 50g、蓖麻仔 50g、蜈蚣 10g、穿山甲 10g，所述组方全为生药。

实施例二为最佳实施方式，白附子 100g、干姜 100g、防风 100g、白芷 100g、枳实 100g、川芎 100g、蛭螬虫 100g、巴豆 100g、天南星 100g、皂角 100g、僵蚕 100g、白芍 100g、马前子 100g、蓖麻仔 100g、蜈蚣 50g、穿山甲 50g，所述组方全为生药。

制备方法为：将上述药物砸碎为粗粒，投入油中浸泡，所述油按豆油 80%、菜籽油 15%、蓖麻仔油 5%的比例配制而成，浸泡时间为 3~10 天，最佳浸泡时间为夏季浸泡三天，春季为五天，秋季为七天，冬季为十天，每 500g 干药用所述调和油 1500g，然后倾入铁锅中用文武火熬药枯油黑为度，过滤去渣净汁，按每 500g 药油下 250g 黄丹的比例，将药油称准，复入锅内文火熬至滴水成珠，徐徐入黄丹，单方向搅动，当熬至膏色黑亮，膏油滴入水中成珠不散，油烟由青色变成白色时，表示膏药已成，立即将锅离火，倾入备好的冷水盆中，倾入时，用鲜桑枝或柳枝等物品将水朝一个方向搅转，使膏药倾入后，集聚成整团，浸泡三天，并每天换水数次，以祛除火毒，然后将膏药从凉水中捞出，放塑料袋内密封，放阴处备用。

病例：王 XX，男，70 岁，副县级离休干部，于 2001 年 1 月 25 日就诊，自述，起床后，老伴看到自己嘴角歪斜，嘴角歪向左侧，右眼不能闭，有泪水流出，右侧面部耳以上头部有麻痛感，不能皱眉挤眼，经诊断，面部两侧不对称，口眼明显歪向左侧，右侧额纹消失，右眼裂变宽，闭合不全，右侧鼻唇沟变浅，不能鼓腮，言语不利，发音漏风不清晰，口角时有涎水流出，舌苔淡白，脉浮紧，诊为右侧面神经麻痹，外贴本膏药治愈。