

F 23 J

Ans.nr.: 1248/84

Indleveret: 29 feb 1984

Løbedag: 29 feb 1984

Alm. tilgængelig: 31 maj 1985

Prioritet: 30 nov 1983 SE 8306600

ARVID *JOHNSON; Vargoen, SE.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandi-
navisk Patentbureau

Røggasledning og fremgangsmåde til montering
af denne i en røggaskanal

SAMMENDRAG

1248-84

En til montering i en røgkanal (3) bestemt røggasledning omfattende et rør (10) og en i dets ene ende anbragt rørtilslutning (30) for tilslutning til en til en pejseindsats (1) hørende tilslutningskrave (2). For at muliggøre montering af røggasledningen i krummede røgkanaler og lette afsodning af disse er røret bøjeligt og i sin anden ende forbundet med et overgangsrør (20), som udvider sig radiale og aksiale bort fra det bøjelige rør (10), og ved sin brede ende har bøjelige flanger, indrettet til med deres perifere kanter at ligge an mod røgkanalens (3) vægge, og som i røggasledningens monterede tilstand holder indad-nedad fra væggene mod nævnte anden ende.

Ved montering af røggasledningen føres denne op i røgkanalen (3) med overgangsrøret vendt opad og med dets flangers yderkanter i anlæg mod røgkanalens vægge, til

flangerne befinder sig ovenfor den forudsete slutstilling, hvorefter røggasledningen trækkes nedad, således at flangerne gennem deres anlæg mod kanalvæggene overføres fra en udad-nedad til udad-opad hældende stilling. Derefter placeres ildstedsindsatsen (1) på sin plads, inden rørtilslutningen (30) fastgøres tæt til indsatsens tilslutningskrave (2).

FIG.1

