(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202062431 U
(45)授权公告日 2011.12.07

(21)申请号 201120131166.9

(22)申请日 2011.04.22

(73)专利权人 胡尚海
地址 321304 浙江省永康市石柱镇江瑶北路42号

(72)发明人 胡尚海

(51)Int.Cl.
*B26D 1/02*(2006.01)
*A47J 47/00*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

组合菜板

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合菜板，其特征在于：所述的菜板设有排水孔，所述的菜板上设有磨刀石，所述的菜板设有的两条凸条，在两条凸条之间设有抽屉；在所述的菜板设有空腔，在空腔内插接多用板；所述的多用板下端设有锯齿刀口，在所述的多用板上设有刨皮刀口，在所述的多用板上设有粗齿，在所述的多用板上设有刨丝孔。本实用新型具有结构简单、使用方便且适用于厨房作业。




CN 202062431 U

1. 一种组合菜板，其特征在于；所述的菜板设有排水孔，所述的菜板上设有磨刀石，所述的菜板设有的两条凸条，在两条凸条之间设有抽屉；在所述的菜板设有空腔，在空腔内插接多用板；所述的多用板下端设有锯齿刀口，在所述的多用板上设有刨皮刀口，在所述的多用板上设有粗齿，在所述的多用板上设有刨丝孔。

# 组合菜板

## 技术领域；

[0001] 本实用新型涉及一种组合菜板。

## 背景技术；

[0002] 目前人们日常生活中所使用的菜板功能单一，菜板不能排水、菜板不能磨刀、菜板不能储藏；菜板不具有锯割；菜板不具有刨果皮；菜板不具有磨蒜泥功能，菜板不具有刨丝。

## 发明内容；

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便的组合菜板。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是；一种组合菜板，其特征在于；所述的菜板设有排水孔，所述的菜板上设有磨刀石，所述的菜板设有的两条凸条，在两条凸条之间设有抽屉；在所述的菜板设有空腔，在空腔内插接多用板；所述的多用板下端设有锯齿刀口，在所述的多用板上设有刨皮刀口，在所述的多用板上设有粗齿，在所述的多用板上设有刨丝孔。

[0005] 菜板上设有排水孔使菜板具有排水功能，菜板上设有磨刀石使菜板具有磨刀，所述的菜板设有抽屉使菜板具有储藏功能；多用板下端设有锯齿刀口使菜板具有割冻肉功能，多用板上设有刨皮刀口使菜板具有刨皮功能，多用板上设有锉齿使菜板具有磨功能，多用板上设有刨丝孔使菜板具有刨丝。

## 附图说明；

[0006] 图 1；是本实用新型组合菜板的结构示意图。

## 具体实施方式；

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明；

[0008] 如图 1 所示一种组合菜板，所述的菜板 1 设有排水孔 3，所述的菜板 1 上设有磨刀石 4，所述的菜板 1 设有的两条凸条 2，在两条凸条 2 之间设有抽屉 5；在所述的菜板 1 设有空腔 7，在空腔 7 内插接多用板 6；所述的多用板 6 下端设有锯齿刀口 9，在所述的多用板 6 上设有刨皮刀口 10，在所述的多用板 6 上设有粗齿 8，在所述的多用板 6 上设有刨丝孔 11。





图 1