

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6355**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3711**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2003**

(54)

Butelka z nakrętką

(30) Pierwszeństwo:

29.01.2003 (US) 29175052

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Crawford John C., Mahopac, (US)

PL 6355

Nr Rp. 6355

Klasa 09-01

Butelka z nakrętką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z nakrętką.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, butelka z nakrętką, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów.

Wzór butelki z nakrętką uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę z nakrętką w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 - butelkę z nakrętką w widoku z przodu, widok z tyłu stanowi lustrzane odbicie, fig.3 - butelkę z nakrętką w widoku z jednego boku, widok z drugiego boku stanowi lustrzane odbicie, fig.4 - butelkę z nakrętką w widoku od góry, fig.5 przedstawia butelkę z nakrętką w widoku od dołu.

Butelka ma korpus w kształcie spłaszczonego po obu przeciwległych stronach walca, którego dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy. W pobliżu dna, butelka ma, nieco szersze niż obwód pozostałej części korpusu, dwa obwodowe kołnierze, oddzielone od siebie obwodowym rowkiem. Zaś w górnej części korpus butelki ma kształt zbliżony do kopuły, również spłaszczonej po obu stronach butelki, z której wystaje

do góry nakrętka w kształcie walca. Wewnętrzny kształt butelki jest zbliżony do spłaszczone stożka, umieszczonego pomiędzy częścią kopulastą i dolnym kołnierzem butelki, którego dno z obwodowym, pierścieniowym rowkiem jest usytuowane od strony nakrętki, zaś wierzchołek jest ścięty i nieco spłaszczony. W widoku z boku zarówno korpus butelki jak i nakrętka mają kształt zbliżony do prostokątnych o zaokrąglonych górnych narożach. Pomiedzy nakrętką i korpusem butelki są dwie obwodowe obręcze. W widoku z od dołu butelka z nakrętką ma kształt zbliżony do elipsy, a w widoku od góry współśrodkowo usytuowane elipsa i koło.

Cechami istotnymi, butelka z nakrętką według wzoru, jest że ma korpus w kształcie spłaszczonego po obu przeciwległych stronach walca, którego dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy, a w pobliżu dna, butelka ma, nieco szersze niż obwód pozostałej części korpusu, dwa obwodowe kołnierze, oddzielone od siebie obwodowym rowkiem, zaś w górnej części korpus butelki ma kształt zbliżony do kopuły, również spłaszczonej po obu stronach butelki, z której wystaje do góry nakrętka w kształcie walca, przy czym wewnętrzny kształt butelki jest zbliżony do spłaszczone stożka, umieszczonego pomiędzy częścią kopulastą i dolnym kołnierzem butelki, którego dno z obwodowym, pierścieniowym rowkiem jest usytuowane od strony nakrętki, zaś wierzchołek jest ścięty i nieco spłaszczony, natomiast w widoku z boku zarówno korpus butelki jak i nakrętka mają kształt zbliżony do prostokątnych o zaokrąglonych górnych narożach, a pomiędzy nakrętką i korpusem butelki są dwie obwodowe obręcze, zaś w widoku z od dołu

butelka z nakrętka ma kształt zbliżony do elipsy , a w widoku od góry współśrodkowo usytuowane elipsa i koło, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1 - 5.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5