(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202112399 U
(45)授权公告日 2012.01.18

(21)申请号 201120171930.5

(22)申请日 2011.05.26

(73)专利权人 上海市格致初级中学
地址 200003 上海市黄浦区长沙路 35 号

(72)发明人 叶梓

(51)Int.Cl.
A43B 3/10(2006.01)
A43B 13/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

清洁用拖鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种清洁用拖鞋，包括鞋帮和鞋底，所述鞋帮固定连接在所述鞋底之上，其中，还包括拖地装置，拖地装置包括与鞋底相适配的连接部，所述连接部的上表面上设有若干凸部，所述连接部的下表面上连接有一抹布，所述鞋底的下表面上设有与所述凸部配合使用的凹部。本实用新型的一种清洁用拖鞋，由于在原有拖鞋的基础上进行改进，在拖鞋的底部连接有一抹布，穿上后，不需弯腰或者趴在地板上，就可以进行地板的清洁，结构简单，方便实用。



CN 202112399 U

1. 一种清洁用拖鞋，包括鞋帮和鞋底，所述鞋帮固定连接在所述鞋底之上，其特征在于，还包括拖地装置，拖地装置包括与鞋底相适配的连接部，所述连接部的上表面上设有若干凸部，所述连接部的下表面上连接有一抹布，所述鞋底的下表面上设有与所述凸部配合使用的凹部。

2. 如权利要求 1 所述的清洁用拖鞋，其特征在于，所述的抹布通过魔术贴连接于连接部的下表面上。

3. 如权利要求 1 所述的清洁用拖鞋，其特征在于，所述的凸部为长条形，所述凹部为与所述凸部相适配的长方体状的槽体。

4. 如权利要求 1 所述的清洁用拖鞋，其特征在于，所述的抹布由海绵制成。

清洁用拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拖鞋，特别是涉及一种清洁用拖鞋。

背景技术

[0002] 拖鞋，是我们日常生活中常见的一种用品，现有技术中也存在着各种各样形式各异的拖鞋。日常生活中，为了清洁地板，通常的做法是拿一块抹布在地板上来回擦拭，如果地板面积较大，长时间跪在地板上擦拭，会对人体的健康带来不利的影响。但是，现有技术中还为出现一种将抹布和拖鞋相结合的物件，以方便地板的清洁。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种清洁用拖鞋，将拖鞋和抹布巧妙结合，方便了地板的清洁，结构简单，方便实用。

[0004] 一种清洁用拖鞋，包括鞋帮和鞋底，所述鞋帮固定连接在所述鞋底之上，其特征在于，还包括拖地装置，拖地装置包括与鞋底相适配的连接部，所述连接部的上表面上设有若干凸部，所述连接部的下表面上连接有一抹布，所述鞋底的下表面上设有与所述凸部配合使用的凹部。

[0005] 上述的清洁用拖鞋，其中，所述的抹布通过魔术贴连接于连接部的下表面上。

[0006] 上述的清洁用拖鞋，其中，所述的凸部为长条形，所述凹部为与所述凸部相适配的长方体状的槽体。

[0007] 上述的清洁用拖鞋，其中，所述的抹布由海绵制成。

[0008] 本实用新型的一种清洁用拖鞋，由于在原有拖鞋的基础上进行改进，在拖鞋的底部连接有一抹布，穿上后，不需弯腰或者趴在地板上，就可以进行地板的清洁，结构简单，方便实用。

附图说明

[0009] 图 1 是为本实用新型的一种清洁用拖鞋的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合说明书附图对本实用新型的一种清洁用拖鞋做进一步详细的说明。

[0011] 请参见图 1 所示，本实用新型的一种清洁用拖鞋，包括鞋帮 1 和鞋底 2，鞋帮 1 固定连接在鞋底 2 之上，在鞋底 2 的下表面上固定连接有一拖地装置 3。在本实施例中，拖地装置 3 包括与鞋底 2 相适配的连接部 31，连接部 31 的上表面上均匀分布有 6 个长条形的凸部 32，连接部 31 的下表面上通过魔术贴连接有一由海绵制成的抹布 33，鞋底 2 的下表面上设有与凸部 32 配合使用的长方体状的凹部 21。使用时，穿上本清洁用拖鞋，并在抹布 33 上蘸上清洁剂，用脚带动本清洁用拖鞋在地板上来回擦拭即可进行地板的清洁了。而在不需要清洁时，可以将拖地装置 3 整体卸下，可作为普通拖鞋使用，结构简单，方便实用。

[0012] 本实用新型的一种清洁用拖鞋，由于在原有拖鞋的基础上进行改进，在拖鞋的底部连接有一抹布，穿上后，不需弯腰或者趴在地板上，就可以进行地板的清洁，结构简单，方便实用。

[0013] 应当指出的是，上述内容只是本实用新型的最佳实施方式的列举，其中未尽详细描述的部分，应该理解为用本技术领域的一般方式予以实施。同时，对于本领域的一般技术人员来说，在不偏离本实用新型的精神范畴内对本实用新型所做的等效变换和修饰，都将落入本实用新型的权利要求的保护范围之内。




图 1