

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16764**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **16273**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2010**

(54)

Opakowanie dwukomorowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Maciej Piechota, Ostrów Wielkopolski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piechota Maciej, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 16764

Opakowanie dwukomorowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie dwukomorowe mające szczególne zastosowanie do papierosów i wyrobów cukierniczych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać opakowania dwukomorowego, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia opakowanie dwukomorowe w widoku perspektywicznym z uchylnym wieczkiem, a fig. 2 i 3 – jego odmiany w widoku perspektywicznym.

Opakowanie dwukomorowe uwidocznione na rysunku ma kształt pionowego prostokąta i zbudowane jest z podwójnej podstawy, podwójnej ścianki przedniej, podwójnych ścianek bocznych, ścianki tylnej, ścianki działowej i z uchylnego wieczka tylnej ścianki, przy czym prawa ścianka posiada zawór suwakowy, który otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie kwadratowym, jak to uwidoczniono na fig. 1.

Odmiana opakowania dwukomorowego ma w prawej ściance zawór suwakowy, który otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie okrągłym, jak to uwidoczniono na fig. 2.

Odmiana opakowania dwukomorowego ma w prawej ściance zawór suwakowy, który otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie pionowego wieloboku z zaokrągloną podstawą i wierzchołkiem, jak to uwidoczniono na fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie dwukomorowe charakteryzuje się tym, że ma kształt

pionowego prostokąta i zbudowane jest z podwójnej podstawy, podwójnej ścianki przedniej, podwójnych ścianek bocznych, ścianki tylnej, ścianki działowej i z uchylnego wieczka tylnej ścianki, przy czym prawa ścianka posiada zawór suwakowy, który otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie kwadratowym, jak to uwidoczniono na fig. 1.

2. Opakowanie dwukomorowe według cechy 1, charakteryzuje się tym, że zawór suwakowy otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie okrągłym, jak to uwidoczniono na fig. 2.
3. Opakowanie dwukomorowe według cechy 1, charakteryzuje się tym, że zawór suwakowy otwiera i zamyka w dolnej części otwór o kształcie pionowego wieloboku z zaokrągloną podstawą i wierzchołkiem, jak to uwidoczniono na fig. 3.

Marek Pielichowski




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Op. 16273
Sp. 16764