

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9235**

(21) Numer zgłoszenia: **7964**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski Spółka Jawna,
Brańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Zajączkowski Jan, Brańsk, (PL);
Zajączkowski Andrzej, Brańsk, (PL)**

PL 9235

Nr Rp. 9235.....

Klasa 26-02.....

PPH „ZAJ”

Jan Zajączkowski Andrzej Zajączkowski

Spółka Jawna

Brańsk, Polska

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

Jan Zajączkowski, Andrzej Zajączkowski

O s ł o n a z n i c z a

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 03.06, 2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza przeznaczona do osadzenia w jej wnętrzu znicza, celem zabezpieczenia tego znicza przed opadami atmosferycznymi w trakcie jego eksploatacji.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jej kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i rysunku.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia osłonę znicza w pozycji wbudowania w widoku z boku lekko z góry, natomiast fig. 2 przedstawia osłonę znicza w widoku z góry.

Jak widać na załączonym rysunku osłona znicza według wzoru ma postać zbliżoną do naczynia o kształcie bryły obrotowej, którego korpus, zwieńczony u dołu masywną płytą, a u góry cylindrycznym pierścieniem z gzymsem, jest okolony, czterema, usytuowanymi w stałej, niezbyt dużej, odległości od niego i w równych odstępach wokół niego, pionowymi, w widoku od czoła, i ukształtowanymi odpowiednio do kształtu jego obrysu, w widoku z boku, ozdobnymi pałakami, które przechodzą do dołu, swymi rozwidlonymi końcami w górną powierzchnię podstawy, zaś ku górze ponad górną krawędź, wieńczącego od góry korpus, cylindrycznego pierścienia z usytuowanym w połowie jego wysokości gzymsem, którego zewnętrzne obrzeże wspiera się optycznie o tylną ściankę górnych, ozdobnie ukształtowanych, końców pałaków.

Podstawa korpusu ma postać zbliżoną do okrągłej płyty z wysuniętym na zewnątrz cokołem, którego obrys, w widoku z boku, przechodzi od dołu łukiem do wewnątrz ku górze. Obrzeże płyty, powyżej cokołu przechodzi pionowo ku górze, a następnie łukiem do wewnątrz w poziomo usytuowaną powierzchnię górną płyty, która przechodzi na skraju jej obrzeża w dolne, rozwidlone końce pałaków oraz nieco głębiej, w jej środkowej części, w usytuowany koncentrycznie względem środka jej obrysu korpus. Grubość podstawy ma się do jej średnicy jak ca 1:6.

Korpus, w widoku z boku, ma kształt obły przy tym jego wysokość, mierzona od górnej powierzchni podstawy do dolnej krawędzi cylindrycznego pierścienia, ma się do jego szerokości mierzonej przy podstawie jak ca 1:0,625, zaś mierzonej w najszerszym jego miejscu jak ca 1:0,75. Obrys korpusu przechodzi od dołu ku górze kolejno, do ca 1/6 jego wysokości łagodnym łukiem na zewnątrz, powyżej do ca 3/4 jego wysokości łagodnym łukiem do wewnątrz, osiągając przy tym maksymalną szerokość na ca 1/3 jego wysokości, powyżej do ca 9/10 jego wysokości łagodnym łukiem na zewnątrz, powyżej do pełnej jego wysokości łukiem do wewnątrz.

Cylindryczny pierścień z gzymsem, wieńczący korpus od góry, jest usytuowany poziomo i koncentrycznie względem korpusu. Boczna ścianka cylindrycznego pierścienia przechodzi w połowie jej wysokości poziomo na zewnątrz w gzyms o prostokątnym, w widoku z boku, obrysie. Wysokość pierścienia ma się do średnicy obrysu gzymsu jak ca 1:5.

Pałak, w widoku od czoła, ma postać zbliżoną kształtem do odwróconej litery „Y” o wydłużonym elemencie pionowym i krótkim rozwidleniu. Pałak, którego górny koniec o charakterystycznie ukształtowanym obrzeżu ma postać zbliżoną do pąku kwiatu, przechodzi ku podstawie w rozwidlony u dołu koniec, którego zewnętrzne krawędzie przechodzą łukiem na zewnątrz ku powierzchni podstawy, zaś obrys prze-
-świtu, wewnątrz rozwidlenia, ma kształt usytuowanej odwrotnie i lekko wyoblonej od wewnątrz litery „v”.

Powierzchnię czołową pałaka pokrywa relief o charakterystycznym układzie linii i rysunku. Powierzchnię czołową górnego końca pałaka, ograniczoną obrysem je-
-go ozdobnie ukształtowanego obrzeża, pokrywa relief, który tworzą, w widoku z bo-
-ku, powierzchniowe żłobienia w kształcie zbliżonym do płatków kwiatu układających się w postać usytuowanego pionowo, stylizowanego pąku kwiatu o pięciu symetrycz-
-nie rozłożonych płatkach.

Powierzchnię czołową pałaka rozciągającą się poniżej jego końca o ozdobnie ukształtowanym obrzeżu, pokrywa relief, który tworzą dwa, podłużne i płytkie wgłę-
-bienia w pałaku ograniczone od zewnątrz wąskim obrzeżem powierzchni czołowej pałaka i rozdzielone wąskim pasmem tej powierzchni w postaci pilastra, usytuowane-
-go w osi symetrii pałaka, o szerokości około 2 razy większej od szerokości obrzeża.

Nowa postać osłony znicza charakteryzuje się następującymi cechami.

1. Korpus osłony znicza, mającej postać zbliżoną do naczynia o kształcie bryły obrotowej, jest okolony czterema, usytuowanymi w stałej, niezbyt dużej odległości od niego i w równych odstępach wokół niego, pionowymi, w widoku od czoła, i ukształto-
-wanymi odpowiednio do kształtu jego obrysu, w widoku z boku, ozdobnymi pałakami, które przechodzą do dołu, swymi rozwidlonymi końcami w górną powierzchnię pod-
-stawy, zaś ku górze ponad górną krawędź, wieńczącego od góry korpus, cylindrycz-
-nego pierścienia z usytuowanym w połowie jego wysokości gzymsem, którego zew-
-nętrzne obrzeże wspiera się optycznie o tylną ściankę górnych, ozdobnie ukształto-
-wanych końców pałaków.
2. Podstawa korpusu osłony znicza mająca postać zbliżoną do okrągłej, płaskiej płyty, której grubość ma się do jej średnicy jak ca 1:6, ma u dołu obrzeża wysunięty na zewnątrz cokół, którego obrys, w widoku z boku, przechodzi od dołu łukiem do wewnątrz ku górze. Powyżej cokołu obrzeże podstawy przechodzi pionowo ku górze, a następnie łukiem do wewnątrz w poziomo usytuowaną powierzchnię górną podsta-
-wy.

3. Korpus osłony znicza ma, w widoku z boku, kształt obły z przewężeniem w jego górnej części. Wysokość korpusu, mierzona od górnej powierzchni podstawy do dolnej krawędzi cylindrycznego pierścienia, ma się do jego szerokości przy podstawie jak ca 1:0,625, natomiast odniesiona do jego szerokości w najszerszym miejscu jest jak ca 1:0,75. Obrys korpusu, w widoku z boku, przechodzi od dołu ku górze kolejno, do ca 1/6 jego wysokości łagodnym łukiem na zewnątrz, powyżej do ca 3/4 jego wysokości łagodnym łukiem do wewnątrz, osiągając przy tym maksymalną szerokość na ca 1/3 jego wysokości, powyżej do ca 9/10 jego wysokości łagodnym łukiem na zewnątrz, powyżej do pełnej jego wysokości łukiem do wewnątrz.
4. Cylindryczny pierścień z gzymsem, w widoku z boku, jest usytuowany poziomo i, w widoku z góry, koncentrycznie względem korpusu. Boczna ścianka cylindrycznego pierścienia przechodzi w połowie jej wysokości poziomo na zewnątrz w gzyms o prostokątnym, w widoku z boku, obrysie. Wysokość cylindrycznego pierścienia ma się do średnicy obrysu gzymsu jak ca 1:5.
5. Pałak, w widoku od czoła, ma postać zbliżoną kształtem do odwróconej litery „Y” o wydłużonym elemencie pionowym i krótkim rozwidleniu. Obrys pałaka mający w jego górnym końcu kształt zbliżony do usytuowanego pionowo pąku kwiatu, przechodzi do dołu, w kierunku podstawy korpusu, w postaci dwóch równooddalonych od siebie linii, które w obrębie rozwidlonego, dolnego końca pałaka przechodzą lekkim łukiem na zewnątrz w poziomo usytuowaną górną powierzchnię podstawy korpusu, przy tym obrys prześwitu wewnątrz rozwidlenia ma kształt zbliżony do usytuowanej odwrotnie i lekko wyoblonej od wewnątrz litery „v”.
6. Powierzchnię czołową pałaka pokrywa relief o charakterystycznym układzie linii i rysunku. Powierzchnię czołową górnego końca pałaka, o ozdobnie ukształtowanym obrzeżu, pokrywa relief, który tworzą powierzchniowe, podłużne żłobienia układające się w rysunek usytuowanego pionowo, stylizowanego pąku kwiatu o pięciu symetrycznie rozłożonych płatkach. Powierzchnię czołową pałaka rozciągającą się poniżej jego końca o ozdobnie ukształtowanym obrzeżu, pokrywa relief, który tworzą dwa, podłużne i płytkie wgłębienia w pałaku, ograniczone od zewnątrz wąskim obrzeżem powierzchni czołowej pałaka i rozdzielone wąskim pasmem tej powierzchni w postaci, usytuowanego w podłużnej osi symetrii pałaka, pilastra o szerokości ca 2 razy większej od szerokości obrzeża.

Cechy postaciowe osłony znicza, według wzoru przemysłowego, takie jak:

- a) Korpus osłony znicza jest okolony usytuowanymi w stałej, niezbyt dużej odległości od niego i w równych odstępach wokół niego, pionowymi, w widoku od czoła, i ukształtowanymi odpowiednio do kształtu jego obrysu, w widoku z boku, smukłymi pałakami;
- b) Pałak, każdy z osobna, ma ozdobnie ukształtowane końce, z których górny koniec ma obrys o kształcie zbliżonym do usytuowanego pionowo pąku kwiatu, zaś dolny koniec ma postać zbliżoną kształtem do krótkiego rozwidlenia odwróconej litery „Y”, obrys elementów którego poszerza się przechodząc do dołu w górną powierzchnię podstawy;
- c) Górne końce pałaków, w widoku z boku, są wychylone na zewnątrz i górują nad górną krawędzią, wieńczącego od góry korpus, cylindrycznego pierścienia z gzymsem;
- d) Powierzchnię czołową pałaka rozciągającą się poniżej jego górnego końca, o ozdobnie ukształtowanym obrzeżu, pokrywa relief, który tworzą dwa, podłużne i płytkie wgłębienia w pałaku, ograniczone od zewnątrz wąskim obrzeżem powierzchni czołowej pałaka i rozdzielone wąskim pasmem tej powierzchni w postaci, usytuowanego w podłużnej osi symetrii pałaka, pilastra o szerokości ca 2 razy większej od szerokości obrzeża;
- e) Boczna ścianka cylindrycznego pierścienia przechodzi w połowie jej wysokości poziomo na zewnątrz w gzyms o prostokątnym, w widoku z boku, obrysie.
- f) Obrzeże podstawy korpusu jest zwieńczone u dołu wysuniętym na zewnątrz cokołem, którego obrys, w widoku z boku, przechodzi od dołu łukiem do wewnątrz ku górze,

łącznie nadają, tej osłonie znicza, znaczną optyczną lekkość.

Osłona znicza według wzoru, mająca postać zbliżoną do naczynia o kształcie bryły obrotowej, może być wykonana z różnych materiałów.

Osłonę znicza, według wzoru, charakteryzują uwidocznione na rysunku, fig. 1 i fig. 2, następujące **cechy istotne wzoru przemysłowego**:

- I. – osłona znicza, według wzoru, mająca postać zbliżoną do naczynia o kształcie bryły obrotowej – zwieńczonej u dołu masywną płytą, a u góry cylindrycznym pierścieniem z gzymsem – ma korpus okolony, usytuowanymi w stałej, niezbyt dużej, odległości od niego i w równych odstępach wokół niego, ukształtowanymi odpowiednio do kształtu jego obrysu, w widoku z boku, smukłymi pałakami, które przechodzą od dołu, od górnej powierzchni podstawy, ku górze, gdzie

ostatecznie przechodzą, łagodnym łukiem na zewnątrz, ponad górną krawędź cylindrycznego pierścienia z gzymsem, którego zewnętrzne obrzeże wspierają optycznie tylną ścianką swych górnych końców.

- II. - obrys korpusu, i odpowiednio pałaków, w widoku z boku ma kształt obły z przewężeniem w jego górnej części.
- III. - podstawa korpusu – mająca postać zbliżoną do okrągłej, płaskiej płyty o poziomie usytuowanej górnej powierzchni – w widoku z boku ma u dołu swego obrzeża wysunięty na zewnątrz cokół, którego obrys przechodzi od dołu łukiem do wewnątrz ku górze.
- IV. - boczna ścianka cylindrycznego pierścienia, wieńczącego korpus osłony znicza od góry, w widoku z boku przechodzi w połowie jej wysokości poziomo na zewnątrz w gzymś o prostokątnym obrysie.
- V. - Pałak, w widoku od czoła, ma postać zbliżoną kształtem do odwróconej litery „Y” o wydłużonym elemencie pionowym i krótkim rozwidleniu.
- VI. - obrys pałaka, mający w jego górnym końcu kształt zbliżony do usytuowanego pionowo pąku kwiatu, przechodzi do dołu, w kierunku podstawy korpusu, w postaci dwóch równooddalonych od siebie linii, które w obrębie rozwidlonego, dolnego końca pałaka przechodzą lekkim łukiem na zewnątrz w poziomo usytuowaną górną powierzchnię podstawy korpusu, przy tym obrys prześwitu wewnątrz rozwidlenia ma kształt zbliżony do usytuowanej odwrotnie i lekko wyoblonej od wewnątrz litery „v”.
- VII. - powierzchnię czołową górnego końca pałaka, ograniczoną obrysem jego ozdobnie ukształtowanego obrzeża, pokrywa relief, który tworzą, w widoku z boku, powierzchniowe, podłużne żłobienia układające się w rysunek usytuowanego pionowo, stylizowanego pąku kwiatu o pięciu symetrycznie rozłożonych płatkach.
- VIII. - powierzchnię czołową pałaka, rozciągającą się poniżej jego górnego końca o ozdobnie ukształtowanym obrzeżu, pokrywa relief, który tworzą dwa, podłużne i płytkie wgłębienia w pałaku, ograniczone od zewnątrz wąskim obrzeżem powierzchni czołowej pałaka i rozdzielone wąskim pasmem tej powierzchni w postaci, usytuowanego w podłużnej osi symetrii pałaka, pilastra o szerokości ca 2 razy większej od szerokości obrzeża.

Zgłaszający:

PPH „ZAJ” Jan Zajączkowski
Andrzej Zajączkowski
Spółka Jawna
17-120 Brańsk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27
NIP 543-18-17-470, Reg. 050664356

Jan Zajączkowski Andrzej Zajączkowski

Jan Zajączkowski Andrzej Zajączkowski




Fig. 1




Fig. 2