(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202311236 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120308683.9

(22)申请日 2011.08.22

(73)专利权人 朱巧兴
地址 315191 浙江省宁波市鄞州区姜山镇陈槛桥村新江厦超市

(72)发明人 朱巧兴

(51)Int.Cl.
A41D 1/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种背带裙

(57)摘要

本实用新型公开了一种背带裙，包括裙身、裙腰和连接于裙腰上的背带，裙腰的左侧和右侧分别设有第一组装饰纽扣和第二组装饰纽扣，裙身上设有三层荷叶边装饰层，分别为第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层，在第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层的底部分别设有第一排装饰珠子、第二排装饰珠子和第三排装饰珠子。本实用新型具有生产简单，设计简单，外形美观的特点。



CN 202311236 U

1. 一种背带裙，其特征在于包括裙身、裙腰和连接于裙腰上的背带，裙腰的左侧和右侧分别设有第一组装饰纽扣和第二组装饰纽扣，裙身上设有三层荷叶边装饰层，分别为第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层，在第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层的底部分别设有第一排装饰珠子、第二排装饰珠子和第三排装饰珠子。

一种背带裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服装，具体地说是一种背带裙。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些背带裙，其设计不合理，美观性较差以及生产复杂。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种背带裙。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些背带裙，其设计不合理，美观性较差以及生产复杂的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括裙身、裙腰和连接于裙腰上的背带，裙腰的左侧和右侧分别设有第一组装饰纽扣和第二组装饰纽扣，裙身上设有三层荷叶边装饰层，分别为第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层，在第一荷叶边装饰层、第二荷叶边装饰层和第三荷叶边装饰层的底部分别设有第一排装饰珠子、第二排装饰珠子和第三排装饰珠子。

[0006] 本实用新型具有生产简单，设计简单，外形美观的特点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括裙身 3、裙腰 5 和连接于裙腰 5 上的背带 1，裙腰 5 的左侧和右侧分别设有第一组装饰纽扣 2 和第二组装饰纽扣 4，裙身 1 上设有三层荷叶边装饰层，分别为第一荷叶边装饰层 6、第二荷叶边装饰层 8 和第三荷叶边装饰层 10，在第一荷叶边装饰层 6、第二荷叶边装饰层 8 和第三荷叶边装饰层 10 的底部分别设有第一排装饰珠子 7、第二排装饰珠子 9 和第三排装饰珠子 11。




图 1