

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13760**

(21) Numer zgłoszenia: **13347**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(54)

Skarbonka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2009 WUP 04/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Łukasz Wysoczyński, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wysoczyński Łukasz, Warszawa, (PL)

PL 13760

Nr Rp. 13760

Klasa 19-02;99-00

Skarbonka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skarbonka, która może również być wykorzystana jako przycisk do papierów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać skarbonki stanowiąca kompozycję plastyczną i, wyróżniającą skarbonkę spośród innych skarbonek oferowanych na rynku.

Na rynku oferowanych jest szereg skarbonek wykonanych z ceramiki Lu tworzy sztucznych z reguły o kształtach świnek, butów, domków itp. Mających szczelinę do wrzucenia bilonu i banknotów w górnej części skarbonki. Równocześnie na rynku brak jest skarbonki, która nie byłaby standardowym gadżetem przeznaczonym dla dzieci lub mało komponującym się z wnętrzem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia skarbonkę według wzoru, w widoku w perspektywie, fig. 2 przedstawia skarbonkę jak na fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 przedstawia skarbonkę jak na fig. 1 w widoku z góry.

Cechami istotnymi według wzoru przemysłowego jest kształt skarbonki wyróżniający skarbonkę spośród innych oferowanych na rynku. Skarbonka

według wzoru może stanowić element dekoracyjny wnętrza i może być wykorzystana przykładowo jako element dekoracyjny – przycisk do papieru.

Kształt skarbonki nie definiuje jej funkcji dla oglądającego z daleka dopiero dokładniejsze przyjrzenie się ujawnia jej praktyczne zastosowanie.

Skarbonka może być wykonana z ceramiki, szkła tworzywa sztucznego – rodzaj materiału jest nie istotny – istotny jest kształt.

Cechy istotne skarbonki to:

- kształt spłaszczonej kuli – elipsoidy; - jak to uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3;
- prostokątna wydłużona szczelina umieszczona centralnie na górnej powierzchni.



Figura1



Figura 2




Figura3