

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61M 29/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920007207.6

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 201329122Y

[22] 申请日 2009.1.12

[21] 申请号 200920007207.6

[73] 专利权人 张秀丽

地址 053500 河北省景县卫生学校

[72] 发明人 张秀丽


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型扩阴检查器

[57] 摘要

新型扩阴检查器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄，其特征是在手柄上固定设有挂齿。本实用新型结构简单，在给病人进行阴道检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



1、新型扩阴检查器，包括扩撑臂（1）、连接轴（2）、窥视孔（3）和手柄（4），其特征是：在手柄（4）上固定设有挂齿（5）。

新型扩阴检查器

技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型扩阴检查器。

背景技术：目前，临床妇科在给病人进行阴道检查时，需要用阴道扩撑器扩撑阴道，现有的阴道扩撑器呈鸭嘴状，在检查过程中，需要医务人员始终的手捏手柄，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行阴道检查时操作简便、省时省力的新型扩阴检查器。

本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄，其特征是在手柄上固定设有挂齿。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行阴道检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明：附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、扩撑臂，2、连接轴，3、窥视孔，4、手柄，5、挂齿。

具体实施方式：包括扩撑臂1、连接轴2、窥视孔3和

手柄 4，其特征是在手柄 4 上固定设有挂齿 5。在给病人进行阴道检查时，扩撑臂 1 扩撑阴道，挂齿 5 互相挂住固定手柄 4 即可。




图 1