


15 października 1928 r.

2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8717.

Wilhelm Wegner
(Lubeka, Niemcy).

Kl. ~~45 a~~ 6.

45a, 15/06

Umocowanie lemieszów do pługów.

Zgłoszono 28 września 1926 r.

Udzielono 18 kwietnia 1928 r.

Pierwszeństwo: 30 września 1925 r. (Niemcy).

Znany sposób umocowania lemieszów do pługów polega na tem, że lemiech o kształcie litery V nasuwa się na odpowiednio ukształtowaną odkładnicę pługów.

Umocowanie stanowiące przedmiot niniejszego wynalazku różni się od wspomnianego sposobu umocowania tem, że lemiech o kształcie litery V umocowuje się na odkładnicę pługów zapomocą połączenia wpustowego. Nasuwanie lemieszów skutecznia się w kierunku działania ciśnienia skiby i ograniczone zostaje przy końcu odkładnicy w miejscu, w którym kończy się rowek wpustowy.

Rysunek przedstawia przykład wykonania wynalazku, przyczem: fig. 1 przedstawia widok odkładnicy wraz z lemieszem, fig. 2 przedstawia w widoku z boku odkład-

nicę pługów z lemieszem niezupełnie nasuniętym, fig. 3 przedstawia przekrój pionowy fig. 2.

Lemiech *a* o kształcie litery V, zaopatrzony w ostrze *a*¹, może być złączony bezpośrednio z odkładnicą *b* pługów, lub też nasadzony na tępy lemiech pośredni, przymocowany do odkładnicy. Celem umocowania lemieszów *a* tępy lemiech pośredni, względnie odkładnica *b*, zaopatrzone są w krawędź *d* o kształcie litery U i z jednej lub obu stron zaopatrzone są w podłużne rowki wpustowe *c*. Górna krawędź lemieszów *a* posiada wypustkę *e*, dopasowaną do rowka wpustowego, niedochodzącego do tylnego końca odkładnicy, długość zaś wypustki *e* równa się długości rowka *c*. Zapomocą przesunięcia lemieszów w odwrotnym kierunku moż-

na go zdjąć z łatwością szybko z odkładnicy *b*, celem naostrzenia lub wymiany.

Zastrzeżenie patentowe.

Umocowanie lemiesz do pługów, przy którym lemieś o kształcie litery V nasuwa się na odpowiednio ukształtowaną dolną

część pługa, znamienne tem, że umocowanie to uskutecznia się za pośrednictwem połączenia wpustowego.

Wilhelm Wegner.

Zastępca: Dr techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

