

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3117**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **283**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2001**

(54)

Dachówka

(30) Pierwszeństwo:

30.04.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

IMERYS TOITURE *Societe par Actions
Simplifíee, Limonest, (FR)*

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tavernier Luc, Francois, Hippolytte, Souzy, (FR)

PL 3117

T-56831/GR

IMERYS TOITURE Societe par Actions Simplifiee,
Limonest, Francja

Twórca wzoru przemysłowego:

TAVERNIER Luc, Francois, Hippolytte

Dachówka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 29 października 2001r

Pierwszeństwo :30 kwietnia 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dachówka.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie dachówki .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dachówkę w widoku z góry, fig.2- dachówkę w widoku perspektywicznym z dołu, fig.3- dachówkę w widoku perspektywicznym z góry, fig.4- dachówkę w widoku od strony dłuższego boku, fig.5- dachówkę w widoku od strony przeciwległego dłuższego boku, fig.6- dachówkę w widoku od strony krótszego boku, a fig.7-


fig.6- dachówkę w widoku od strony krótszego boku, a fig.7- dachówkę w widoku od strony przeciwległego krótszego boku.


Dachówka według wzoru przemysłowego, mająca w widoku z góry zarys w przybliżeniu prostokątny, posiada następujące cechy istotne: pole powierzchni górnej podzielone jest na powierzchnie skośne tworzące w widoku z góry osiem zarysów geometrycznych w barwach o zróżnicowanej intensywności, w tym dwa romby położone pośrodku powierzchni i przylegające do siebie wierzchołkiem, dwa pięcioboki usytuowane przy rombach w pasie środkowym powierzchni oraz cztery czworoboki usytuowane parami przy dłuższych krawędziach dachówki, przy czym wzdłuż jednej dłuższej krawędzi dachówki biegnie występ, na którym znajdują się dwa wzdłużne żebra, zaś jedna krótsza krawędź dachówki jest wywinięta ku górze i tuż przy wywinieciu biegnie rowek i żebro, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

IMERYYS TOITURE Societe par Actions Simplifiee

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy








FIG. 1




FIG. 2

IMERY'S TOITURE Societe par Actions Simplifiee
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

IMERYS TOITURE Societe par Actions Simplifiee
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpiska', written over the printed name.




FIG. 6



FIG. 7

IMERYYS TOITURE Societe par Actions Simplifiee
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

