



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103223118 B

(45) 授权公告日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201310097970. 3

(22) 申请日 2013. 03. 26

(73) 专利权人 王动力

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道  
东段 101 号(荣成市中医院)

(72) 发明人 王动力 孙胜波

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 25/02(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

审查员 李濯冰

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗面瘫的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量份的中药原料制成:葛根 5-20 份、桂枝 5-25 份、天麻 5-25 份、黄芩 5-20 份、白芍 10-30 份、白附子 5-20 份、僵蚕 5-20 份、蝉蜕 5-20 份、苏木 5-25 份、海桐皮 5-25 份、香附 5-15 份、红花 3-10 份、川芎 5-25 份、地龙 5-20 份、丝瓜络 5-25 份、牛蒡子 5-20 份、蒲公英 5-20 份、丹参 5-25 份、炙甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清热祛风、消痈止痉、活血祛瘀、解郁散结的功效,其治疗面瘫疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗面瘫的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量配比的中药原料制成:葛根 12g、桂枝 15g、天麻 15g、黄芩 12g、白芍 20g、白附子 10g、僵蚕 10g、蝉蜕 10g、苏木 15g、海桐皮 15g、香附 9g、红花 5g、川芎 15g、地龙 10g、丝瓜络 15g、牛蒡子 10g、蒲公英 10g、丹参 15g、炙甘草 8g。

## 一种治疗面瘫的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗面瘫的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 面瘫,学名面神经麻痹,也称面神经炎、贝尔氏麻痹、亨特综合症,俗称“歪歪嘴”、“吊线风”、“面神经炎”、“歪嘴风”等,通常是指在由各种原因引起的非进行面神经异常所导致的中枢性运动障碍是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种常见病,一般症状是口眼歪斜。患者面部往往连最基本的抬眉、闭眼、鼓腮、努嘴等动作都无法完成。发病原因大多由面部受凉、物理性损伤或病毒入侵所致。患有面瘫应及时进行治疗,防止病情加深而出现传导神经冲动泛化情况、现鳄鱼泪症和口眼联动等临床表现,部分患者还会继发患侧面肌痉挛,进一步可发展成失神经性肌萎缩。

[0003] 现有面瘫治疗的方法有药物治疗和外科手术治疗两种方法。西医主张早期应用抗病毒、营养神经、糖皮质激素、改善血循环的药物治疗。但是如果过多的应用抗生素,易产生很多副作用和反作用,使面瘫患者免疫力下降、恢复缓慢、肥肿难分、水钠潴留等症状的出现。外科手术治疗可以分为动力性治疗和静态治疗。静态治疗主要是将阔筋膜成条状移植于面部;动态的面瘫的治疗一般分为2期,一期为从病人的患侧小腿取下的神经和健侧面神经吻合,移植神经末梢置于患侧,之后半年到一年后,神经可从健侧长入患侧后,在开始实施第二期的手术,即移植带血管神经的肌肉。外科手术治疗风险较大且费用高。

[0004] 祖国传统医学认为,面瘫常由于过劳、紧张、抑郁,造成人体正气不足,风寒之邪乘虚而入。治宜祛风化痰、熄风止痉、活血通络。

[0005] 根据中医理论,针对面瘫的发病机理,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0006] 为了克服现有技术中抗生素治疗面瘫及外科手术治疗面瘫风险大、费用高的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗面瘫的中药组合物。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗面瘫的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:葛根 5-20 份、桂枝 5-25 份、天麻 5-25 份、黄芩 5-20 份、白芍 10-30 份、白附子 5-20 份、僵蚕 5-20 份、蝉蜕 5-20 份、苏木 5-25 份、海桐皮 5-25 份、香附 5-15 份、红花 3-10 份、川芎 5-25 份、地龙 5-20 份、丝瓜络 5-25 份、牛蒡子 5-20 份、蒲公英 5-20 份、丹参 5-25 份、炙甘草 5-15 份。

[0008] 本发明的优选技术方案是:一种治疗面瘫的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份的中药原料制成:葛根 12 份、桂枝 15 份、天麻 15 份、黄芩 12 份、白芍 20 份、白附子 10 份、僵蚕 10 份、蝉蜕 10 份、苏木 15 份、海桐皮 15 份、香附 9 份、红花 5 份、川芎 15 份、地龙 10 份、丝瓜络 15 份、牛蒡子 10 份、蒲公英 10 份、丹参 15 份、炙甘草 8 份。

[0009] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:葛根具有发表解肌、升阳透疹、解热生津的功效;桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效;天麻具有息风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效;黄芩具有清热燥湿、泻火解毒的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;白附子具有祛风痰、定惊搐、解毒散结止痛的功效;僵蚕具有祛风定惊、化痰散结的功效;蝉蜕具有散风除热、透疹利咽、退翳解痉的功效;苏木具有行血祛瘀、消肿止痛的功效;海桐皮具有祛风湿、舒筋通络的功效;香附具有理气解郁、调经止痛的功效;红花具有活血通经、散瘀止痛的功效;川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效;地龙具有清热息风、清肺定喘、利尿通淋、通行经络的功效;丝瓜络具有通络、活血、祛风的功效;牛蒡子具有疏散风热、宣肺透疹、解毒利咽的功效;蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效;丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效;炙甘草具有补脾和胃、益气复脉的功效。本发明精选药物组方,其药物组分经辩证配伍,在作用上相互佐助,共奏清热祛风、消痈止痉、活血祛瘀、解郁散结的功效,对面瘫的治疗达到标本兼治。

[0010] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料,其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则,各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证,其疗效显著可靠,药性平和,未出现毒副作用,有效率达 91.1%,治愈率 68.9%。

## 具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

### [0012] 实施例 1

[0013] 一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量配比的中草药原料制成:葛根 12g、桂枝 15g、天麻 15g、黄芩 12g、白芍 20g、白附子 10g、僵蚕 10g、蝉蜕 10g、苏木 15g、海桐皮 15g、香附 9g、红花 5g、川芎 15g、地龙 10g、丝瓜络 15g、牛蒡子 10g、蒲公英 10g、丹参 15g、炙甘草 8g。

### [0014] 实施例 2

[0015] 一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量配比的中草药原料制成:葛根 20g、桂枝 5g、天麻 10g、黄芩 15g、白芍 10g、白附子 5g、僵蚕 20g、蝉蜕 15g、苏木 10g、海桐皮 5g、香附 15g、红花 10g、川芎 10g、地龙 12g、丝瓜络 20g、牛蒡子 5g、蒲公英 12g、丹参 10g、炙甘草 5g。

### [0016] 实施例 3

[0017] 一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量配比的中草药原料制成:葛根 15g、桂枝 10g、天麻 25g、黄芩 5g、白芍 30g、白附子 10g、僵蚕 15g、蝉蜕 20g、苏木 5g、海桐皮 20g、香附 10g、红花 3g、川芎 25g、地龙 5g、丝瓜络 10g、牛蒡子 20g、蒲公英 8g、丹参 5g、炙甘草 10g。

### [0018] 实施例 4

[0019] 一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量配比的中草药原料制成:葛根 5g、桂枝 25g、天麻 20g、黄芩 10g、白芍 15g、白附子 20g、僵蚕 5g、蝉蜕 12g、苏木 25g、海桐皮 10g、香附 5g、红花 6g、川芎 12g、地龙 20g、丝瓜络 5g、牛蒡子 15g、蒲公英 20g、丹参 25g、炙甘草 12g。

### [0020] 实施例 5

[0021] 一种治疗面瘫的中药组合物,其是由下列重量配比的中药原料制成:葛根 10g、桂枝 12g、天麻 5g、黄芩 20g、白芍 25g、白附子 15g、僵蚕 12g、蝉蜕 5g、苏木 20g、海桐皮 25g、香附 12g、红花 8g、川芎 5g、地龙 15g、丝瓜络 25g、牛蒡子 12g、蒲公英 5g、丹参 20g、炙甘草 15g。

[0022] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15 ~ 20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟;第二煎煮,加水没过药面约 4 厘米,进行煎煮,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0023] 一种治疗面瘫的中药组合物,临床疗效总结:

[0024] 一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 45 例,年龄 15 ~ 70 岁。平均 41.3 岁;病程最短 1 天,,最长 1 个月。

[0025] 二、诊断标准:

[0026] 1、多为起病突然,在早晨醒来时,发现一侧面部板滞、麻木、松弛,不能作蹙额、皱眉、露齿、鼓颊等动作;

[0027] 2、口角下垂向健侧歪斜,鼻唇沟平坦,讲话、哭笑或露齿动作时更加明显;鼓腮漏气,发爆破音困难;进食可有口角漏液现象;

[0028] 3、部分患者可有露睛流泪,额纹消失,初起时可有耳后、耳下或面部疼痛。

[0029] 三、用法用量:临床应用时,组合物中的组分根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂,水煎两遍取汁约 300ml,分早、晚两次服用。五天为一疗程。忌辛辣刺激食物。如白酒、大蒜、海鲜、浓茶、麻辣火锅等。

[0030] 三、疗效标准:

[0031] 1、痊愈:额纹加深,眼闭合正常,口角不下垂,鼓腮不漏气,咀嚼有力,患侧不滞留食物,不流涎,鼻唇沟双侧基本对称;

[0032] 2、好转:额纹较前加深,眼可闭合,但闭合不紧密,口角稍下垂,鼓腮不漏气或稍有漏气,鼻唇沟较前变深,咀嚼较前有力,偶尔存食;

[0033] 3、无效:以上症状均无明显改变。

[0034] 四、治疗效果:

[0035] 该临床观察病例中,服药 1 — 5 个疗程,痊愈 31 例,随访未见复发;好转 10 例,无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0036] 五、典型病例:

[0037] 病例 1:

[0038] 陈某,女,29 岁。左侧面瘫 1 个月,吃饭都无法咀嚼。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程,面部功能和感觉开始恢复;继续服用 1 个疗程治疗,左侧抬起,闭眼、鼓腮、示齿,各方面功能已基本康复。继续服用 2 个疗程,全部症状消失,治愈。

[0039] 病例 2:

[0040] 周某,女,35 岁,左侧面瘫 3 周,伴双颞部疼痛,口苦目眩。诊见:舌淡红苔黄,脉弦紧。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,症状消失,完全治愈,至今无复发。