(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208639980 U
(45)授权公告日 2019.03.26

(21)申请号 201721104173.3

(22)申请日 2017.08.31

(73)专利权人 浙江美生橱柜有限公司
地址 313200 浙江省湖州市德清县钟管镇干山运河桥工业区13号

(72)发明人 屠建芳 张旭波

(74)专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214
代理人 王鹏举

(51)Int.Cl.
A47B 81/04(2006.01)
A47J 47/16(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

整体拆装调整碗碟架

(57)摘要

本实用新型属于橱柜用具技术领域，尤其涉及一种整体拆装调整碗碟架。本实用新型公开了整体拆装调整碗碟架，包括架体，所述的架体上设置有斜隔板，所述的斜隔板把架体分隔成上隔层和下隔层两部分，所述的上隔层内设置有碗碟格架，所述的上隔层内位于架体和斜隔板上设置有架杆，碗碟格架设置于架杆上，所述的碗碟格架包括连接杆，连接杆上活动设置有若干个隔架。本实用新型的有益效果是：能够使得碗碟内的隔板具有可调性，能够根据使用的实际情况对碗碟架内的空间进行自由分隔，使得碗碟架的空间利用率达到最高化的。



CN 208639980 U

1.整体拆装调整碗碟架，其特征在于，包括架体，所述的架体上设置有斜隔板，所述的斜隔板把架体分隔成上隔层和下隔层两部分，所述的上隔层内设置有碗碟格架，所述的上隔层内位于架体和斜隔板上设置有架杆，碗碟格架设置于架杆上，所述的碗碟格架包括连接杆，连接杆上活动设置有若干个隔架。

2.如权利要求1所述的整体拆装调整碗碟架，其特征在于，所述的隔架包括主架，主架的两端处设置有夹件，一端的夹件滑动夹设在架体的连接杆上，另一端的夹件滑动夹设在斜隔板的连接杆上。

整体拆装调整碗碟架

技术领域

[0001] 本实用新型属于橱柜用具技术领域，尤其涉及一种整体拆装调整碗碟架。

背景技术

[0002] 目前的厨房家具由于受厨房空间的限制，所以厨房家具在设计的时候越来越趋于空间合理利用化，使得厨具占据更小的空间的同时能够放置更多的物品。碗碟架目前采用的都是单层式的，也就是一个抽屉式碗碟架只有一层，在这层内设置若干个分隔区，分隔区用来放置不同的碗碟。此类的碗碟架存在着缺陷：碗碟架内的隔板都是固定的，所以每个分隔区的空间大小都是固定的，不能根据实际情况来进行有效的调节。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决以上所述的技术问题，提供一种能够使得碗碟内的隔板具有可调性，能够根据使用的实际情况对碗碟架内的空间进行自由分隔，使得碗碟架的空间利用率达到最高化的整体拆装调整碗碟架，其技术方案如下：

[0004] 整体拆装调整碗碟架，其特征在于，包括架体，所述的架体上设置有斜隔板，所述的斜隔板把架体分隔成上隔层和下隔层两部分，所述的上隔层内设置有碗碟格架，所述的上隔层内位于架体和斜隔板上设置有架杆，碗碟格架设置于架杆上，所述的碗碟格架包括连接杆，连接杆上活动设置有若干个隔架。

[0005] 优选方式为，所述的隔架包括主架，主架的两端处设置有夹件，一端的夹件滑动夹设在架体的连接杆上，另一端的夹件滑动夹设在斜隔板的连接杆上。

[0006] 本实用新型提供的整体拆装调整碗碟架，在使用的时候，架杆的设置可以使得碗碟架整体设置在架杆上，从而可以起到方便整体置换碗碟架。隔架，可以使得用户根据自身的需求来自行调解隔架间的间距，隔架的数量。

[0007] 本实用新型夹件的设置使得隔架的两端能够自由滑动，在具体使用的时候，隔架的两端可以同步进行滑动，从而保持各个隔架之间的平行设置。

[0008] 本实用新型的有益效果是：能够使得碗碟内的隔板具有可调性，能够根据使用的实际情况对碗碟架内的空间进行自由分隔，使得碗碟架的空间利用率达到最高化的。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的示意图。

[0010] 图2为隔架的示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合图1和图2具体说明实施例：

[0012] 整体拆装调整碗碟架，包括架体1，所述的架体1上设置有斜隔板2，所述的斜隔板2把架体1分隔成上隔层3和下隔层4两部分，所述的上隔层2内设置有碗碟格架5，所述的上隔

层2内位于架体和斜隔板上设置有架杆6，碗碟格架5设置于架杆6上，所述的碗碟格架5包括连接杆7，连接杆7上活动设置有若干个隔架8。

[0013] 优选方式为，所述的隔架8包括主架9，主架9的两端处设置有夹件10，一端的夹件10滑动夹设在架体的连接杆上，另一端的夹件滑动夹设在斜隔板的连接杆上。

[0014] 本实用新型提供的整体拆装调整碗碟架，在使用的时候，架杆的设置可以使得碗碟架整体设置在架杆上，从而可以起到方便整体置换碗碟架。隔架，可以使得用户根据自身的需求来自行调解隔架间的间距，隔架的数量。夹件可以与架杆铰接设置。

[0015] 架杆和夹件的相连，可以使得整个碗碟格架能够进行整体拆装，方便装卸，也可以进行更细的对隔架进行拆分，从而可以根据实际使用情况选择使用。




图1




图2