(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204951625 U
(45)授权公告日 2016.01.13

(21)申请号 201520419762.5

(22)申请日 2015.06.17

(73)专利权人 虞王君
地址 311804 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇祥头村79号

(72)发明人 虞王君

(51)Int.Cl.
A61J 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可控温中药煎药器

(57)摘要

本实用新型属于医疗设备技术领域且公开了一种可控温中药煎药器，包括煎药器本体，所述煎药器本体包括煎药室和控制室，所述煎药室与控制室可拆卸式连接，所述煎药室上设有把手，所述煎药室上设有翻盖，所述控制室上设有电源开关，所述控制室一侧设有电源指示灯，所述控制室内设有电磁加热器，所述控制室上设有温度控制器。该种可控温中药煎药器，通过控制室与煎药室可拆卸连接，便于煎药，而且也便于清洗煎药室，而且通过控制室内的电磁加热器，可以更好的为煎药提供足够的温度，大大的提高了煎药的效果，而且，通过控制室上的温度控制器，可以精准的控制电磁加热器的加热温度，便于煎药，可以有效的将中药煎好，大大的提高了煎药效果。



CN 204951625 U

1. 一种可控温中药煎药器，包括煎药器本体 (1)，其特征在于，所述煎药器本体 (1) 包括煎药室 (4) 和控制室 (10)，所述煎药室 (4) 与控制室 (10) 可拆卸式连接，所述煎药室 (4) 上设有把手 (2)，所述煎药室 (4) 上设有翻盖 (3)，所述控制室 (10) 上设有电源开关 (16)，所述控制室 (10) 一侧设有电源指示灯 (11)，所述控制室 (10) 内设有电磁加热器 (9)，所述控制室 (10) 上设有温度控制器 (12)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可控温中药煎药器，其特征在于，所述煎药室 (4) 内设有水位计 (5)。

3. 根据权利要求 2 所述的一种可控温中药煎药器，其特征在于，所述水位计 (5) 上设有刻度表 (17)，所述水位计 (5) 内设有荧光剂 (18)。

4. 根据权利要求 1 所述的一种可控温中药煎药器，其特征在于，所述温度控制器 (12) 上设有温度表盘 (13)，所述温度表盘 (13) 上设有温度调节旋钮 (14)，所述温度调节旋钮 (14) 与指针 (15) 固定连接。

5. 根据权利要求 1 所述的一种可控温中药煎药器，其特征在于，所述煎药室 (4) 一侧设有出药管 (8)，所述出药管 (8) 一侧设有过滤网 (7)，所述出药管 (8) 上设有阀门 (6)。

一种可控温中药煎药器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种煎药器，具体涉及一种可控温中药煎药器，属于医疗设备技术领域。

背景技术

[0002] 如今，随着科技的发展，中国传统的医疗设备也越来越科技化，而且中药在煎的时候需要掌握完美的火候和精准的水位，这样才能将中药的药效发挥出来，如果不能将中药煎好就会浪费了中药中的药材，甚至可能会浪费一些贵重的药材。

[0003] 而且，传统的中药煎药器，不能够很好的控制注水的量，这样就需要人不断的去加水放水，这样不仅麻烦还有可能会导致中药的药效降低，而且传统的中药煎药器不能够很好的控制煎药的温度，而且传统的中药煎药器在倒中药的时候经常会在药水中参杂一些杂质。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种可控温中药煎药器，通过控制室与煎药室可拆卸连接，便于煎药，而且也便于清洗煎药室，而且通过控制室内的电磁加热器，可以更好的为煎药提供足够的温度，大大的提高了煎药的效果，而且，通过控制室上的温度控制器，可以精准的控制电磁加热器的加热温度，便于煎药，可以有效的将中药煎好，大大的提高了煎药效果，而且通过煎药室内的水位计，可以有效的控制煎药的水量，通过水位计上的刻度表，便于清晰的观察注水的量，而且通过水位计内的荧光剂，便于在黑暗的条件下也可观察水位，通过温度控制器上的温度调节旋钮和温度表盘，便于精准的调节煎药的温度，有效的掌握煎药的火候，可以大大的提高煎药的效果，通过煎药室一侧的出药管，便于将煎好的要倒出，而且通过出药管一侧的过滤网，可以将中药杂质和药水分开，有利于病人喝药，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型提供一种可控温中药煎药器，包括煎药器本体，所述煎药器本体包括煎药室和控制室，所述煎药室与控制室可拆卸式连接，所述煎药室上设有把手，所述煎药室上设有翻盖，所述控制室上设有电源开关，所述控制室一侧设有电源指示灯，所述控制室内设有电磁加热器，所述控制室上设有温度控制器。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述煎药室内设有水位计。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述水位计上设有刻度表，所述水位计内设有荧光剂。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述温度控制器上设有温度表盘，所述温度表盘上设有温度调节旋钮，所述温度调节旋钮与指针固定连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述煎药室一侧设有出药管，所述出药管一侧设有过滤网，所述出药管上设有阀门。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：一种可控温中药煎药器，通过控制室与煎药室可拆卸连接，便于煎药，而且也便于清洗煎药室，而且通过控制室内的电磁加热器，可以更好的为煎药提供足够的温度，大大的提高了煎药的效果，而且，通过控制室上的温度控制器，可以精准的控制电磁加热器的加热温度，便于煎药，可以有效的将中药煎好，大大的提高了煎药效果，而且通过煎药室内的水位计，可以有效的控制煎药的水量，通过水位计上的刻度表，便于清晰的观察注水的量，而且通过水位计内的荧光剂，便于在黑暗的条件下也可观察水位，通过温度控制器上的温度调节旋钮和温度表盘，便于精准的调节煎药的温度，有效的掌握煎药的火候，可以大大的提高煎药的效果，通过煎药室一侧的出药管，便于将煎好的要倒出，而且通过出药管一侧的过滤网，可以将中药杂质和药水分开，有利于病人喝药，结构简单，易于推广。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0013] 在附图中：

[0014] 图 1 是本实用新型实施例所述的一种可控温中药煎药器整体结构示意图；

[0015] 图 2 是本实用新型实施例所述的一种可控温中药煎药器水位计结构示意图；

[0016] 图中标号：1、煎药器本体；2、把手；3、翻盖；4、煎药室；5、水位计；6、阀门；7、过滤网；8、出药管；9、电磁加热器；10、控制室；11、电源指示灯；12、温度控制器；13、温度表盘；14、温度调节旋钮；15、指针；16、电源开关；17、刻度表；18、荧光剂。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例：请参阅图 1-2，本实用新型一种可控温中药煎药器，包括煎药器本体 1，所述煎药器本体 1 包括煎药室 4 和控制室 10，所述煎药室 4 与控制室 10 可拆卸式连接，所述煎药室 4 上设有把手 2，所述煎药室 4 上设有翻盖 3，所述控制室 10 上设有电源开关 16，所述控制室 10 一侧设有电源指示灯 11，所述控制室 10 内设有电磁加热器 9，所述控制室 10 上设有温度控制器 12。

[0019] 所述煎药室 4 内设有水位计 5，通过煎药室 4 内的水位计 5，可以有效的控制煎药的水量。所述水位计 5 上设有刻度表 17，所述水位计 5 内设有荧光剂 18，通过水位计 5 上的刻度表 17，便于清晰的观察注水的量，而且通过水位计 5 内的荧光剂 18，便于在黑暗的条件下也可观察水位。所述温度控制器 12 上设有温度表盘 13，所述温度表盘 13 上设有温度调节旋钮 14，所述温度调节旋钮 14 与指针 15 固定连接，通过温度控制器 12 上的温度调节旋钮 14 和温度表盘 13，便于精准的调节煎药的温度，有效的掌握煎药的火候，可以大大的提高煎药的效果。所述煎药室 4 一侧设有出药管 8，所述出药管 8 一侧设有过滤网 7，所述出药管 8 上设有阀门 6，通过煎药室 4 一侧的出药管 8，便于将煎好的要倒出，而且通过出药管 8 一侧的过滤网 6，可以将中药杂质和药水分开，有利于病人喝药。

[0020] 需要说明的是，本实用新型为一种可控温中药煎药器使用时，先将中药放进煎药

室 4，然后再向煎药室 4 中注水，可以通过水位计 5 轻松的调节注水的量，可以大大的提高中药的药效，然后盖上翻盖 3，然后打开电源开关 16，然后再根据不同的中药通过温度控制器 12 调节煎药的温度，药煎好后打开阀门 6 让药从出药管 8 流出，另外通过滤网 7 可以将中药中的杂质过滤。

[0021] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2