



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107693741 A

(43)申请公布日 2018.02.16

(21)申请号 201710627360.8	A61P 29/00(2006.01)
(22)申请日 2017.07.28	A61P 1/02(2006.01)
(71)申请人 刘芳	A61P 11/04(2006.01)
地址 223001 江苏省淮安市洪泽县高良涧镇洪桥北街物资新村5号	A61P 11/14(2006.01)
	A61P 11/10(2006.01)
	A61P 11/06(2006.01)
(72)发明人 刘芳	A61P 1/16(2006.01)
(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616	A61P 7/10(2006.01)
代理人 戴翔	A61P 1/00(2006.01)
	A61P 15/00(2006.01)
	A61P 43/00(2006.01)
(51) Int. Cl.	A61P 25/20(2006.01)
A61K 36/9066(2006.01)	A61P 17/04(2006.01)
A61K 9/00(2006.01)	A61P 1/08(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)	A61P 21/00(2006.01)
A61P 1/12(2006.01)	A61K 35/24(2015.01)
A61P 1/04(2006.01)	

权利要求书1页 说明书6页

(54)发明名称

一种开郁消积香囊及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种开郁消积香囊,包括如下组分:香附20~40份、仓朮20~40份、白朮20~40份、川芎10~30份、梔子10~30份、神曲10~30份、山楂10~30份、麦芽10~30份、青皮10~30份、陈皮5~15份、乌药10~30份、延胡索5~15份、五灵脂5~15份、半夏10~30份、南星5~15份、姜黄10~30份、郁金5~15份、石菖蒲5~15份、桑枝10~30份、透骨草20~40份。本发明属于中药香囊技术领域,通过选择合适的纯天然中药材及其配比,制备出一种可随身佩戴的中药开郁消积香囊,达到安全有效治疗疾病与养生保健的目的,主要具有理气解郁、开胸膈、进饮食、化痰消痞等疗效。

1. 一种开郁消积香囊,其特征在於,包括如下重量份的组分:香附20~40份、仓术20~40份、白术20~40份、川芎10~30份、栀子10~30份、神曲10~30份、山楂10~30份、麦芽10~30份、青皮10~30份、陈皮5~15份、乌药10~30份、延胡索5~15份、五灵脂5~15份、半夏10~30份、南星5~15份、姜黄10~30份、郁金5~15份、石菖蒲5~15份、桑枝10~30份、透骨草20~40份。

2. 根据权利要求1所述的一种开郁消积香囊,其特征在於,包括如下重量份的组分:香附25~35份、仓术25~35份、白术25~35份、川芎15~25份、栀子15~25份、神曲15~25份、山楂15~25份、麦芽15~25份、青皮15~25份、陈皮8~12份、乌药15~25份、延胡索8~12份、五灵脂8~12份、半夏15~25份、南星8~12份、姜黄15~25份、郁金8~12份、石菖蒲8~12份、桑枝15~25份、透骨草25~35份。

3. 根据权利要求1所述的一种开郁消积香囊,其特征在於,包括如下重量份的组分:香附30份、仓术30份、白术30份、川芎20份、栀子20份、神曲20份、山楂20份、麦芽20份、青皮20份、陈皮10份、乌药20份、延胡索10份、五灵脂10份、半夏20份、南星10份、姜黄20份、郁金10份、石菖蒲10份、桑枝20份、透骨草30份。

4. 一种开郁消积香囊的制备方法,其特征在於,包括如下步骤:

- 1) 按照组分的重量份比称取各组分;
- 2) 将上述各组分按比例混合、粉粹、研磨成中药粉末,中药粉末的粒径为100~150目;
- 3) 称取5g、10g、20g或30g步骤2)所述的中药粉末装入布袋中并封口,即可得本发明开郁消积香囊。

5. 根据权利要求4所述的一种开郁消积香囊的制备方法,其特征在於,所述布袋为棉质布袋。

一种开郁消积香囊及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药香囊技术领域,具体是指一种开郁消积香囊及其制备方法。

背景技术

[0002] 香囊是一种人们随身佩戴的装饰品,在佩戴香囊时香囊会散发出香味,自古以来人们就有佩戴的习惯。随着人们生活品质的提高,这种功能单一、只能够散发出香味的香囊已满足不了现在人们对香囊的需求。

[0003] 中医药在长达五千年的发展中,为中华民族的繁衍昌盛做出巨大贡献。由于中药大多由植物药和动物药组成,药味多辛、酸、苦、咸,病患使用时不但煎煮不方便,而且药味难闻,内服汤药味苦难咽,极易对胃和消化道产生刺激损伤,大大影响了中医药的发展。

发明内容

[0004] 为解决上述现有难题,本发明通过选择合适的纯天然中药材及其配比,制备出一种可随身佩戴的中药开郁消积香囊,达到安全有效治疗疾病与养生保健的目的,主要具有理气解郁、开胸膈、进饮食、化痰消痞等疗效。

[0005] 本发明采用的技术方案如下:一种开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附20~40份、仓术20~40份、白术20~40份、川芎10~30份、栀子10~30份、神曲10~30份、山楂10~30份、麦芽10~30份、青皮10~30份、陈皮5~15份、乌药10~30份、延胡索5~15份、五灵脂5~15份、半夏10~30份、南星5~15份、姜黄10~30份、郁金5~15份、石菖蒲5~15份、桑枝10~30份、透骨草20~40份。

[0006] 进一步地,一种开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附25~35份、仓术25~35份、白术25~35份、川芎15~25份、栀子15~25份、神曲15~25份、山楂15~25份、麦芽15~25份、青皮15~25份、陈皮8~12份、乌药15~25份、延胡索8~12份、五灵脂8~12份、半夏15~25份、南星8~12份、姜黄15~25份、郁金8~12份、石菖蒲8~12份、桑枝15~25份、透骨草25~35份。

[0007] 进一步地,一种开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附30份、仓术30份、白术30份、川芎20份、栀子20份、神曲20份、山楂20份、麦芽20份、青皮20份、陈皮10份、乌药20份、延胡索10份、五灵脂10份、半夏20份、南星10份、姜黄20份、郁金10份、石菖蒲10份、桑枝20份、透骨草30份。

[0008] 本发明配方所采用的各种药材的来源及功能主治如下:

[0009] 香附为莎草科植物莎草的干燥根茎,药性辛、微苦、微甘、平,归肝、脾、三焦经,治疗肝郁气滞胁痛、腹痛、月经不调、痛经、乳房胀痛、气滞腹痛。

[0010] 苍术为菊科属多年生草本植物茅苍术的干燥根茎,药性辛、苦、温,归脾、胃、肝经,苍术有燥湿健脾、祛风散寒的功效,治疗湿阻、中焦证、风湿痹证。

[0011] 白术是菊科苍术属的多年生草本植物,味苦、甘、性温,具有除湿益燥、和中益气的功效,用于去脾胃中湿、除胃热、强脾胃、进饮食、安胎。

[0012] 川芎为伞形科植物川芎的干燥根茎,功效为活血行气、祛风止痛、治疗血瘀气滞痛症、头痛、风湿痹痛。

[0013] 栀子为茜草科植物栀子的干燥成熟果实。功效为泻火除烦、清热利湿、凉血、解毒、治疗热病心烦、湿热黄疸、血淋涩痛、血热吐血、目赤肿痛、火毒疮疡。

[0014] 神曲为面粉和其他药物混合后经发酵而成的加工品,功效为消食和胃、治疗饮食积滞、健脾暖胃。

[0015] 山楂为蔷薇科植物山里红或山楂的成熟果实,功效为消食化积、行气散瘀、治疗饮食积滞、泻痢腹痛、疝气痛。

[0016] 麦芽为禾本科植物大麦的成熟果实,经发芽干燥而成,功效为消食健胃、回乳消胀,治疗米面薯芋食滞、断乳、乳房胀痛。

[0017] 青皮为芸香科植物橘的干燥幼果,或未成熟的果实的皮,功效为疏肝破气、消积化滞,治疗肝郁气滞证、气滞脘腹疼痛、食积腹痛。

[0018] 乌药为樟科植物乌药的块根,功效为行气止痛、温肾散寒,治疗寒凝气滞、胸腹诸痛症、尿频遗尿症。

[0019] 延胡索活血、行气、止痛。

[0020] 五灵脂活血止痛、化瘀止血。

[0021] 郁金为姜科植物郁金的块根,功效为活血止痛、行气解郁、清心凉血、利胆退黄,治疗气滞血瘀、痛证、热病。

[0022] 半夏是天南星科半夏属植物半夏的块茎,药性辛、温,归脾、肺经,主要功效为燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结、消肿止痛、降胃气,胃气降则胆、肺、心气随之而降,火不上逆,气血流畅。

[0023] 南星为天南星科植物天南星的块茎,药性苦、辛、温,归肺、肝、脾经,具有燥湿化痰、祛风解痉功效,外用散结消肿,治疗湿痰、寒痰证、风痰眩晕、中风癫痫、破伤风、痈疽肿痛、蛇虫咬伤。

[0024] 姜黄为姜科植物姜黄的干燥根茎,主产于四川、福建等地,药性辛、苦、温,归肝、脾经,功效为活血行气,通经止痛,主要应用气滞血瘀痛证、风湿痹痛。

[0025] 石菖蒲为天南星科植物石菖蒲的干燥根茎,功效为开窍醒神、化湿和胃、宁神益智、治疗痰蒙清窍、神志昏迷、湿阻中焦、脘腹痞满、胀闷疼痛、口禁口痢、健忘、失眠、耳鸣、耳聋。

[0026] 桑枝为桑科植物桑的干燥嫩枝,春末夏初采收,去叶、晒干或趁鲜切片,晒干,生用或炒用,药性微苦、平,归肝经,功效为祛风湿、利关节,主要治疗风湿痹证、通利关节、养津液,行水祛风。

[0027] 透骨草是大戟科植物地构叶的全草,功效为祛风除湿、舒筋活血、散血消肿、治疗风湿痹痛、筋骨挛缩、寒湿脚气、腰部扭伤、瘫痪、闭经、阴囊湿疹、疮疡肿毒、风湿关节痛。透骨草能引领其他药物随毛窍进入体内,随气血流通、周流全身、散瘀消肿止痛、补益髓脑,预防脑梗和其他疾病的发生。

[0028] 本发明提供的开郁消积香囊,由《丹溪心法》越鞠丸方加疏肝破气、消积化滞药青皮;理气、健脾、燥湿化痰药陈皮;行气止痛、温肾散寒药乌药;活血行气、止痛药延胡索;化瘀止血药五灵脂;燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结、消肿止痛药半夏;再配可以通经走络、开

窍透骨、拔病外出的透骨草、石菖蒲为引药，率领群药，开结行滞、理气解郁、止痛。

[0029] 本发明还公开了一种开郁消积香囊的制备方法，包括如下步骤：

[0030] 1) 按照组分的重量份比称取各组分；

[0031] 2) 将上述各组分按比例混合、粉碎、研磨成中药粉末，中药粉末的粒径为100~150目；

[0032] 3) 称取5g、10g、20g或30g步骤2)所述的中药粉末装入布袋中并封口，即可得本发明开郁消积香囊。

[0033] 进一步地，所述布袋为棉质布袋。

[0034] 本发明开郁消积香囊每包的中药粉末分为5g、10g、20g和30g的规格，最小号5g/包的规格适应于婴幼儿，用于厌食、食积、腹胀、腹泻，若脾虚再加健脾香囊5g；小号10g/包的规格适应于轻症或10岁以上儿童使用，10岁以下儿童酌情减量，每天晚上使用，白天取下，病重延长使用，病愈停用；中号20g/包的规格适应于中、轻度患者使用，视病情轻重使用8~24小时或一周，待药气散尽，再使用下一个疗程的香囊；大号30g/包的规格适应于中、重症患者使用，每次先用20g，逐渐加至30g，不骤加，一只香囊使用5~7天，待药气散尽，再使用下一只香囊。

[0035] 本发明在制备方法上力求简便，最大限度保持药物新鲜，尽量采用生药，药物炒用、蒸用都不如生用，药物外用，生用疗效最好。东晋著名医药学家葛洪著有《肘后备急方》载有：“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”。后人在此基础上提炼出了青蒿素，拯救了无数疾病人的生命。所以，本发明只将药物打粉外用。

[0036] 凡病多从外入，皮肤隔而毛窍通，不见脏腑恰直达脏腑。故医有外治法，人病不外气滞血凝，及阴有寒湿，阳有燥热，观病机十九条，文曰：“皆属”，皆即统也。本香囊具有开郁消积功效。

[0037] 采用上述方案本发明取得有益效果如下：本发明开郁消积香囊精选合适的纯天然中药材及其配比，各组分之间相互配合，协同作用，将所制得的开郁消积香囊，佩戴在病患前胸、后背或痛处时，散发出含有上述中药组分的分子，经皮肤毛孔渗入或经呼吸吸入人体，作用于穴位、经络、脏腑，能有效缓解病痛，使患者气血舒畅、迅速缓解因疾病导致的疼痛不适。本发明使病患免受内服中药带来的不适感，达到开郁消积的效果，主要用于情志失调、劳倦过度、饮食失节、寒温不适时引起的脏腑功能失调，气机升降失常而产生的多种疾病。本香囊主治理气解郁，开胸膈、进饮食、化痰消痞、四时外感内伤，治疗表里不分、寒热相杂、心胃气痛、脘腹胀痛、暖气吞酸、呕恶食少、大便失常、头痛、牙痛、咽痛、咳嗽、痰喘、黄疸、浮肿、泄泻、痢疾、胸胁胀痛、腹痛、腰痛、小肠气痛、妇人痛经、小叶增生、失眠、小儿风寒积滞等症。另外，本发明提供的开郁消积香囊携带方便，对人体作用时间持久，尤其适合老弱幼病患使用，效果显著，经临床试验验证，完全治愈率不低于80%。

具体实施方式

[0038] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范畴。

[0039] 实施例1,本发明开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附30份、仓术30份、白术30份、川芎 20份、栀子20份、神曲20份、山楂20份、麦芽20份、青皮20份、陈皮10份、乌药20份、延胡索10份、五灵脂10份、半夏20份、南星10份、姜黄20份、郁金10份、石菖蒲10份、桑枝20份、透骨草 30份。

[0040] 本发明开郁消积香囊的制备方法,包括如下步骤:

[0041] 1) 按照组分的重量份比称取各组分;

[0042] 2) 将上述各组分按比例混合、粉碎、研磨成中药粉末,中药粉末的粒径为100~150目;

[0043] 3) 称取5g、10g、20g或30g步骤2)所述的中药粉末装入布袋中并封口,即可得本发明开郁消积香囊。

[0044] 实施例2,本发明开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附26份、仓术28份、白术32份、川芎 22份、栀子22份、神曲18份、山楂18份、麦芽22份、青皮18份、陈皮9份、乌药16份、延胡索9份、五灵脂11份、半夏18份、南星9份、姜黄18份、郁金11份、石菖蒲9份、桑枝22份、透骨草32份。

[0045] 本发明开郁消积香囊的制备方法,包括如下步骤:

[0046] 1) 按照组分的重量份比称取各组分;

[0047] 2) 将上述各组分按比例混合、粉碎、研磨成中药粉末,中药粉末的粒径为100~150目;

[0048] 3) 称取5g、10g、20g或30g步骤2)所述的中药粉末装入布袋中并封口,即可得本发明开郁消积香囊。

[0049] 实施例3,本发明开郁消积香囊,包括如下重量份的组分:香附33份、仓术26份、白术32份、川芎 18份、栀子22份、神曲24份、山楂18份、麦芽24份、青皮16份、陈皮8份、乌药23份、延胡索11份、五灵脂12份、半夏18份、南星11份、姜黄23份、郁金11份、石菖蒲12份、桑枝16份、透骨草 28份。

[0050] 本发明开郁消积香囊的制备方法,包括如下步骤:

[0051] 1) 按照组分的重量份比称取各组分;

[0052] 2) 将上述各组分按比例混合、粉碎、研磨成中药粉末,中药粉末的粒径为100~150目;

[0053] 3) 称取5g、10g、20g或30g步骤2)所述的中药粉末装入布袋中并封口,即可得本发明开郁消积香囊。

[0054] 本发明开郁消积香囊为外用,每次佩戴一只在前胸、后背、肚脐或痛处,头痛患者可以鼻吸或放于痛处皮肤,一只香囊佩戴5~7天为一个疗程,病重患者可酌情加量佩戴此香囊,须由渐而加,不骤多加。或视病情,治寒症可加温药,治热症可加凉药,治脾虚可加健脾香囊,夏时多暑热、湿热之症,可加清热行水香囊。本香囊孕妇禁用,对本品过敏者禁用,出血症患者慎用,不宜随意放置于空气中,宜密封保存。

[0055] 下面结合临床数据进一步说明本发明的有益效果,但本发明并不局限于以下临床数据:

[0056] 一般资料:发明人于2015年3月~2017年6月间共收集了多例病患者,年龄8个月~70岁。病症:头晕、头痛、腰痛、膝痛、胸胁痛、牙痛、咽痛、痛经、阴痒、四肢肌肉痛、腹胀、腹

泻。

[0057] 试验方法:根据病情轻重,选择按照实施例1、2、3制得的不同规格的香囊,一个疗程为5~7天。

[0058] 疗效标准:

[0059] 痊愈:临床症状全部消失。

[0060] 好转:临床症状减轻,病情得到控制。

[0061] 无效:临床症状无明显好转或加重。

[0062] 病患1

[0063] 2016年6月14日,刘某,女,50岁。

[0064] 病患主诉:牙痛一年,心胸气痛、胁痛、喜太息。

[0065] 病患佩戴本发明按照实施例1制得的30g/包规格的香囊,佩戴于胸前皮肤上,患者使用2天,牙痛缓解,心情舒畅,一个月后牙痛消失,诸症痊愈。

[0066] 病患2

[0067] 2016年7月20日,谢某,女55岁。

[0068] 病患主诉:患者失眠多年。

[0069] 病患佩戴本发明按照实施例2制得的30g/包规格的香囊,一周后失眠好转。

[0070] 病患3

[0071] 2016年10月20日,王某,女64岁。

[0072] 病患主诉:头痛、颈椎病、失眠。

[0073] 病患佩戴本发明按照实施例3制得的30g/包规格的香囊,一周后头痛和颈椎病好转,失眠好转,继续治疗两周后,诸症痊愈。

[0074] 病患4

[0075] 2016年12月20日,田某,女51岁。

[0076] 病患主诉:咳嗽、咽痛、心情抑郁。

[0077] 病患佩戴本发明按照具体实施例1制得的30g/包规格的香囊,一周后诸症痊愈。

[0078] 病患5

[0079] 2017年5月10日,赵某,女40岁。

[0080] 病患主诉:头痛一周。

[0081] 病患佩戴本发明按照具体实施例2制得的30g/包规格的香囊,使用2天后疼痛好转,使用一周后疼痛消失。

[0082] 病患6

[0083] 2017年4月22日,耿某,女32岁。

[0084] 病患主诉:痛经多年,每月发作。

[0085] 病患佩戴本发明按照具体实施例3制得的30g/包规格的香囊,一周后疼痛好转,巩固治疗三个疗程,疼痛消失。

[0086] 病患7

[0087] 2017年7月18日,张某,男10个月15天。

[0088] 病患主诉:患儿腹泻一周以上。

[0089] 病患佩戴本发明按照具体实施例1制得的10g/包规格的香囊,佩戴于肚脐上,2日

后,患儿大便1日 1次,大便正常。

[0090] 本发明开郁消积香囊对情志不畅患者的胸胁痛、牙痛、咽痛、痛经、阴痒疗效显著,对头痛、头晕、腰痛、膝痛、四肢肌肉痛效果也显著,详情见表1。

[0091] 表1本发明开郁消积香囊针对各症状的治疗效果统计。

[0092]

症状	病患人数	治疗效果			完全治愈率
		痊愈	好转	无效	
头晕、头痛	60	50	16	0	83.3%
腰痛、膝痛	60	49	11	0	81.7%
胸胁痛	60	48	10	2	80%
牙痛、咽痛	40	33	6	1	82.5%
痛经、阴痒	50	40	10	0	80%
四肢肌肉痛	60	49	11	0	81.7%

[0093] 由此可见,本发明制得的开郁消积香囊对上述症状的完全治愈率不低于80%,治疗效果显著。

[0094] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。