

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12085**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **11338**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2007**

(54)

Abażur

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„DTS Marcin Wasilewicz” Marcin Marek
Wasilewicz, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wasilewicz Marcin Marek, Warszawa, (PL)

PL 12085

D3068PL00/GR

Nr Rp. 12085

Klasa 26-05

Abażur

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest abażur.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu abażuru. Abażur ma zastosowanie w wyrobach oświetleniowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia abażur w widoku perspektywicznym, fig.2- abażur w widoku z góry, fig.3- element abażuru w widoku z góry, a fig.4- rozłożone elementy abażuru ułożone w kolejności montażu.

Abażur według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: składa się z trzydziestu identycznych, płaskich i giętkich elementów ułożonych w kształt kuli, przy czym elementy nachodzą na siebie segmentowo i pierwszy segment zawiera pięć elementów, drugi segment pięć kolejnych elementów, trzeci segment dziesięć elementów, a czwarty i piąty segment zawiera po pięć elementów. Każdy element ma w przybliżeniu zarys czworoboku, w którym dwa boki są równoległe, a dwa boki są łukowate, przy czym w każdym narożu pomiędzy bokiem

łukowatym, a liniowym znajduje się łukowaty występ łączący się charakterystycznym podcięciem z sąsiadującym bokiem liniowym, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.4.



FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3

**FIG. 4**