

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720176544.9

[51] Int. Cl.

A47B 31/00 (2006.01)

A47B 13/12 (2006.01)

A47B 13/16 (2006.01)

A47B 13/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2008 年 9 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201108172Y

[22] 申请日 2007.9.24

[21] 申请号 200720176544.9

[73] 专利权人 张 波

地址 100028 北京市朝阳区柳芳南里 4 号楼
308 室

[72] 发明人 张 波

[74] 专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司

代理人 卢业强


权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种观赏茶几

[57] 摘要

本实用新型公开了一种观赏茶几，它包括桌体、桌面和桌腿，所述桌体位于所述桌腿上，所述桌面架设于所述桌体上，其特征在于：所述桌体包括底板和围在所述底板四周向上延伸的围板，所述底板与所述围板形成的空腔内固定有立体装饰物，所述桌面上与所述空腔位置对应处设有开口，所述开口处设有透明玻璃板。本实用新型的观赏茶几结构简单、在支撑茶杯和茶壶的同时具有观赏性、而且内部装饰物不会落灰。



1、一种观赏茶几，包括桌体（1）、桌面（2）和桌腿（3），所述桌体（1）位于所述桌腿（3）上，所述桌面（2）架设于所述桌体（1）上，其特征在于：所述桌体（1）包括底板（11）和围在所述底板（11）四周向上延伸的围板（12），所述底板（11）与所述围板（12）形成的空腔内固定有立体装饰物（4），所述桌面（2）上与空腔位置对应处设有开口，所述开口处设有透明玻璃板（5）。

2、根据权利要求1所述的观赏茶几，其特征在于：所述立体装饰物（4）固定于所述底板（11）上。

3、根据权利要求1或2所述的观赏茶几，其特征在于：所述围板（12）内侧和/或底板（11）上设有照明灯（6），所述照明灯（6）通过穿过所述底板（11）的电线与电源开关连接。

4、根据权利要求3所述的观赏茶几，其特征在于：所述照明灯（6）至少有两种颜色，所述照明灯（6）均与控制各颜色照明灯开启或关闭的颜色选择控制器连接，所述颜色选择控制器与所述电源开关连接。

5、根据权利要求4所述的观赏茶几，其特征在于：所述颜色控制器内设有可感应外部遥控器信号的感应片。

6、根据权利要求1或2所述的观赏茶几，其特征在于：所述桌体（1）或桌面（2）上设有相互连接的音乐播放器和扩音器，所述音乐播放器与所述电源开关连接。

7、根据权利要求6所述的观赏茶几，其特征在于：所述音乐播放器内存设有至少两种音乐，所述音乐播放器与所述电源开关之间电连接有选择各种音乐开启或关闭的音乐选择控制器。

8、根据权利要求7所述的观赏茶几，其特征在于：所述音乐选择控制器内设有可感应外部遥控器信号的感应片。

9、根据权利要求1或2所述的观赏茶几，其特征在于：所述各围板外壁上设有雕刻花纹或文字或设有螺钿图，所述桌腿为云头腿或兽头腿。

一种观赏茶几

技术领域

本实用新型涉及一种茶几，特别是涉及一种观赏茶几。

背景技术

目前工厂中生产的茶几、市场上销售的茶几以及居家中摆放的茶几都是包括桌腿和桌面，大多数的茶几在中部设有横板，横板的作用是视觉效果比较好，而且横板上可以搁置一些茶具、水杯、抽纸和烟灰缸等物品，方便使用。有少数的茶几不设置横板。但是所有以上结构的茶几均不具有观赏性，人们在使用茶几的过程仅仅能够支撑放置茶杯或搁置物品，不具有逸情雅致的效果。

发明内容

本实用新型是为了解决现有技术中的不足而完成的，本实用新型的目的是提供一种结构简单、在支撑茶杯和茶壶的同时具有观赏性、而且内部装饰物不会落灰的观赏茶几。

本实用新型的观赏茶几，包括桌体、桌面和桌腿，所述桌体位于所述桌腿上，所述桌面架设于所述桌体上，其特征在于：所述桌体包括底板和围在所述底板四周向上延伸的围板，所述底板与所述围板形成的空腔内固定有立体装饰物，所述桌面上与空腔位置对应处设有开口，所述开口处设有透明玻璃板。

本实用新型的观赏茶几还可以是：

所述立体装饰物固定于所述底板上。

所述立体装饰物为盆景、根雕、花卉、动物、虫、人物、鸟和鱼中的至少一种。

所述围板内侧和/或底板上设有照明灯，所述照明灯通过穿过所述底板的电线与电源开关连接。

所述照明灯至少有两种颜色，所述照明灯均与控制各颜色照明灯开启或

关闭的颜色选择控制器连接，所述颜色选择控制器与所述电源开关连接。

所述颜色控制器内设有可感应外部遥控器信号的感应片。

所述桌体或桌面上设有相互连接的音乐播放器和扩音器，所述音乐播放器与所述电源开关连接。

所述音乐播放器内存设有至少两种音乐，所述音乐播放器与所述电源开关之间电连接有选择各种音乐开启或关闭的音乐选择控制器。

所述音乐选择控制器内设有可感应外部遥控器信号的感应片。

所述各围板外壁上设有雕刻花纹或文字或设有螺钿图，所述桌腿为云头腿或兽头腿。

本实用新型的观赏茶几，相对于现有技术而言具有的优点为：由于桌体包括地板和围板，底板四周围设有围板，围板和底板形成孔腔，在孔腔内固定有立体装饰物，而在桌面上与空腔位置对应处设有开口，开口上夹设有玻璃板，这样结构的茶几，除了可以在上面放置茶杯和茶壶等茶具作为普通茶几使用之外还可以观赏茶几内的装饰品，达到怡情养性和陶冶情操的目的。

附图说明

图1 为本实用新型观赏茶几实施例侧视图。

图2 为本实用新型观赏茶几实施例剖视图。

图3 为本实用新型观赏茶几实施例内部示意图。

图号说明

1...桌体	2...桌面	3...桌腿	4...立体装饰物
5...玻璃板	6...照明灯	11...底板	12...围板

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

具体实施例一

本实用新型的观赏茶几，请参考图1至图3，包括桌体1、桌面2和桌腿3，这是一般茶几的结构。桌体1位于桌腿3上，而桌面2架设在桌体1上，桌面2上可以摆放各种茶具和平时常用的生活用品。请参考图2至图3，

而桌体 1 包括位于底部的底板 11 和围在底板 11 四周向上延伸的围板 12，底板 11 与围板 12 形成较大的空腔，在空腔内固定有立体装饰物 4，桌面 2 上与空腔位置对应处设有开口，开口处设有透明玻璃板 5。这样，家人或朋友在饮茶或者座在茶几前聊天时，可以通过透明玻璃观看位于空腔内的立体装饰物 4，使得茶几除本身功能之外还具有观赏性，可以怡情养性和陶冶情操。同时，由于底板 11 四周都具有围板 12，底板 11 和围板 12 围成空腔，而立体装饰物 4 固定在空腔内，以及上部盖设的玻璃，组成接近密封的空腔，保证灰尘等脏物不会落到立体装饰物 4 上，避免像现有技术中横板上搁置茶具等物品，时间长会落灰需要清洗和擦拭等现象。立体装饰物 4 可以固定在底板 11 上，也可以固定在围板 12 内壁上，只要是固定在空腔内即可，优选的为固定在底板 11 上，因为底板 11 固定比较牢固，而且视觉效果比较好，使得立体装饰物 4 看起来栩栩如生，更美观。立体装饰物 4 固定在底板 11 上可以是直接钉在底板 11 上，也可以是在立体装饰物 4 的底部先固定螺栓，使用螺栓与底板 11 上的螺纹孔螺纹连接固定等拧紧在底板 11 上，比较小的装饰物还可以使用粘胶粘结在底板 11 上，还可以是在底板上打孔并使用不生锈的金属丝固定，然后使用胶将孔密封固定。上述方法可以同时使用，目的就是为将立体装饰物 4 牢固地固定在底板 11 上。请参考图 3，立体装饰物 4 可以是根雕、花卉、动物、虫、人物、鸟和鱼类中的至少一种，根雕可以是市场上任何形状的根本都可以，动物可以是狮子、老虎、兔子和牛马等动物，虫子可以是蚂蚱、七星瓢虫和蚯蚓等，鸟可以是杜鹃、孔雀、凤凰和鸳鸯等鸟类，鱼类可以是深海鱼，也可以是淡水鱼，可以是鲤鱼、地图鱼、银鱼等鱼类，人物可以是成年人，也可以是老年人或儿童，可以是八仙或林黛玉。还可以是组合成有特殊含义的装饰物，如各种鸟类和花卉、小草组成的“百鸟朝凤”，各种马匹组成的“万马奔腾”，各种人物和风景组成的“八仙过海”，还有根据各种故事组成的“黛玉葬花”、“百蝶图”、“梁山好汉”和“白花斗艳”等。可以根据使用者的个人爱好选择不同风格的立体装饰物 4，使得观赏茶几的适用范围更广，更美观。另外，立体装饰物 4 可以由翡翠、珊瑚、玛瑙、珍珠、松石、玉石等珠宝材料和琉璃、景泰蓝、瓷塑、

根雕等材料制成。

具体实施例二

本实用新型的观赏茶几，请参考图 2，在具体实施例一的基础上，还可以是在围板 12 内侧和底板 11 上设置照明灯 6，也可以将照明灯 6 单独设置在底板 11 上或单独设置在围板 12 内壁上。照明灯 6 通过底板 11 上的电线与电源开关连接，电源开关与外接电源连接即可通电，使得电源开关可以控制照明电路的导通或断开。由于在空腔内设置照明灯 6，可以凸出立体装饰物 4 的美观性，同时可以在室内比较暗的情况下保证观看者能够更清楚地观看空腔内的立体装饰物 4，提高美观性。另外，照明灯 6 可以是多个并联，而且可以是多种颜色的照明灯 6，各种颜色的照明灯 6 在照明电路中与一个颜色选择控制器连接，颜色选择控制器将照明灯 6 和电源开关连接在一起，颜色选择控制器可以对不同颜色的照明灯 6 选择是开启还是关闭，进一步还可以在颜色控制器中加入继电器，进而可以控制各种颜色的照明灯 6 先后依次点亮和熄灭，类似圣诞节使用的五彩灯一样。同时，还可以在颜色控制器那设置感应片，感应片可以感应茶几外的遥控器发出的信号，遥控器上设置照明灯 6 模式按钮，按钮按下时发出信号，颜色控制器内的感应片感应到信号并对不同颜色的照明灯 6 的点亮或关闭进行控制。

具体实施例三

本实用新型的观赏茶几，在具体实施例一和具体实施例二的基础上，还可以是在桌体 1 或桌面 2 上设置音乐播放器和扩音器。具体可以是设置在底板 11 下，并固定在底板 11 上，还可以是设置在围板 12 上，可以设置在空腔内部，也可以设置在空腔外部。音乐播放器和扩音器连接，使得音乐播放器播放的音乐可以通过扩音器将音乐播放出来，使得座在茶几附近的人可以听到播放的音乐，音乐播放器与电源开关电连接并组成音乐播放电路，电源开关可以与外接电源连接进而提供电能，电源开关可以闭合或断开音乐播放电路。进一步，音乐播放器内至少存设有两种音乐，音乐播放器可以是现在比较常用的 MP3 播放器，内部根据播放器的内存空间存储多首音乐，可以根据空腔内不同的立体装饰物 4 选择对应的音乐，如果立体装饰物 4 为“百鸟

朝凤”，则播放的音乐为动听的“白鸟朝凤”音乐，如果是“百蝶图”则音乐可以选择“梁祝化蝶”音乐，如果是“八仙过海”或“鲤鱼跳龙门”则可以播放海浪的音乐。而且音乐播放器与所述电源开关之间电连接有可以选择不同音乐播放或关闭的音乐选择控制器。音乐选择控制器使得使用者可以根据心情或立体装饰物 4 来选择不同的音乐来陶冶情操，放松精神。同样的音乐选择控制器内设有感应片，感应片可以感应外部遥控器发出的信号。这样的结构类似现在的音乐播放器的无线遥控器。

具体实施例四

本实用新型的观赏茶几，请参考图 1 至图 3，在具体实施例一、具体实施例二和具体实施例三的基础上，还可以是在各围板 12 的外壁上设有雕刻的花纹或文字或者是设有螺钿，螺钿就是由海螺、贝壳或珊瑚等粘成的装饰层。另外，桌腿 3 可以是云头腿或是兽头腿，云头腿就是桌腿 3 的下部类似云彩托起茶几一样，而兽头腿就是类似老虎和狮子等野兽头托起茶几一样。这样的结构和形状，使得整体茶几有古色古香的感觉，提高美观。

上述仅对本实用新型中的几种具体实施例加以说明，但不能作为本实用新型的保护范围，凡是依据本实用新型中的设计精神所作出的等效变化或修饰，均应认为落入本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3