



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本 (11)證書號數：TW M436615U1

(45)公告日：中華民國 101 (2012) 年 09 月 01 日

(21)申請案號：101204858

(22)申請日：中華民國 101 (2012) 年 03 月 16 日

(51)Int. Cl. : **B62B9/10 (2006.01)**

(71)申請人：許銘元(中華民國) (TW)

高雄市梓官區信義路 22 巷 8 號

(72)創作人：許銘元 (TW)

(74)代理人：高玉駿；楊祺雄

申請專利範圍項數：6 項 圖式數：3 共 11 頁

(54)名稱

嬰兒車之座墊

(57)摘要

一種嬰兒車之座墊，可拆離地設置於一嬰兒車之車架單元上，該車架單元包含一主體、一連設於該主體的扶手，及一連設於該主體的背靠支架，該座墊包含一坐布，及一拉鍊。該坐布包括一組裝於該背靠支架上的背靠部、一連接該背靠部的乘坐部、一連接該背靠部與乘坐部的連接部，及一連接該連接部且組裝於該車架單元之扶手上的固定部。該拉鍊固設於該坐布的固定部上並配合該扶手之外緣，使該固定部能固定地包覆該扶手。利用該拉鍊使該坐布包覆該扶手的包覆性佳、結合力夠，讓該坐布不易因拉扯而變形、破損。




圖 2

- 411 . . . 背靠部
- 412 . . . 乘坐部
- 413 . . . 連接部
- 414 . . . 穿孔
- 415 . . . 固定部
- 42 . . . 拉鍊
- 43 . . . 接合件
- 2 . . . 嬰兒車
- 3 . . . 車架單元
- 31 . . . 主體
- 32 . . . 扶手
- 33 . . . 背靠支架
- 4 . . . 座墊
- 41 . . . 坐布

五、新 型 說 明：

【新型所屬之技術領域】

本新型是有關於一種座墊，特別是指一種嬰兒車之座墊。

【先前技術】

參閱圖 1，為中華民國專利第 M346549 號「嬰兒車結構」新型專利案，該案揭示的嬰兒車結構包含一車架體 11、一固設在該車架體 11 的座墊 12，及一樞設於該車架體 11 的背靠支架 13。該車架體 11 包括一扶手 111，及多數輪子 112。

該嬰兒車的座墊 12 是以多數彼此間隔的壓扣件 15 固定於該車架體 11 的扶手 111，藉此能夠將該座墊 12 拆離該車架體 11，以進行清洗、換洗的動作，但該等壓扣件 15 是單點式的接合，使該等壓扣件 15 之間的間隙缺乏結合力，因此該座墊 12 包覆在該扶手 111 的包覆性不足，容易因為拉扯而變形、鬆動，甚至將該等壓扣件 15 扯壞或脫落。而為了提高該等壓扣件 15 的結合力，往往需要使用多個壓扣件 15 才能使該座墊 12 有效地固定在該車架體 11 上，但過多的壓扣件 15 在拆裝上的手續即較為繁瑣、浪費時間。

【新型內容】

因此，本新型之目的，即在提供一種穩固性佳的嬰兒車之座墊。

於是，本新型嬰兒車之座墊，可拆離地設置於一嬰兒車之車架單元上，該車架單元包含一主體、一連設於該主

體的扶手，及一連設於該主體的背靠支架，該座墊包含一坐布，及一拉鍊。

該坐布包括一組裝於該背靠支架上的背靠部、一連接該背靠部的乘坐部、一連接該背靠部與乘坐部的連接部，及一連接該連接部且組裝於該車架單元之扶手上的固定部。

該拉鍊固設於該坐布的固定部上並配合該扶手之外緣，使該固定部能固定地包覆該扶手。

本新型之功效在於：利用該拉鍊使該坐布的固定部是沿該拉鍊整體性地結合在一起，使該坐布包覆該扶手的包覆性佳、結合力夠，該坐布不易因拉扯而變形、破損。

【實施方式】

有關本新型之前述及其他技術內容、特點與功效，在以下配合參考圖式之一個較佳實施例的詳細說明中，將可清楚的呈現。

參閱圖 2 與圖 3，為本新型嬰兒車之座墊 4 之一較佳實施例，可拆離地設置於一嬰兒車 2 之車架單元 3 上，該車架單元 3 包含一主體 31、一連設於該主體 31 的扶手 32，及一連設於該主體 31 的背靠支架 33，該座墊 4 包含一坐布 41、一拉鍊 42，及多數接合件 43。

該坐布 41 包括一組裝於該背靠支架 33 上的背靠部 411、一連接該背靠部 411 的乘坐部 412、一連接該背靠部 411 與乘坐部 412 的連接部 413，及一連接該連接部 413 且組裝於該車架單元 3 之扶手 32 上的固定部 415。該坐布 41 的連

接部 413 是網狀且形成有二朝向該車架單元 3 前方的穿孔 414。

該拉鍊 42 固設於該坐布 41 的固定部 415 上並配合該扶手 32 之外緣，使該固定部 415 能固定地包覆該扶手 32。該等接合件 43 是固設於該坐布 41 之固定部 415 上。

本實施例中，該等接合件 43 是公母扣的態樣，但也可以是如黏扣帶(魔鬼氈)等方便拆合的元件，在使用上，是先將該坐布 41 之背靠部 411 套覆在該車架單元 3 的背靠支架 33，再將該坐布 41 的固定部 415 包覆該車架單元 3 的扶手 32 後，利用該拉鍊 42 將該固定部 415 接合，該座墊 4 即固定於該車架單元 3 上，最後再將該等接合件 43 扣合，而該背靠部 411、乘坐部 412、連接部 413 即圍繞出一供嬰幼兒(圖未示)乘坐的容置空間 44，而該連接部 413 的該等穿孔 414 可分別供嬰幼兒的雙腳穿設過，使嬰幼兒能以較舒適的姿勢乘坐在該容置空間 44 內。

由於該坐布 41 是利用該拉鍊 42 接合，該拉鍊 42 形成較完整的接合線，因此該固定部 415 包覆該扶手 32 後有較大的結合力、穩定性，且能夠減少接合件 43 的數量，更不易因為外力的拉扯、擠壓就變形而如習知會扯壞該等接合件 43 或讓該等接合件 43 脫落。而該坐布 41 的連接部 413 是呈網狀，使該連接部 413 的透氣性佳，不易悶熱，而能保持乾爽。而要將該座墊 4 拆離該車架單元 3 時，僅需拉開該拉鍊 42 與解開該等接合件 43，該坐布 41 之固定部 415 即能脫離該扶手 32，在使用上快速、方便，不用解開

過多的接合件 43 而浪費時間。

綜上所述，本新型嬰兒車之座墊 4，該坐布 41 之固定部 415 是利用該拉鍊 42 接合於該扶手 32 上，不僅在結合力上較佳，結合後的穩定性好，且組裝與拆裝均快速、方便、節省時間，故確實能達成本新型之目的。

惟以上所述者，僅為本新型之較佳實施例而已，當不能以此限定本新型實施之範圍，即大凡依本新型申請專利範圍及新型說明內容所作之簡單的等效變化與修飾，皆仍屬本新型專利涵蓋之範圍內。

【圖式簡單說明】

圖 1 是一側視圖，說明中華民國專利第 M346549 號「嬰兒車結構」新型專利案；

圖 2 是一立體分解圖，說明本新型嬰兒車之坐墊的一較佳實施例；及

圖 3 是一立體圖，輔助說明圖 2 組裝後的態樣。

【主要元件符號說明】

2	嬰兒車	412	乘坐部
3	車架單元	413	連接部
31	主體	414	穿孔
32	扶手	415	固定部
33	背靠支架	42	拉鍊
4	座墊	43	接合件
41	坐布	44	容置空間
411	背靠部		

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：101204858

※ 申請日：101. 3. 16 ※IPC 分類：B62B 9/10 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

嬰兒車之座墊

二、中文新型摘要：

一種嬰兒車之座墊，可拆離地設置於一嬰兒車之車架單元上，該車架單元包含一主體、一連設於該主體的扶手，及一連設於該主體的背靠支架，該座墊包含一坐布，及一拉鍊。該坐布包括一組裝於該背靠支架上的背靠部、一連接該背靠部的乘坐部、一連接該背靠部與乘坐部的連接部，及一連接該連接部且組裝於該車架單元之扶手上的固定部。該拉鍊固設於該坐布的固定部上並配合該扶手之外緣，使該固定部能固定地包覆該扶手。利用該拉鍊使該坐布包覆該扶手的包覆性佳、結合力夠，讓該坐布不易因拉扯而變形、破損。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1. 一種嬰兒車之座墊，可拆離地設置於一嬰兒車之車架單元上，該車架單元包含一主體、一連設於該主體的扶手，及一連設於該主體的背靠支架，該座墊包含：

一坐布，包括一組裝於該背靠支架上的背靠部、一連接該背靠部的乘坐部、一連接該背靠部與乘坐部的連接部，及一連接該連接部且組裝於該車架單元之扶手上的固定部；及

一拉鍊，固設於該坐布的固定部上並配合該扶手之外緣，使該固定部能固定地包覆該扶手。

2. 根據申請專利範圍第 1 項所述嬰兒車之座墊，還包含多數固設於該坐布之固定部上的接合件。
3. 根據申請專利範圍第 2 項所述嬰兒車之座墊，其中，該坐布的連接部形成有二朝向該車架單元前方的穿孔。
4. 根據申請專利範圍第 3 項所述嬰兒車之座墊，其中，該坐布的連接部是呈網狀。
5. 根據申請專利範圍第 2 項所述嬰兒車之座墊，其中，該等接合件是公母扣。
6. 根據申請專利範圍第 2 項所述嬰兒車之座墊，其中，該等接合件是黏扣帶。

七、圖式：




圖 1





圖 2



四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：圖（ 2 ）。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

2·····嬰兒車	411·····背靠部
3·····車架單元	412·····乘坐部
31·····主體	413·····連接部
32·····扶手	414·····穿孔
33·····背靠支架	415·····固定部
4·····座墊	42·····拉鍊
41·····坐布	43·····接合件