

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12517**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **11745**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2007**

(54)

Zestaw mebli fryzjerskich SPA&WELLNESS

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PANDA TRZEBNICA Sp. z o.o., Trzebnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krawczuk Barbara, Wrocław, (PL)

PL 12517

Nr Rp. 12517...

Klasa 06-01, 06-03, 06-04,
06-05**Zestaw mebli fryzjerskich SPA&WELLNESS**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli fryzjerskich przeznaczonych do kompletnego wyposażania gabinetów fryzjerskich.

Znane zestawy składają się z recepcji w postaci biurka, regału często z elementami szklanymi, konsolety w postaci lustra z blatem na przybory fryzjerskie, stolika oraz foteli fryzjerskich i foteli do myjni, sof do poczekalni, ustawionymi przy stopie zakończonej umywalką.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku zbiorczym, który przedstawia recepcję, konsoletę, myjnię wolnostojącą, fotel myjni, dostawkę, pomocnik, regał wiszący, stolik, fotel wolnostojący, sofę jednoosobową i sofę dwuosobową, ponadto fotografie oraz szkice zamieszczone na fig. 1 – recepcji z przodu oraz z boku, fig. 2 – konsolety z przodu, z boku oraz góry, fig. 3 – myjni fryzjerskiej wolnostojącej z przodu i z boku, fig. 4 – fotela myjni z przodu oraz z boku, fig. 5 – dostawki z przodu i z boku, fig. 6 – pomocnika z przodu oraz z boku, fig. 7 – regału z przodu oraz z boku, fig. 8 – stolika z przodu i z boku, fig. 9 – fotela wolnostojącego z przodu, z boku i z góry, fig. 10 – sofy jednoosobowej z przodu, z boku i z góry, a fig. 11 – sofy dwuosobowej z przodu, z boku i z góry.

Recepcja ma blat drewniany wybarwiony osadzony na metalowej cylindrycznej stopie umocowanej na prostokątnej metalowej podstawie. Nad blatem jest zamocowana jest na metalowym rurkowym wsporniku szklana nadstawka. Z przodu cylindrycznej stopy, zamocowane są równolegle do podłogi, dwie formatki wykonane z paska pleksi po obu stronach zgiętych pod kątem prostym do tyłu recepcji, ponadto pod formatkami z pleksi jest zamontowane oświetlenie. Korzystnie elementy metalowe recepcji wykonane są ze stali chromoniklowej.

Konsoleta ma podłużne prostokątne lustro o zaokrąglonych narożach, osadzone na wybarwionej płycie meblowej, przed tylną ścianką wykonaną z pleksi z elementem roślinnym usytuowanym wzdłuż pionowej krawędzi bocznej, przy czym tylną ścianką ma taki sam kształt jak lustro i jest zamocowana tak, że część ozdobiona motywem roślinnym wystaje z boku lustra. Pomiędzy lustrem a tylną ścianką są dwie pionowe metalowe rurki u dołu i u góry wygięte do przodu, przy

czym na wygiętych rurkach u góry jest osadzone oprawa oświetleniowa, zaś na wygiętych rurkach u dołu jest osadzony metalowy rurkowy wspornik stanowiący podnózek. Ponadto w dolnej części lustra na metalowym rurkowym wsporniku jest osadzona półka konsoli wykonana z wybarwionej płyty meblowej po obu stronach wykończona drewnianymi wybarwionymi elementami walcowymi. Konsola jest montowana do ściany za pomocą metalowych uchwytów. Korzystnie elementy metalowe konsoli wykonane są ze stali chromoniklowej lub chromowanej.

Myjnia fryzjerska wolnostojąca wykonana w postaci metalowego stolika ze szklanym blatem, którym i pomiędzy metalowymi nogami stolika umocowana jest prostopadłościenna szafka myjni wykonana z wybarwionej płyty meblowej z tyłu zamknięta drzwiczkami, przy czym tylna ścianka wykonana w postaci ramki wypełnionej pleksi, drzwiczki wykonane są z płyty lakierowanej. W stoliku umieszczona jest metalowa cylindryczna stopa myjni oparta jest o podłogę i podpierająca umywalkę fryzjerską, przy czym stopa myjni przechodzi przez szafkę myjni i wystaje ponad blat stolika. Korzystnie elementy metalowe myjni wykonane są ze stali chromoniklowej lub chromowanej.

Fotel myjni, ma oparcie, siedzisko i podnózek wykonane w postaci trzyczęściowego dzielonego materaca z tapicerką dwukolorową. Prostokątne siedzisko jest osadzone na prostokątnej metalowej skrzyni umocowanej na prostokątnej metalowej podstawie, przy czym metalowa skrzynia przy podstawie, jest obudowana maskownicą z drewna wybarwionego. Po obu stronach siedziska zamocowane są prostokątne drewniane wybarwione podłokietniki w postaci równoległoboków. Ponadto fotel myjni jest wyposażony w układ regulacji kąta pochylenia podnóżka, oraz w urządzenie do masażu poszczególnych partii ciała łydek, podudzia, kręgosłupa w paru zakresach intensywności, przy czym zarówno układ jak i urządzenie mogą być sterowane elektrycznie, korzystnie z pilota umieszczonego w uchwycie zamocowanego z boku fotela. Korzystnie elementy metalowe fotela myjni wykonane są ze stali chromoniklowej lub chromowanej.

Dostawka wykonana jest w postaci prostopadłościennej szafki osadzonej na czterech kółkach, przy czym boki szafki są wykonane z drewna wybarwionego a fronty przedni i tylny z płyty lakierowanej. Nad szafką na metalowym dystansowniku jest osadzony blat szafki wykonany z drewna wybarwionego, przy czym blat wystaje poza prostopadłościenną szafkę. Ponadto fronty przedni i tylny

u góry są wyposażone w poziome metalowe uchwyty osadzone na metalowych wspornikach. Korzystnie elementy metalowe dostawki wykonane są ze stali chromoniklowej.

Pomocnik wykonany jest w postaci prostopadłościennej wiszącej szafki, przy czym korpus szafki jest wykonany z drewna wybarwionego, zaś drzwiczki mają na metalowej płycie, korzystnie ze stali chromoniklowej, umocowane dwa fronty. Fronty te są od siebie oddalone, tak że pomiędzy nimi jest utworzona szczelina, która po środku stanowi kołowe wycięcie, ponadto górny front jest wykonany z drewna wybarwionego natomiast dolny z płyty lakierowanej.

Regał jest regałem wiszącym, którego szkielet bez boków z dolnym i górnym wieńcem, jest wykonany z drewna wybarwionego, a tylna ścianka jest wykonana z metalowej płyty, korzystnie ze stali chromoniklowej, na której umocowane są fronty identyczne jak fronty pomocnika z tym że szczelina pomiędzy frontami jest ustawiona pionowo, a fronty wykonane z drewna wybarwionego są ułożone na przemian z frontami z płyty lakierowanej, zaś pomiędzy frontami są osadzone szklane półki. Ponadto w górnym wieńcu regału jest zamontowane oświetlenie.

Stolik ma prostokątny blat wykonany z drewna wybarwionego, osadzony na metalowej cylindrycznej stopie umocowanej w prostokątnej metalowej podstawie. W cylindrycznej stopie równoległe do dłuższych krawędzi blatu, są umocowane metalowe rurki, po dwie z każdej strony stopy. Na rurkach umocowane są wieszaki na gazety wykonane z pleksi. Wieszaki w widoku z boku, przypominają dużą literę „U” o wygiętych na rurkach górnych ramionach. Korzystnie elementy metalowe stolika wykonane są ze stali chromoniklowej.

Fotel wolnostojący tapicerowany, ma siedzisko osadzone na metalowej rurze umocowanej w prostokątnej metalowej podstawie. Siedzisko ma kształt prostokąta, którego tylne naroża są ścięte od połowy boków łagodnym łukiem, który jest pomocno zaokrąglony z tyłu, łuki te z tyłu są połączone poziomą linią. Siedzisko jest otoczone oparciem, które od górnej powierzchni siedziska łagodnie rozchyła do góry, ponadto oparcie z tyłu fotela jest wyższe i łagodnym łukiem opada ku jego przedniej części.

Sofa jednoosobowa jest podobna do fotela wolnostojącego, z tą różnicą że siedzisko ma osadzone nogach wykonanych z drewna wybarwionego.

Sofa dwuosobowa jest podobna do sofy jednoosobowej, z tym że siedzisko jest wydłużone na boki.

Wykonanie wszystkich elementów metalowych ze stali chromoniklowej albo chromowanej oraz z drewna wybarwionego sprawia, że nowy zestaw fryzjerski charakteryzuje się nowoczesnym stylem i elegancją, co pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to zastosowanie w zestawie blatów drewnianych wybarwionych osadzonych na metalowych stopach umocowanych na prostokątnych metalowych podstawach. Konsoleta osadzona na wybarwionej płycie meblowej, przed tylną ścianką wykonaną z pleksi, tak że część tylnej ścianki ozdobionej motywem roślinnym wystaje z boku lustra. Pionowe metalowe rurki u dołu i u góry wygięte do przodu, osadzone pomiędzy lustrem a tylną ścianką, w których u góry jest osadzona oprawa oświetleniowa, zaś u dołu metalowy rurkowy podnóżek. Półka konsolety wykonana z wybarwionej płyty meblowej osadzona w dolnej części lustra na metalowym rurkowym wsporniku. Myjnia fryzjerska wolnostojąca ma metalowy stolik ze szklanym blatem, w którym umocowana jest szafka myjni, przy czym w stoliku umieszczona jest metalowa cylindryczna stopa myjni oparta jest o podłogę i podpierająca umywalkę fryzjerską. Fotel myjni ma siedzisko osadzone na prostokątnej metalowej skrzyni umocowanej na prostokątnej metalowej podstawie, przy czym metalowa skrzynia przy podstawie, jest obudowana maskownicą z drewna wybarwionego, z którego są wykonane też podłokietniki w postaci równoległoboków. Ponadto fotel myjni jest wyposażony w układ regulacji kąta pochylenia podnóżka, oraz w urządzenie do masażu poszczególnych partii ciała. Dostawka w postaci prostopadłościenną szafki osadzonej na czterech kółkach, ma boki wykonane z drewna wybarwionego, a fronty przedni i tylny z płyty lakierowanej, a nad szafką na metalowym dystansowniku jest osadzony blat szafki wykonany z drewna wybarwionego. Pomocnik ma korpus wykonany z drewna wybarwionego, a drzwiczki na metalowej płycie mają umocowane i oddalone od siebie dwa fronty, pomiędzy którymi jest szczelina po środku przechodząca w kołowe wycięcie, ponadto górny front jest wykonany z drewna wybarwionego natomiast dolny z płyty lakierowanej.

Regał wiszący, którego szkielet bez boków z dolnym i górnym wieńcem, jest wykonany z drewna wybarwionego, a tylna ścianka jest wykonana z metalowej

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pop

płyty, na której umocowane są fronty identyczne jak fronty pomocnika z tym że szczelina pomiędzy frontami jest ustawiona pionowo, a fronty wykonane z drewna wybarwionego są ułożone na przemian z frontami z płyty lakierowanej, pomiędzy frontami są osadzone szklane półki. W stopie stolika równoległe do dłuższych krawędzi blatu, są umocowane metalowe rurki, po dwie z każdej strony stopy, a na rurkach umocowane są wieszaki na gazety, które w widoku z boku, przypominają dużą literę „U” o wygiętych na rurkach górnych ramionach. Fotel wolnostojący tapicerowany, ma siedzisko osadzone na metalowej rurze umocowanej w prostokątnej metalowej podstawie. Siedzisko ma kształt prostokąta, którego tylne naroża są ścięte od połowy boków łagodnym łukiem, który jest pomocno zaokrąglony z tyłu, łuki te z tyłu są połączone poziomą linią. Siedzisko jest otoczone oparciem, które od górnej powierzchni siedziska łagodnie rozchyła do góry, ponadto oparcie z tyłu fotela jest wyższe i łagodnym łukiem opada ku jego przedniej części. Sofa dwuosobowa jest podobna do fotela wolnostojącego, z tym że siedzisko wydłużone na boki, ma osadzone nogach wykonanych z drewna wybarwionego.

podpis zgłaszającego

PREZES ZARZĄDU



Jacek P.




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 8




Fig. 7




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 11



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 1

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pop

podpis zgłaszającego

7




Fig. 2

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego

8




Fig. 3

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego






Fig. 4

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego




Fig. 5

PREZES ZARZĄDU

Jacek P.




Fig. 6

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof

podpis zgłaszającego




Fig. 7

PREZES ZARZĄDU

Jacek For

podpis zgłaszającego




Fig. 8

PREZES ZARZADU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego

14






Fig. 9

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pop

podpis zgłaszającego




Fig. 10

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego

16






Fig. 11

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pop

podpis zgłaszającego