RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13494**

(51) Klasyfikacja: ***08-08***

(21) Numer zgłoszenia: **12891**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2008**

(54) **Wieszak domowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA" Sp. j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 13494

012891

Nr Rp. 13494

Klasa 08-08

Wieszak domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak domowy, wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz efektach plastycznych wynikających z tego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia wieszak domowy w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku, fig. 2- ten sam wieszak w widoku z przodu, a fig.3- ten sam wieszak w widoku z boku.

Wieszak domowy stanowi korpus w kształcie kołowej tarczy z zaokrąglonym obrzeżem, która na swej zewnętrznej powierzchni ma koncentrycznie usytuowany uchwyt elementu wieszakowego, a z obu jego stron dwa montażowe otwory walcowo-stożkowe usytuowane w osi poziomej tej tarczy. Uchwyt ten ma kształt bryły utworzonej z tarczy kołowej z zaokrąglonym obrzeżem przylegającej do powierzchni zewnętrznej korpusu, która poprzez walcowe przewężenie przechodzi łagodnymi promieniami w prostopadle usytuowany element tulejowy z zaokrąglonymi krawędziami na obu jego czołach. Tarcza kołowa uchwytu ma analogiczny kształt jak tarcza kołowa korpusu lecz posiada znacznie mniejszą średnicę, przy czym obie te tarcze, prostopadle usytuowany do ich osi głównej element tulejowy oraz łączące je walcowe przewężenie tworzą jeden monolit. Z kolei, z elementu tulejowego uchwytu wystaje z jego obu stron element walcowy zaopatrzony na swych końcach w identyczne elementy kuliste, przy czym element walcowy w dolnej części jest zakrzywiony ku górze w

kształt przypominający literę „U", a w górnej części której wolny koniec jest zakończony elementem kulistym element ten z krótkiego odcinka prostego poprzez łagodny łuk przechodzi w wielokrotnie dłuższy prosty odcinek zakończony na końcu elementem kulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak domowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego pokazany na materiale ilustracyjnym oraz rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że;

- stanowi go korpus w kształcie kołowej tarczy z zaokrąglonym obrzeżem, która na swej zewnętrznej powierzchni ma koncentrycznie usytuowany uchwyt elementu wieszakowego, a z obu jego stron dwa montażowe otwory walcowo-stożkowe usytuowane w osi poziomej tej tarczy
- uchwyt tego wieszaka ma kształt bryły utworzonej z tarczy kołowej z zaokrąglonym obrzeżem przylegającej do powierzchni zewnętrznej korpusu, która poprzez walcowe przewężenie przechodzi łagodnymi promieniami w prostopadle usytuowany element tulejowy z zaokrąglonymi krawędziami na obu jego czołach
- tarcza kołowa uchwytu ma analogiczny kształt jak tarcza kołowa korpusu lecz posiada znacznie mniejszą średnicę, przy czym obie te tarcze, prostopadle usytuowany do ich osi głównej element tulejowy oraz łączące je walcowe przewężenie tworzą jeden monolit
- z elementu tulejowego uchwytu wystaje z jego obu stron element walcowy zaopatrzony na swych końcach w identyczne elementy kuliste, przy czym element walcowy w dolnej części jest zakrzywiony ku górze w kształt przypominający literę „U", a w górnej części której wolny koniec jest zakończony elementem kulistym element ten z krótkiego odcinka prostego poprzez łagodny łuk przechodzi w wielokrotnie dłuższy prosty odcinek zakończony na końcu elementem kulistym.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy
Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127620

012891

Fig.1



Fig.2



Fig.3

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INDYKATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żołkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0608) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy
Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 1[illegible]620