



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

# UIBM

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>DOMANDA NUMERO</b>     | <b>201995900460231</b> |
| <b>Data Deposito</b>      | <b>10/08/1995</b>      |
| <b>Data Pubblicazione</b> | <b>10/02/1997</b>      |

|                |               |                    |               |                    |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Sezione</b> | <b>Classe</b> | <b>Sottoclasse</b> | <b>Gruppo</b> | <b>Sottogruppo</b> |
| A              | 45            | C                  |               |                    |

Titolo

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| PORTA-CUSTODIA DA CINTOLA PER TELEFONO CELLULARE |
|--------------------------------------------------|

Descrizione a corredo di una domanda di brevetto per  
Modello di Utilità dal titolo: Porta-custodia da  
cintola per telefono cellulare.

A nome BUGANE' Primo

di nazionalità italiana

con residenza in Alpignano (TO)/IT

Autore designato: BUGANE' Primo

Depositata il 10 Agosto 1995.

n.

TO 950000180

#### Descrizione

Il presente trovato si riferisce ad un porta-custodia da cintola per telefono cellulare.

Sono attualmente note custodie per telefoni cellulari dotate di un mezzo di aggancio o di un passante su cui agganciare o infilare la cintura dei pantaloni. Questi tipi di custodia, utili soprattutto nei mesi estivi quando si indossano abiti leggeri che non dispongono di ampie tasche entro cui riporre un telefono cellulare, fanno sì che il telefono rimanga appeso all'altezza della vita, sul fianco o sull'addome. Questa posizione che può rivelarsi scomoda per compiere taluni movimenti; inoltre, il sistema attuale di aggancio alla cintola prevede una sola posizione, fissa, senza la possibilità di spostare temporaneamente il telefono in una posizione più sicura oltre che comoda.

Lo scopo del presente trovato è di realizzare un porta-custodia da cintola per telefono cellulare in grado di ovviare ai suddetti inconvenienti, in particolare al fine di dare alla persona che porta con sé il telefono la massima libertà di movimento.

Altro scopo del presente trovato è di realizzare un porta-custodia da cintola per telefono cellulare che consenta, all'occorrenza, di spostare il telefono in una posizione più comoda o più sicura.

Questi ed altri scopi e vantaggi, che saranno compresi meglio in seguito, sono raggiunti secondo il presente trovato da un porta-custodia da cintola per telefono cellulare avente le caratteristiche richiamate nella rivendicazione 1.

Verranno ora descritte le caratteristiche strutturali e funzionali di una forma di realizzazione preferita ma non limitativa del dispositivo secondo il trovato; si fa riferimento ai disegni allegati, in cui:

la FIG. 1 è una vista schematica d'insieme del porta-telefono in una sua forma di realizzazione preferita;

la FIG. 2 illustra un particolare del retro del porta-telefono di FIG. 1.

Facendo inizialmente riferimento alla FIG. 1,

il porta-telefono cellulare secondo il presente trovato comprende una striscia superiore 10 attaccata ad un elemento piano 11 su cui è montata una sede d'aggancio girevole per la custodia (non illustrata per semplicità) di un telefono cellulare (anch'esso non illustrato).

La striscia 10, l'elemento piano 11 e la sede girevole d'aggancio 12 sono preferibilmente realizzati in cuoio o in un materiale avente la consistenza del cuoio, e perciò dotato di flessibilità e resistenza.

La striscia superiore 10 presenta una serie di fori allineati 13 in cui agganciare un bottone 14 fissato all'estremo superiore della striscia. Come illustrato in FIG. 1, bloccando il bottone 14 in uno a scelta dei fori 13 si forma un passante 16 in cui infilare la cintura dei pantaloni (schematizzata in tratteggio con 15) a cui va appeso il telefono. Scegliendo il foro 13 in cui bloccare il bottone 14 si regola la lunghezza del porta-telefono; la regolazione viene effettuata in base alla statura della persona.

L'elemento piano 11 è attaccato, preferibilmente mediante rivetti superiori 17a ed inferiori 17b alla striscia superiore 10 e ad un passante inferiore

re 18, rispettivamente. Il passante 18 accoglie un anello 19 cui fa capo un laccio 20 da legare attorno alla gamba della persona al fine di mantenere il telefono cellulare aderente alla coscia, in una condizione stabile ed in una posizione ideale per praticità ed accessibilità.

Sempre secondo il presente trovato, come illustrato anche nel dettaglio di FIG. 2, al fine di ruotare la custodia con il telefono cellulare in una posizione angolata, la sede di aggancio 12 è comprensiva di una piastra girevole 22, preferibilmente in cuoio o materiale simile, infulcrata centralmente in 21 all'elemento piano 11; sulla piastra girevole 22 è fissata una striscia trasversale 23 atta a formare una tasca 24 nella quale infilare l'elemento di aggancio (gancio, passante, ecc., non illustrato) della custodia del telefono cellulare.

La piastra girevole 22 è a posizione ritenuta, avendo un perno 25 (FIG. 2) il quale viene bloccato in modo svincolabile in una tra una pluralità di incavi di ritegno 26 determinati da una ruota o settore dentato 27 fissato, ad esempio mediante rivetti 28, all'elemento piano 11.

Si intende che il trovato non è limitato alla forma di realizzazione qui descritta ed illustrata,

che sono è considerarsi come un esempio di attuazione del porta-custodia, che è invece suscettibile di modifiche relative a forma e disposizioni di parti, dettagli costruttivi e funzionali. Il trovato è invece inteso ad abbracciare tutte le varianti comprese nel proprio ambito, così come definito dalle seguenti rivendicazioni.

## RIVENDICAZIONI

1. Porta-custodia da cintola per telefono cellulare, caratterizzato dal fatto di comprendere una sede di aggancio (12) a cui appendere la custodia di un telefono cellulare, dove detta sede (12) è sospesa ed allacciata alla cintura (15) dei pantaloni mediante almeno un elemento superiore di allacciamento e sospensione (10); la sede di aggancio (12) essendo girevole (21) per ruotare il telefono in una pluralità di posizioni intorno ad un asse sostanzialmente perpendicolare alla coscia.

2. Porta-custodia secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto di essere dotato di un mezzo di vincolo (20) inferiore atto a mantenerlo, insieme al telefono, aderente alla coscia della persona.

3. Porta-custodia secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detto mezzo di vincolo (20) è costituito da un laccio che si lega intorno alla coscia.

4. Porta-custodia secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la sede di aggancio (12) è montata in modo girevole su un elemento di supporto sostanzialmente piano (11), il quale è collegato a detto elemento superiore di allacciamento e

sospensione (10) e a detto mezzo di vincolo inferiore (20).



5. Porta-custodia secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la sede di aggancio (12) è dotata di mezzi (25, 26, 27) per trattenere il telefono in una di dette pluralità di posizioni.

6. Porta-custodia secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto elemento superiore di allacciamento e sospensione (10) alla cintura dei pantaloni è dotato di mezzi (13, 14) per regolarne la lunghezza.

7. Porta-custodia secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto di essere realizzato in cuoio o in un materiale simile al cuoio.

p. inc. BUGANE' Primo.

I MANDATARI  
(Giorgio Lotti)  
(firma per se e per gli altri)





p.i. Bugane' Primo  
I MAYDAYARI

COPIED FROM  
THESE PAGES  
BY  
[Signature]

TO 950000180

FIG. 2




FIG. 4

