



(21) 申请号 202223423547.1

(22) 申请日 2022.12.16

(73) 专利权人 上和元(北京)中医科技有限公司

地址 100000 北京市东城区珠市口东大街
11号二层223-3室

(72) 发明人 张惠萍 陶桂玲

(74) 专利代理机构 北京劲创知识产权代理事务
所(普通合伙) 11589

专利代理师 张铁兰

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006.01)

A43B 3/00 (2022.01)

A43B 23/00 (2006.01)

A43B 7/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种艾灸鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种艾灸鞋,包括鞋体以及鞋套,鞋套套设于鞋体外表面;鞋体包括鞋底以及鞋帮,鞋底与鞋套之间形成有第一容纳腔;鞋帮前端部与鞋套之间形成有第二容纳腔,鞋帮后部与鞋套之间形成有第三容纳腔。通过设计艾灸鞋,能够同时对脚部的多个穴位进行施灸,提高施灸效率,也可以对某部位进行单独施灸,施灸灵活方便;两个艾灸盒放置于第一容纳腔前后端,能够有效的对足底穴位进行施灸,且使用者在施灸过程中可站立活动,防止久坐造成的身体不适;通过在第二、第三容纳腔内放置艾灸盒,可以极其方便的对脚面以及脚部两侧穴位进行施灸,不需手扶或固定装置,省时省力。



1. 一种艾灸鞋,其特征在于,包括鞋体以及鞋套,所述鞋套套设于所述鞋体外表面;

所述鞋体包括鞋底以及鞋帮,所述鞋底与所述鞋帮相连,所述鞋底与所述鞋套之间形成有第一容纳腔,所述第一容纳腔内容纳有多个艾灸盒;所述鞋帮前端部与所述鞋套之间形成有第二容纳腔,所述第二容纳腔内容纳有艾灸盒,所述鞋帮后部与所述鞋套之间形成有第三容纳腔,所述第三容纳腔内容纳有多个艾灸盒。

2. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,所述第一容纳腔内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于所述鞋底的前后两端。

3. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,所述第三容纳腔内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于所述鞋帮的两侧。

4. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,位于所述第一容纳腔处的所述鞋套上缝合有第一拉链,所述第一拉链上啮合有第一拉锁。

5. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,位于所述第二容纳腔处的所述鞋套上缝合有第二拉链,所述第二拉链上啮合有第二拉锁。

6. 根据权利要求5所述的一种艾灸鞋,其特征在于,位于所述第二容纳腔处的所述鞋帮外表面缝合固定有加厚层。

7. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,位于所述第三容纳腔处的所述鞋套上缝合有第三拉链,所述第三拉链的前后端上均啮合有第三拉锁。

8. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,还包括鞋带,所述鞋带用于绷紧鞋舌缝以及调节鞋体内空间大小。

9. 根据权利要求1所述的一种艾灸鞋,其特征在于,所述鞋帮与所述鞋套之间缝合有多条加强线。

一种艾灸鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艾灸技术领域,更具体的说是涉及一种艾灸鞋。

背景技术

[0002] 艾灸是中医针灸疗法中的灸法,是用艾叶制成的艾灸材料产生艾热,刺激体表穴位或特定部位,通过激发经气的活动,来调整紊乱的人体功能,从而达到防病治病目的的一种治疗方法;

[0003] 目前许多实验都证实采用艾灸灸疗具有增强免疫功能的作用。灸疗的许多治疗作用也是通过调节人体免疫功能实现的。

[0004] 然而,在目前的艾灸灸疗中,针对脚部穴位的灸疗一般采用手拿艾条对着穴位施灸,或者采用特制的固定装置来固定艾条,再将脚部放置在特制的固定装置上,以便让需要施灸的穴位对准所述固定装置;但这样的方式,无法对脚部的多穴位同时进行施灸,且对脚面以及脚两侧穴位的施灸也不方便,灸疗效果差。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此,本实用新型提供了一种艾灸鞋,旨在解决上述技术问题。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0007] 一种艾灸鞋,包括鞋体以及鞋套,所述鞋套套设于所述鞋体外表面;

[0008] 所述鞋体包括鞋底以及鞋帮,所述鞋底与所述鞋帮相连,所述鞋底与所述鞋套之间形成有第一容纳腔,所述第一容纳腔内容纳有多个艾灸盒;所述鞋帮前端部与所述鞋套之间形成有第二容纳腔,所述第二容纳腔内容纳有艾灸盒,所述鞋帮后部与所述鞋套之间形成有第三容纳腔,所述第三容纳腔内容纳有多个艾灸盒。

[0009] 优选的,所述第一容纳腔内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于所述鞋底的前后两端。

[0010] 优选的,所述第三容纳腔内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于所述鞋帮的两侧。

[0011] 优选的,位于所述第一容纳腔处的所述鞋套上缝合有第一拉链,所述第一拉链上啮合有第一拉锁。

[0012] 优选的,位于所述第二容纳腔处的所述鞋套上缝合有第二拉链,所述第二拉链上啮合有第二拉锁。

[0013] 优选的,位于所述第二容纳腔处的所述鞋帮外表面缝合固定有加厚层。

[0014] 优选的,位于所述第三容纳腔处的所述鞋套上缝合有第三拉链,所述第三拉链的前后端上均啮合有第三拉锁。

[0015] 优选的,还包括鞋带,所述鞋带用于绷紧鞋舌缝以及调节鞋体内空间大小。由此,使用者脚部较宽大的情况下,鞋带穿过鞋舌处的鞋带孔,对鞋舌缝进行绑紧,在使用者脚部较小的情况下,鞋带穿过鞋带孔,并绕过脚底回到脚面进行绑紧,调节鞋体内空间大小,使

艾灸鞋更牢固的穿戴在使用者脚上。

[0016] 优选的,所述鞋帮与所述鞋套之间缝合有多条加强线。

[0017] 经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型公开提供了一种艾灸鞋,具有以下有益效果:

[0018] 1、本实用新型通过在第一容纳腔,第二容纳腔以及第三容纳腔内放置艾灸盒,能够同时对脚部的多个穴位进行施灸,提高施灸效率,也可以对某部位进行单独施灸,施灸灵活方便;将两个艾灸盒放置于第一容纳腔前后端,能够有效的对足底穴位进行施灸,且使用者在施灸过程中可站立活动,防止久坐造成的身体不适;通过在第二容纳腔以及第三容纳腔内放置艾灸盒,可以极其方便的对脚面以及脚部两侧穴位进行施灸,不需手扶或固定装置,省时省力。

[0019] 2、本实用新型通过在位于第二容纳腔处的鞋帮外表面缝合固定加厚层,使得使用者在艾灸时,避免脚面被烫伤。

[0020] 3、本实用新型通过在鞋帮与鞋套之间缝合多条加强线,加强连接,使得艾灸鞋紧绷不松弛,也可更好的固定艾灸盒。

[0021] 4、本实用新型通过系绳鞋带调节鞋体内空间大小,适应范围更广,更好的适应使用者的脚部。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0023] 图1附图为本实用新型艾灸鞋的整体结构示意图;

[0024] 图2附图为本实用新型艾灸鞋的第一拉链结构示意图;

[0025] 图3附图为本实用新型艾灸鞋的第三拉链结构示意图;

[0026] 图4附图为本实用新型艾灸鞋的第一容纳腔结构示意图;

[0027] 图5附图为本实用新型艾灸鞋的第二容纳腔结构示意图;

[0028] 图6附图为本实用新型艾灸鞋的第三容纳腔结构示意图。

[0029] 其中:

[0030] 1、鞋体;2、鞋套;3、鞋底;4、鞋帮;5、第一容纳腔;6、第二容纳腔;7、第三容纳腔;8、第一拉链;9、第一拉锁;10、第二拉链;11、第二拉锁;12、加厚层;13、第三拉链;14、第三拉锁;15、鞋带;16、加强线。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 参见图1-6,本实用新型实施例公开了一种艾灸鞋,包括鞋体1以及鞋套2,鞋套2套

设于鞋体1外表面；

[0033] 鞋体1包括鞋底3以及鞋帮4,鞋底3与鞋帮4相连,鞋底3与鞋套2之间形成有第一容纳腔5,第一容纳腔5内容纳有多个艾灸盒;鞋帮4前端部与鞋套2之间形成有第二容纳腔6,第二容纳腔6内容纳有艾灸盒,鞋帮4后部与鞋套2之间形成有第三容纳腔7,第三容纳腔7内容纳有多个艾灸盒。

[0034] 本实施例中,第一容纳腔5内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于鞋底3的前后两端;两个艾灸盒放入第一容纳腔5内,一个艾灸盒位于鞋底3的前部,一个艾灸盒位于鞋底3的后部,可以对脚底的穴位进行施灸,且两个艾灸盒前后分布于脚底下,可以使使用者站立时保持身体的平衡,使用者长时间久坐不适时,可站立活动。

[0035] 本实施例中,第三容纳腔7内容纳的艾灸盒的数量为两个,两个艾灸盒分别位于鞋帮4的两侧;两个艾灸盒分别放置在鞋帮4的两侧,可以极其方便的对脚部两侧的穴位进行施灸。

[0036] 本实施例中,具体的,位于第一容纳腔5处的鞋套2上缝合有第一拉链8,第一拉链8上啮合有第一拉锁9;通过设置第一拉锁9配合第一拉链8,可以将艾灸盒挤压固定于第一容纳腔5内,防止第一容纳腔5内的艾灸盒脱离。

[0037] 本实施例中,具体的,位于第二容纳腔6处的鞋套2上缝合有第二拉链10,第二拉链上啮合有第二拉锁11;通过设置第二拉锁11配合第二拉链10,可以将艾灸盒挤压固定于第二容纳腔6内,防止第二容纳腔6内的艾灸盒脱离。

[0038] 本实施例中,位于第二容纳腔6处的鞋帮4外表面缝合固定有加厚层12;加厚层12为透气材质,透气材质可以为纯麻,纯棉纤维,桑蚕丝纤维,真丝或雪纺等,透气性高,不会影响艾灸疗效效果,且能够防止脚面被烫伤。

[0039] 本实施例中,位于第三容纳腔7处的鞋套2上缝合有第三拉链13,第三拉链13的前后端上均啮合有第三拉锁14;通过设置第三拉锁14配合第三拉链13,可以将艾灸盒挤压固定于第三容纳腔7内,防止第三容纳腔7内的艾灸盒脱离,在第三拉链13的前后端上均啮合第三拉锁14,两个第三拉锁14双向拉开第三拉链13,方便将艾灸盒分别放入第三容纳腔7左右两侧。

[0040] 本实施例中,还包括鞋带15,鞋带15用于绷紧鞋舌缝以及调节鞋体内空间大小;鞋带15可以调节,可以是常用的系绳带,也可以是相互粘贴调节松紧的魔术贴带,在此不在赘述,鞋带的绑紧方式为,在使用者脚部较宽大的情况下,鞋带穿过鞋舌处的鞋带孔,对鞋舌缝进行绑紧,此为现有常规绑法,不再赘述;在使用者脚部较小的情况下,鞋带穿过鞋带孔,并绕过脚底回到脚面进行绑紧,调节鞋体内空间大小,使艾灸鞋更牢固的穿戴在使用者脚上,适合36-43码脚部穿戴。

[0041] 本实施例中,鞋帮4与鞋套2之间缝合有多条加强线16;加强连接,使得艾灸鞋紧绷不松弛,也可更好的固定艾灸盒。

[0042] 本实用新型在工作时:首先通过拉开第一拉链8,第二拉链10以及第三拉链13,将艾灸盒分别放入第一容纳腔5、第二容纳腔6以及第三容纳腔7内,然后人们将本艾灸鞋穿戴在脚上,位于艾灸鞋内部的艾灸盒开始针对脚部进行艾灸,艾灸效果好;当需要单独针对脚底某穴位进行艾灸时,只在相应的部位放入艾灸盒即可对该部位进行艾灸,方便快捷;本艾灸鞋可同时对多穴位或单独某部位进行艾灸,省时省力且艾灸效果好;鞋帮前部设置有加

厚层12,艾灸盒放在加厚层12上,可以防止脚面被烫伤;脚底前后都放有艾灸盒,艾灸时,可以站立活动,防止久坐造成的身体不适,满足了一些人群的艾灸需求。

[0043] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

[0044] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。




图1




图2




图3




图4




图5




图6