

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24676**

(51) Klasyfikacja:
06-02

(21) Numer zgłoszenia: **26653**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2018**

(54)

Kanapa rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 24676

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana, która jest zaopatrzona w ruchome elementy osłony boków.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebla, a szczególnie w układzie linii przeszyc, pikowań, kształcie konturów, a szczególnie w konstrukcji elementów bocznych, które są integralnie związane z poduchą siedziska.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia kanapę z przodu, fig. 2 – kanapę w ujęciu tylnobocznym, fig. 3 – kanapę w ujęciu przednibocznym, fig. 4 – kanapę z podniesionym siedziskiem, zaś fig. 5 – kanapę w pozycji rozłożonej.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi kanapa rozkładana, mająca podstawę w formie skrzyni pościelowej, na której są umieszczone, na mechanizmach podnośnikowych, połączone z sobą pojedyncze poduchy oparcia oraz siedziska. W pozycji złożonej oparcie jest lekko pochylone i z tyłu szczelnie osłonięte tkaniną tapicerki. W pozycji rozłożonej poduchy oparcia i siedziska tworzą jednolitą płaską powierzchnię. Krawędzie poduch są uwydatnione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia.

Poducha oparcia posiada jedno poziome i trzy pionowe przeszycia, które są pikowane w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc.

Siedzisko jest szersze od oparcia i posiada integralną, lekko wyoblona, tapicerowaną, lekko wyoblona, szeroką osłonę boczną, która jest zabudowana do dołu poza poduchę siedziska, co dodatkowo osłania przód oraz boki skrzyni pościelowej i ukrywa mechanizmy podnośników. Poducha siedziska posiada dwa wzdłużne oraz trzy poprzeczne przeszycia, które są pikowane w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc.

Kanapa może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa rozkładana, mająca podstawę w formie skrzyni pościelowej, na której są umieszczone, na mechanizmach podnośnikowych, poduchy oparcia oraz siedziska, charakteryzuje się tym, że siedzisko jest szersze od oparcia i posiada integralną, lekko wyoblona, tapicerowaną, szeroką osłonę boczną poduchy siedziska, która jest zabudowana do dołu poza poduchę siedziska, co dodatkowo osłania przód oraz boki skrzyni pościelowej i ukrywa mechanizmy podnośników, ponadto poducha siedziska posiada dwa wzdłużne oraz trzy poprzeczne przeszycia, które są pikowane w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 5.
2. Kanapa rozkładana, charakteryzuje się tym, że w pozycji złożonej poducha oparcia jest lekko pochylona i z tyłu szczelnie osłonięta tkaniną tapicerki, zaś w pozycji rozłożonej poduchy oparcia i siedziska tworzą jednolitą płaską powierzchnię, ponadto krawędzie poduch są uwydatnione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 5.
3. Kanapa rozkładana, charakteryzuje się tym, że poducha oparcia posiada jedno poziome i trzy pionowe przeszycia, które są pikowane w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc, natomiast poducha siedziska posiada dwa wzdłużne oraz trzy poprzeczne przeszycia, które są pikowane w analogiczny sposób, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 5.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3






Fig. 4



Fig. 5

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*