



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496718 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120551458. 8

(22) 申请日 2011. 12. 26

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266590 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 岳文静

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

A47B 65/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能书立

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能书立,包括左书立与右书立,在左书立的左侧底部连接左 L 形板,在右书立的右侧底部连接右 L 形板,在左书立与左 L 形板之间固定有左支撑板,在右书立与右 L 形板之间固定有右支撑板,在左书立的左侧上部与右书立的右侧上部均设置有笔筒。本实用新型增设 L 形板与支撑板,可有效防止书立歪倒,而且在左书立与右书立上均固定有盛放笔的笔筒,使书立达到一物多用。



1. 一种多功能书立,包括左书立与右书立,其特征在于:在左书立的左侧底部连接左 L 形板,在右书立的右侧底部连接右 L 形板,在左书立与左 L 形板之间固定有左支撑板,在右书立与右 L 形板之间固定有右支撑板,在左书立的左侧上部与右书立的右侧上部均设置有笔筒。

多功能书立

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能书立。

背景技术

[0002] 人们在使用书立的过程中会发现，书立由于重心不稳经常会向一边歪倒，给人们带来不便。而且现有书立仅用于放置书籍，功能比较单一。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种多功能书立。

[0004] 其技术解决方案是：

[0005] 一种多功能书立，包括左书立与右书立，在左书立的左侧底部连接左 L 形板，在右书立的右侧底部连接右 L 形板，在左书立与左 L 形板之间固定有左支撑板，在右书立与右 L 形板之间固定有右支撑板，在左书立的左侧上部与右书立的右侧上部均设置有笔筒。

[0006] 本实用新型的有益技术效果是：

[0007] 本实用新型增设 L 形板与支撑板，可有效防止书立歪倒，而且在左书立与右书立上均固定有盛放笔的笔筒，使书立达到一物多用。

附图说明

[0008] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0009] 图 1 为左书立的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 结合附图，一种多功能书立，包括左书立 1 与右书立，在左书立 1 的左侧底部连接左 L 形板 2，在左书立 1 与左 L 形板 2 的拐角之间固定有两个左支撑板 3，在左书立 1 的左侧上部设置有笔筒 4。同样在右书立的右侧底部连接右 L 形板，在右书立与右 L 形板的拐角之间固定有两个右支撑板，在右书立的右侧上部设置有笔筒。

[0011] 进一步的，还可在左书立或右书立上增设照明灯，以使书立具有照明功能。

[0012] 需要说明的是，在本说明书的教导下，本领域技术人员所作出的任何等同替代方式，或明显变型方式，均应在本实用新型的保护范围之内。




图 1