

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.190**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17704**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.1999**

(54)

Płyta elewacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)**

2501

Rp 190

Andrzej Ciecierski, Arkadiusz Harmułowicz
Łomża, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Andrzej Ciecierski

Arkadiusz Harmułowicz

Płyta elewacyjna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 10 marca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta elewacyjna wykonana ze styropianu i przeznaczona do wykładania ścian, sufitów, posadzek.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie powierzchni płyty.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonych rysunkach, z których Fig.1 przedstawia widok płyty w rzucie aksonometrycznym, Fig.2 przedstawia odmianę wzoru w rzucie aksonometrycznym, Fig.3 do Fig.7 przedstawiają kształt wzoru linii w przekroju poprzecznym płyt z Fig.1 i Fig.2.

Płyta elewacyjna według wzoru zdobniczego o kształcie zbliżonym do prostopadkościanu wykonana ze styropianu ma na powierzchni czołowej 1 wklęsły

wzór kraty o liniach 2 równoległych i skośnych do boków płyty. Każda z linii w przekroju poprzecznym ma kształt owalny lub trójkąta lub prostokąta lub trapeza. Na bokach płyty usytuowane są montażowe podcięcia 3 i wypusty 4.

Zastrzeżenia ochronne.

1. Płyta elewacyjna wykonana ze styropianu o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu znamionna tym, że jej powierzchnia czołowa ma wklęsły wzór kraty o liniach 2, jak pokazano na załączonych rysunkach Fig.1, Fig.2.
2. Płyta elewacyjna według zastrz. 1 znamionna tym, że linie 2 w przekroju poprzecznym mają kształt trójkąta, jak pokazano na rysunku Fig.3.
3. Płyta elewacyjna według zastrz. 1 znamionna tym, że linie 2 w przekroju poprzecznym mają kształt owalny, jak pokazano na rysunku Fig.4.
4. Płyta elewacyjna według zastrz. 1 znamionna tym, że linie 2 w przekroju poprzecznym mają kształt prostokąta, jak pokazano na rysunku Fig.5.
5. Płyta elewacyjna według zastrz. 1 znamionna tym, że linie 2 w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu, jak pokazano na rysunku Fig.6.
6. Płyta elewacyjna według zastrz. 1 znamionna tym, że linie 2 w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu, jak pokazano na rysunku Fig. 7.

RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7