

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20329**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21332**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŃCZAK AGATA, Skórzewo, (PL)

PL 20329

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego, stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie jego niepowtarzalnej części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 5 - ten sam uchwyt w widoku od tyłu.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna bryła mająca w widoku z góry kształt kątownika nierównoramiennego, utworzonego z dwóch usytuowanych prostopadle i przylegających do siebie brył prostopadłościennych o identycznych ich szerokościach i wysokościach oraz o zaokrąglonych ich krawędziach. Krótsza bryła przednia spełniająca funkcję części chwytowej w połowie swej wysokości i na całej jej długości posiada wykonany kanałek szczelinowy, dzielący ją na dwa identyczne elementy prostopadłościenne, przy czym kanałek ten jest przedłużony także do około 2/3 długości w bocznej bryle dłuższej, której tylna prostokątna podstawa posiada wykonane dwa nagwintowane otwory montażowe jak pokazano na załączonym materiale ilustrującym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1-5, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła mająca w widoku z góry kształt kątownika nierównoramiennego, utworzonego z dwóch usytuowanych prostopadle i przylegających do siebie brył prostopadłościennych o identycznych ich szerokościach i wysokościach oraz o zaokrąglonych ich krawędziach, przy czym krótsza bryła przednia spełniająca funkcję części chwytowej w połowie swej wysokości i na całej jej długości posiada wykonany kanałek szczelinowy, dzielący ją na dwa identyczne elementy prostopadłościenne, przy czym kanałek ten jest przedłużony także do około 2/3 długości w bocznej bryle dłuższej, której tylna prostokątna podstawa posiada wykonane dwa nagwintowane otwory montażowe.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 5




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

