

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21891**

(21) Numer zgłoszenia: **23336**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2015**

(54)

Kubek do pakowania produktów spożywczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GREINER PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Teresin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ZASADZIŃSKI WOJCIECH,
Gawartowa Wola, (PL)**

PL 21891

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kubek przeznaczony do pakowania produktów spożywczych.

Kubek do pakowania produktów spożywczych według wzoru przemysłowego ma zastosowanie w pakowaniu w sposób hermetyczny produktów spożywczych, w szczególności wyrobów mlecznych.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowej postaci przedmiotu wzoru wynikającej z jego oryginalnego kształtu.

Znane kubki tego typu stanowią najczęściej walcowate lub sześciennie bryły, o prostej ścianie bocznej.

Kubek według wzoru przemysłowego ma kształt odwróconego ściętego ostrosłupa z zaokrąglonymi krawędziami. Kubek posiada przy górnej krawędzi wąskie, równe, wypukłe wytłoczenie, a przy dolnej krawędzi wąskie, faliste i wklęsłe wytłoczenie.

Podstawa kubka według wzoru przemysłowego jest zbudowana w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami i posiada wytłoczenie w postaci wklęsłego owalu, wpisanego w kształt podstawy.

Nasada kubka ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożami i jest otwarta do wewnątrz.

Kubek do pakowania produktów spożywczych według wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kubek w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 przedstawia kubek odwrócony do góry dnem w widoku perspektywicznym z boku, fig. 3 przedstawia kubek odwrócony do góry dnem w widoku z boku, fig. 4 przedstawia kubek w widoku z góry a fig. 5 przedstawia kubek odwrócony do góry dnem w widoku perspektywicznym z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnych wytłoczeniach ściany bocznej i podstawy, a zwłaszcza wąskim falistym i wklęsłym wytłoczeniu przy dolnej krawędzi ściany bocznej.

Ilustracja wzoru




fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4




fig. 5