

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13220**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **12666**

(22) Data zgłoszenia: **15.02.2008**

(54)

Zestaw elementów skrzydła przesuwanego okna i drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUPROF” S.A., Bielsko-Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chwastem Janusz, Bielsko-Biała, (PL)

PL 13220

Nr Rp. 13220

Klasa 08-09:25-01

Zestaw elementów skrzydła przesuwnego okna i drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów skrzydła okna i drzwi, przeznaczone do osadzania w ościeżnicy okna i drzwi z mające przesuwne skrzydła.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia zestaw elementów skrzydła przesuwnego okna i drzwi w przekroju poprzecznym, a fig. 2 przedstawia w przekroju poprzecznym zestaw elementów skrzydła przesuwnego okna i drzwi osadzone w ościeżnicy.

Cechą istotną zestawu elementów skrzydła przesuwnego okna i drzwi według wzoru przemysłowego jest to, że stanowi go skorupowy kształtownik, gdzie na powierzchni wewnętrznej ścianki (1) na jednej krawędzi osadzono gniazdo osadcze (2) o kształcie litery C, występ prosty (3) i skorupowy prostokątny występ (4), na którego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej dłuższej ścianie osadzono przy krawędziach gniazda zaciskowe (5) i dalej występy proste (3), natomiast przy drugiej krawędzi ścianki (1) na powierzchni wewnętrznej jest występ (6) o kształcie litery T, oraz występ kątowy (7), a przeciwny element zestawu stanowi skorupowy kształtownik, na którego dłuższej ścianie wewnętrznej (8) osadzono gniazdo osadcze (2) o kształcie litery C i dalej występ prosty (3), zaś druga krawędź dłuższej ścianki (8) ma występ (9) i wybranie, które tworzą ścianka (10) i ścianka (11) usytuowane pod kątem prostym i które ze ścianką (12) tworzą jeden krótszy bok prostokątnego występu (13),

na którego dłuższej ścianie (14) osadzono przy krawędziach gniazda zaciskowe (5) i dalej występ prosty (3), przy czym oba kształtowniki połączone są ze sobą trwale z jednej strony prostą termiczną przekładką (15), a z drugiej strony przekładką termiczną (16) o kształcie wklęsło wypukłym, które osadzono w gniazdach zaciskowych (5) przeciwnych kształtowników, a w wybraniu utworzonym przez wybranie, które tworzą ścianka (10) i ścianka (11) osadzono kształtownik, którego tworzą ścianka (17), na której powierzchni wewnętrznej jest występ prosty (3) zaś przeciwna krawędź ścianki (17) połączona jest ze ścianką (18) usytuowaną do niej pod kątem prostym i która dalej łączy się ze ścianką (19) i ścianką (20) usytuowaną do poprzedniej pod kątem rozwartym.

Osadzenie zestawu elementów skrzydła przesuwne okna i drzwi w zestawie ościeznicy 21 przedstawiono na fig.2.

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Pieczętka

ALUPROF
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 547-02-42-884 REGON 070424429
KRS nr 0000106225
Kapitał zakładowy 4.021.450 PLN

podpisy zgłaszającego

1. Prez. Zarządu
Dyrektor Generalny

mgr inż. Marcin Puchała

2

Maciej Mąka
Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Maciej Mąka




Fig.1




Fig.2