



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201991166 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 28

(21) 申请号 201120068809. X

(22) 申请日 2011. 03. 08

(73) 专利权人 罗峰

地址 安徽省阜阳市颍州区颍西办事处卜子
村小罗庄 6 户

(72) 发明人 罗峰

(51) Int. Cl.

E04F 13/075 (2006. 01)

E04F 15/02 (2006. 01)

B32B 9/04 (2006. 01)

B32B 27/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

复合大理石

(57) 摘要

本实用新型公开了复合大理石,其包括表层的大理石和底层的无毒的防潮防火保温隔热隔音材料,所述无毒的防潮防火保温隔热隔音材料为酚醛发泡材料,表层与底层通过酚醛发泡真空高压密合在一起。因此将两者固定在一起的本实用新型具有防潮防火、又能隔音隔热无毒的优点。



1. 复合大理石,其特征在于:包括表层的大理石(1)和底层的无毒的防潮防火保温隔热隔音材料(2),所述无毒的防潮防火保温隔热隔音材料(2)为酚醛发泡材料,表层与底层通过酚醛发泡真空高压密合在一起。

2. 根据权利要求1所述的复合大理石,其特征在于:所述大理石(1)为天然大理石。

复合大理石

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种石材,特别是一种复合大理石。

背景技术

[0002] 目前铺设于室内装修的材料多数为瓷砖或木板,由于瓷砖一般都比较薄、导热系数比较高,难以起到保温隔热隔音的功能;另外,木板又很容易受潮而变形,而且容易遇火而烧毁,给人们带来使用上的不方便。更何况上述装修材料多含有甲醛等有毒物质,长期处于含有上述装修材料的空间内,人体的健康会受到很大威胁。人们迫切期待一种防潮防火,又能隔音隔热的无毒的新型装饰材料的出现。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种防潮防火、又能隔音隔热的无毒的健康节能环保的复合大理石。

[0004] 本实用新型是这样来实现上述目的的:

[0005] 复合大理石,其包括表层的大理石和底层的无毒的防潮防火保温隔热隔音材料,所述无毒的防潮防火保温隔热隔音材料为酚醛发泡材料,表层与底层通过酚醛发泡真空高压密合在一起。

[0006] 其中,所述大理石为天然大理石。

[0007] 本实用新型的有益效果是:由于本实用新型由大理石和酚醛发泡材料通过酚醛发泡真空高压密合在一起,因此将两者固定在一起的本实用新型具有防潮防火、又能隔音隔热无毒的优点。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

[0009] 图1是本实用新型优选实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参照图1,复合大理石,其特征在于:包括表层的大理石1和底层的无毒的防潮防火保温隔热隔音材料2,所述无毒的防潮防火保温隔热隔音材料2为酚醛发泡材料,表层与底层通过酚醛发泡真空高压密合在一起。将两者固定在一起的本实用新型具有防潮防火、又能隔音隔热无毒的优点。

[0011] 另外,为了使本实用新型增添一份自然的美感,所述大理石1为天然大理石。

[0012] 当然,本实用新型并不限于上述的实施例,与本实用新型等同或变劣的技术方案也属于本实用新型的保护范围。




图 1