(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219479302 U
(45)授权公告日 2023.08.08

(21)申请号 202320280505.2

(22)申请日 2023.02.22

(73)专利权人 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院

地址 400037 重庆市沙坪坝区新桥正街183号

(72)发明人 唐勤 唐棠 车光奇 曹婷

(74)专利代理机构 重庆律知诚专利代理事务所(普通合伙) 50281

专利代理师 殷兴旺

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)

A41D 1/06(2006.01)

A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于固定外阴切口敷料的医用裤

(57)摘要

本实用新型提供一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，涉及医疗用品技术领域。本实用新型中的裤体的裆部位置设有开口，可方便术后医护人员对患者的外阴位置进行敷料治疗护理，同时本实用新型中还设置有挡护件，所述挡护件的第一连接端固定在裤体背面的顶部位置，另一端可绕过裤体的裆部与裤体的正面相互连接，这样的设计不仅可以保护外阴手术后形成的伤口位置，并且还可以有效地将敷料兜住防止漏出，进一步提高了术后恢复的效果，同时挡护件上还设有尿管缺口，更加方便解决患者的生理排泄问题。因此本实用新型不仅提高了医疗护理的工作效率，还更好地解决了患者的隐私问题，此外，本实用新型的裤体为长裤设计可用于保暖，患者使用更加舒适。



CN 219479302 U

1.一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于,包括:

裤体,所述裤体为长裤且所述裤体的裆部位置开设有用于敷料的开口;

挡护件,所述挡护件设置在所述裤体的背面,所述挡护件为长条形,所述挡护件沿长度方向的两端分别为第一连接端和第二连接端,所述第一连接端固定连接在所述裤体的顶部,所述第二连接端可绕过所述裤体的裆部并通过连接组件与所述裤体的正面相互连接,

所述挡护件上开设有尿管缺口,所述尿管缺口和所述开口的位置对应。

2.根据权利要求1所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述裤体和所述挡护件均为棉布材质制成。

3.根据权利要求2所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述第一连接端缝制固定在所述裤体的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述连接组件包括扣子和扣眼,所述扣子设置在所述裤体的正面且所述扣子位于所述裤体的裆部的上方位置,所述扣眼设置在所述第二连接端上,所述扣子和所述扣眼相互配合。

5.根据权利要求4所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述连接组件包括多个扣子和多个扣眼,各个所述扣子间隔布置在所述裤体上,各个所述扣眼间隔布置在所述第二连接端上,且各个所述扣子的间隔距离和各个所述扣眼的间隔距离相等。

6.根据权利要求1所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述尿管缺口包括插入通道和调节通道,所述插入通道和所述调节通道均贯穿所述挡护件,

所述插入通道一端与所述挡护件的外侧边缘相连通,所述插入通道的另一端和所述调节通道连通,所述调节通道的长度方向和所述挡护件的长度方向相同。

7.根据权利要求1所述的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤,其特征在于:

所述裤体的裤腰处设有松紧带。

一种用于固定外阴切口敷料的医用裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域，特别是涉及一种用于固定外阴切口敷料的医用裤。

背景技术

[0002] 病号服装是住院病人穿着的服装，对病人起到防护的作用，可以切断外源性感染，保证医疗质量，方便基础检查与治疗。目前，在对病人进行外阴手术之后需要对病人的伤口处进行敷料护理和病情观察等操作，而常规的病号裤需要患者将裤体整个脱下才能进行后续的护理检查操作，这样不仅容易给患者的隐私带来一定的麻烦使得患者感到尴尬，并且还容易使患者着凉，医护人员的护理操作也变得更加麻烦，因此需要更加方便的病号裤来解决以上问题。

发明内容

[0003] 鉴于以上所述现有技术的缺点，本实用新型的目的在于提供一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，用于解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的及其他相关目的，本实用新型提供一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，包括：

[0005] 裤体，所述裤体为长裤且所述裤体的裆部位置开设有用于敷料的开口；

[0006] 挡护件，所述挡护件设置在所述裤体的背面，所述挡护件为长条形，所述挡护件沿长度方向的两端分别为第一连接端和第二连接端，所述第一连接端固定连接在所述裤体的顶部，所述第二连接端可绕过所述裤体的裆部并通过连接组件与所述裤体的正面相互连接，

[0007] 所述挡护件上开设有尿管缺口，所述尿管缺口和所述开口的位置对应。

[0008] 可选的，所述裤体和所述挡护件均为棉布材质制成。

[0009] 可选的，所述第一连接端缝制固定在所述裤体的顶部。

[0010] 可选的，所述连接组件包括扣子和扣眼，所述扣子设置在所述裤体的正面且所述扣子位于所述裤体的裆部的上方位置，所述扣眼设置在所述第二连接端上，所述扣子和所述扣眼相互配合。

[0011] 可选的，所述连接组件包括多个扣子和多个扣眼，各个所述扣子间隔布置在所述裤体上，各个所述扣眼间隔布置在所述第二连接端上，且各个所述扣子的间隔距离和各个所述扣眼的间隔距离相等。

[0012] 可选的，所述尿管缺口包括插入通道和调节通道，所述插入通道和所述调节通道均贯穿所述挡护件，

[0013] 所述插入通道一端与所述挡护件的外侧边缘相连通，所述插入通道的另一端和所述调节通道连通，所述调节通道的长度方向和所述挡护件的长度方向相同。

[0014] 可选的，所述裤体的裤腰处设有松紧带。

[0015] 如上所述，本实用新型的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，至少具有以下有益效果：

[0016] 本实用新型提供了一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，可用于医疗护理的领域中。本实用新型中的裤体的裆部位置设有开口，可方便术后医护人员对患者的外阴位置进行敷料治疗护理，同时本实用新型中还设置有挡护件，所述挡护件的第一连接端固定在裤体背面的顶部位置，另一端可绕过裤体的裆部与裤体的正面相互连接，这样的设计不仅可以保护外阴手术后形成的伤口位置，并且还可以有效地将敷料兜住防止漏出，进一步提高了术后恢复的效果，同时挡护件上还设有尿管缺口，更加方便解决患者的生理排泄问题。因此本实用新型不仅提高了医疗护理的工作效率，还更好地解决了患者的隐私问题，此外，本实用新型的裤体为长裤设计可用于保暖，患者使用更加舒适。

附图说明

[0017] 图1显示为本实用新型的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤的背面示意图；

[0018] 图2显示为图1中A处的局部放大示意图；

[0019] 图3显示为本实用新型的一种用于固定外阴切口敷料的医用裤的正面面示意图。

具体实施方式

[0020] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0021] 请参阅图1至图3。须知，本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0022] 以下各个实施例仅是为了举例说明。各个实施例之间，可以进行组合，其不仅仅限于以下单个实施例展现的内容。

[0023] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，包括裤体1和挡护件3，所述裤体1为长裤且所述裤体1的裆部位置开设有用于敷料的开口2；挡护件3，所述挡护件3设置在所述裤体1的背面，所述挡护件3为长条形，所述挡护件3沿长度方向的两端分别为第一连接端和第二连接端，所述第一连接端固定连接在所述裤体1的顶部，所述第二连接端可绕过所述裤体1的裆部并通过连接组件与所述裤体1的正面相互连接，所述挡护件3上开设有尿管缺口4，所述尿管缺口4和所述开口2的位置对应。本实用新型提供了一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，可用于医疗护理的领域中。本实用新型中的裤体1的裆部位置设有开口2，可方便术后医护人员对患者的外阴位置进行敷料治疗护理，同时本实用新型中还设置有挡护件3，所述挡护件3的第一连接端固定在裤体1背面的顶部位置，另一端可绕过裤体1的裆部与裤体1的正面相互连接，这样的设计不仅可以保护外阴手术后形成的伤口位置，并且还可以有效地将敷料兜住防止漏出，进一步提高了术后恢复的效果，同时挡

护件3上还设有尿管缺口4，更加方便解决患者的生理排泄问题。因此本实用新型不仅提高了医疗护理的工作效率，还更好地解决了患者的隐私问题，此外，本实用新型的裤体1为长裤设计可用于保暖，患者使用更加舒适。

[0024] 本实施例中，所述裤体1和所述挡护件3均为棉布材质制成。所述裤体1和所述挡护件3采用棉布材质制成，配合长裤设计，可以起到更好的保暖效果，患者在日常穿着中会更加舒适。可选的，所述第一连接端缝制固定在所述裤体1的顶部。

[0025] 本实施例中，请参阅图1和图3，所述连接组件包括扣子5和扣眼6，所述扣子5设置在所述裤体1的正面且所述扣子5位于所述裤体1的裆部的上方位置，所述扣眼6设置在所述第二连接端上，所述扣子5和所述扣眼6相互配合。通过扣子5和扣眼6的配合方式，可以更加方便挡护件3的安装和卸除。

[0026] 本实施例中，请参阅图1和图3，所述连接组件包括多个扣子5和多个扣眼6，各个所述扣子5间隔布置在所述裤体1上，各个所述扣眼6间隔布置在所述第二连接端上，且各个所述扣子5的间隔距离和各个所述扣眼6的间隔距离相等。通过设置多个扣子5和扣眼6的配合方式，可以实现不同位置的扣子5和扣眼6的配合，进而调节其配合的松紧用于适应不同大小的兜住空间。

[0027] 本实施例中，请参阅图1和图2，所述尿管缺口4包括插入通道7和调节通道8，所述插入通道7和所述调节通道8均贯穿所述挡护件3，所述插入通道7一端与所述挡护件3的外侧边缘相连通，所述插入通道7的另一端和所述调节通道8连通，所述调节通道8的长度方向和所述挡护件3的长度方向相同。在实际应用的过程中，插入通道7可方便尿管从中进入到尿管缺口4，尿管进入到插入通道7后，尿管可在调节通道8中上下移动以实现其位置的调节，更加方便。

[0028] 本实施例中，所述裤体1的裤腰处设有松紧带。可以更加方便裤体1裤腰处的松紧调节，可以适应不同腰围的患者进行调节，更加灵活方便。

[0029] 综上所述，本实用新型提供了一种用于固定外阴切口敷料的医用裤，可用于医疗护理的领域中。本实用新型中的裤体的裆部位置设有开口，可方便术后医护人员对患者的外阴位置进行敷料治疗护理，同时本实用新型中还设置有挡护件，所述挡护件的第一连接端固定在裤体背面的顶部位置，另一端可绕过裤体的裆部与裤体的正面相互连接，这样的设计不仅可以保护外阴手术后形成的伤口位置，并且还可以有效地将敷料兜住防止漏出，进一步提高了术后恢复的效果，同时挡护件上还设有尿管缺口，更加方便解决患者的生理排泄问题。因此本实用新型不仅提高了医疗护理的工作效率，还更好地解决了患者的隐私问题，此外，本实用新型的裤体为长裤设计可用于保暖，患者使用更加舒适。所以，本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0030] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。




图1




图2




图3