

	(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)	(11) 공개번호 10-2010-0085317 (43) 공개일자 2010년07월29일
<hr/>		
(51) Int. Cl. <i>C12Q 1/68</i> (2006.01) <i>G01N 33/533</i> (2006.01) (21) 출원번호 10-2009-0004528 (22) 출원일자 2009년01월20일 심사청구일자 없음	(71) 출원인 조선대학교산학협력단 광주광역시 동구 서석동 375, 조선대학교 산학기 획팀 (72) 발명자 유호진 광주광역시 남구 봉선동 한국아텔리움 103동 1702호 장인엽 광주시 북구 우산동 현대 아파트 104-1404 (뒷면에 계속) (74) 대리인 이원희	


전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) AMPK 활성 억제물질의 스크리닝 방법

(57) 요약

본 발명은 AMPK 활성 억제물질의 스크리닝 방법에 관한 것으로, AMPK γ 1 및 DNA-PKcs의 상호결합을 억제함으로써 AMPK 활성을 억제하는 물질을 스크리닝하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법으로 스크리닝된 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs의 상호결합을 억제하는 물질은 항암제 또는 신경 호보 약물로 이용될 수 있다.

대표도 - 도6c



(72) 발명자

이정희

광주시 동구 서석동 472-10 프란체 203

강윤성

서울시 동작구 노량진1동 신동아이리버파크
101-1122

김홍범

광주 광역시 북구 용봉동 1416-7

강미영

광주시 북구 문흥동 명지 아파트 101-203

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 M 1063901, M 20706000032

부처명 교육과학기술부

연구사업명 DNA수복활성조절 및 관련질환연구개발사업, 원자력기술개발사업

연구과제명 바이오재생연구사업, 유전자손상 체크시스템 규명을 통한 방사선 손상억제 기술개발

주관기관 조선대학교

연구기간 2008년 04월 01일 ~ 2009년 03월 31일 , 2008년 06월 01일 ~ 2009년 05월 31일

특허청구의 범위

청구항 1

- 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);
- 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,
- 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 암의 증식 및/또는 전이 억제용 약물의 스크리닝 방법.

청구항 2

- 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);
- 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,
- 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 신경보호용 약물의 스크리닝 방법.

청구항 3

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 단계 1)의 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs는 각각 서열번호 1 및 서열번호 2로 기재되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 4

제 1항 또는 제 2항에 있어서, DNA-PKcs와 AMPK γ 1 사이의 상호결합 억제에 의해 AMPK γ 1의 인산화가 억제되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 5

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 단계 1) 후보물질은 천연화합물, 합성화합물, RNA, siRNA, DNA, 폴리펩티드, 효소, 단백질, 리간드, 항체, 항원, 박테리아 또는 진균의 대사산물 및 생활성 분자로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 6

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 단계 2)의 상호결합 활성의 측정은 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 중의 하나가 고정 기질에 고정화된 단백질 칩에 검출체로 형광물질이 부착된 나머지 단백질을 결합시킨 후 상기 검출체를 측정하는 방법, 고정기질에 부착된 단백질, 상기 나머지 단백질 및 상기 나머지 단백질에 특이적으로 결합하고, 검출체로 표지된 항체를 결합시킨 후 상기 검출체를 측정하는 방법, 검출체의 표지 없이 표면의 플라즈몬 공명 변화를 실시간으로 측정하는 SPR(surface plasmon resonance) 방법 및 SPR 시스템을 영상화하여 확인하는 SPRI(surface plasmon resonance imaging) 방법으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 AMPK 활성 억제물질의 스크리닝 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] DNA-PK(DNA-dependent protein kinase)는 DNA 이중가닥파괴(double strand break: DSB)에 의해 활성화된 핵 세린/쓰레오닌 단백질 키나아제(nuclear serine/threonine protein kinase)이다(Hartley KO *et al.*, *Cell* 82:849-856, 1995; Jackson SP *Int J Biochem Cell Biol* 29:935-938, 1997; Jeggo PA *Adv Genet* 38:185-218, 1998). DNA-PK는 전리(ionizing) 및 UV 방사에 의해 유도된 DNA 손상을 초기에 인식하여 활성화 되고 DNA 손상 센서로 간주된다(Burma S & Chen DJ, *DNA Repair, Amst* 3:909-918, 2004). DNA-PK는 손상된 DNA에 결합한 후, 다른 복구 활성을 손상 부위로 표적화함으로써 NHEJ(nonhomologous DNA end-joining)로 알려진 DNA 수선 과정에서 중요한 역할을 수행한다. DNA-PK는 470-kDa의 촉매적 서브유닛(DNA-PKcs; DNA-PK catalytic subunit) 및 Ku70/Ku80 헤테로다이머의 조절 성분으로 구성된다(Smith GC & Jackson SP, *Genes Dev* 13:916-934, 1999; Lees-Miller SP & Meek K, *Biochimie* 85:1161-1173, 2003). 상기 DNA-PKcs는 포유동물에서 ATM(ataxia telangiectasia mutated) 및 ATR(ATM-RAD-3-related)- 키나아제 등을 포함하는 PIKK(phosphatidylinositol 3-OH kinase-related kinases) 패밀리에 속하고(Smith GC & Jackson SP, *Genes Dev* 13:916-934, 1999; Bentley NJ *et al.*, *Embo J* 15:6641-6651, 1996; Cliby WA *et al.*, *Embo J* 17:159-169, 1998), 상기 패밀리의 구성원들은 PIK(phosphatidylinositol-3-OH kinase)의 촉매활성 도메인과 상동성을 갖는, 보존된 C-말단 영역을 공유하는 고분자량 폴리펩타이드이다. 상기 ATM, ATR 및 DNA-PKcs는 DSB에 대한 세포성 반응에 관련되어 H2AX, Chk1, Chk2, Nbs1 및 MDC1과 같은 표적을 인산화 시키는 작용을 한다(Abraham RT, *DNA Repair, Amst* 3:883-887, 2004). p53과 결합한 DNA-PK는 비정상적인 DNA 구조를 감지하는 역할을 수행하고(Achanta G *et al.*, *Cancer Res* 61:8723-8729, 2001), p53은 DNA-PKcs가 매개된 신호전달에 대해 효과기(effector)로 작용하는 것으로 나타났고, DNA-PKcs는 선택적으로 p53-비의존성 세포사멸 반응을 조절한다(Wang S *et al.*, *Proc Natl Acad Sci U S A* 97:1584-1588, 2000).

[0003] AMPK(AMP-activated protein kinase)는 진핵 세포에서 에너지 센서로 작용하는 세린/쓰레오닌 단백질 키나아제이다(Warden SM *et al.*, *Biochem J* 354:275-283, 2001). AMPK는 촉매적 활성을 띄는 α 서브유닛과 두 개의 조절 및 표적화 서브유닛인 β 및 γ 로 구성된 헤테로다이머이다. 포유동물의 AMPK에는 두 개의 α 서브유닛, 세 개의 γ 서브유닛 및 2 개의 β 서브유닛($\alpha 1$, $\alpha 2$, $\gamma 1$, $\gamma 2$, $\gamma 3$, $\beta 1$ 및 $\beta 2$)이 포함된다(Mitchellhill KI *et al.*, *J Biol Chem* 272:24475-24479, 1997). 상기 α 서브유닛은 각각 N-말단에 촉매적 활성을 갖는 코어(1-312)를 포함하고, C-말단에는 자기 조절 작용(auto-regulation)에 관련되고, β 및 γ 서브유닛에 결합하는 서열(313-548)을 포함한다(Crute BE *et al.*, *J Biol Chem* 273:35347-35354, 1998). 상기 γ 서브유닛은 각각 두 개의 AMP 분자와 함께 결합하고 아데닌 뉴클레오티드의 양을 인지하는 키나아제 복합체를 허락하는 네 개의 탠덤 시스타틴 β -합성효소(cystathione β -synthase: CBS) 도메인을 포함한다. 상기 β 서브유닛은 이의 N-말단의 미리스토일레이션(myristoylation)을 통해 세포막과 같은 세포내 위치(Polekhina G *et al.*, *Curr Biol* 13:867-871, 2003; Long YC & Zierath JR, *J Clin Invest* 116:1776-1783, 2006) 및 글리코젠 결합 도메인을 통한 세포내 글리코젠(Alessi DR *et al.*, *Annu Rev Biochem* 75:137-163, 2006)에서 상기 복합체를 표적화할 뿐만 아니라, α 및 γ 서브유닛에 대한 골격으로 작용하는 것으로 보고되었다. 상기 AMPK γ 서브유닛의 CBS 도메인으로 상기 AMP의 결합은 AMPK 복합체의 활성화를 유도하고, 상기 활성화는 고농도 ATP에 의해 중화되며, 세포내 AMP:ATP 비율의 변화를 감지하기 위한 시스템을 가능하게 한다(Hardie DG *et al.*, *Biochem J* 338, Pt 3:717-722, 1999; Scott JW *et al.*, *J Clin Invest* 113:274-284, 2004). 세포내 AMP 농도의 증가에 의해 AMPK가 활성화되면, 동화작용 경로를 억제하고 세포내 에너지 수준을 회복시키는 이화작용 경로를 촉진시킨다. AMPK의 활성화는 수 많은 단백질의 인산화를 유도하여 포도당 섭취, 해당(당분해) 및 지방산 산화와 동시에 지방산 합성, 콜레스테롤 합성 및 포도당 생산의 억제를 초래한다(Hardie DG & Hawley SA, *Bioessays* 23:1112-1119, 2001; Kahn BB *et al.*, *Cell Metab* 1:15-25, 2005).

- [0004] 적어도 두 개의 키나아제가 AMPK를 인산화하는 것으로 나타났다: 두 개의 액세서리 서브유닛인 STRAD 및 MO25의 복합체인, 종양 억제 키나아제인 LKB1(Hawley SA *et al.*, *J Biol* 2:28, 2003; Hong SP *et al.*, *Proc Natl Acad Sci U S A* 100:8839-8843, 2003; Shaw RJ *et al.*, *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:3329-3335, 2004; Woods A *et al.*, *Curr Biol* 13:2004-2008, 2003) 및 CaMKK β (Ca²⁺-calmodulin-dependent protein kinase β)(Hawley SA *et al.*, *Cell Metab* 2:9-19, 2005; Woods A *et al.*, *Cell Metab* 2:21-33, 2005). 상기 LKB1 및 CaMKK β 는 AMPK의 촉매활성을 갖는 α 서브유닛의 Thr172를 직접적으로 인산화한다. 최근에는 MAPKK(mitogen-activated protein kinase kinase) 패밀리의 구성원인 Tak1도 AMPK 인산화 및 활성화를 할 수 있는 것으로 보고되었다(Momcilovic M *et al.*, *J Biol Chem* 281:25336-25343, 2006). 상기 LKB1은 AMP에 의해 자극되지는 않지만 구조적으로 활성형이다(Woods A *et al.*, *Curr Biol* 13:2004-2008, 2003; Lizcano JM *et al.*, *Embo J* 23:833-843, 2004; Sakamoto K *et al.*, *Am J Physiol Endocrinol Metab* 287:E310-E317, 2004). 시험관 연구에서 LKB1에 의한 AMPK의 인산화를 자극하는 기본적인 조절 기작으로 AMP와 AMPK의 결합이 제안되었다(Hawley SA *et al.*, *J Biol* 2:28, 2003). 종양 억제 유전자인 LKB1은 주요 AMPK 키나아제로, Peutz-Jeghers 증후군은 LKB1의 돌연변이에 의한다(Hawley SA *et al.*, *J Biol* 2:28, 2003; Shaw RJ *et al.*, *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:3329-3335, 2004; Woods A *et al.*, *Curr Biol* 13:2004-2008, 2003). 또한 AMPK는 고삼투압 스트레스 또는 항당뇨병치료약 메트포르민(metformin)에 의해 AMP-비의존적 방법으로도 활성화될 수 있다(Fryer LG *et al.*, *J Biol Chem* 277:25226-25232, 2002). 어떤 조직에서는 CaMKK β 가 Ca²⁺-의존성 조건에서 AMPK를 활성화 하는 대체의 상류 키나아제이다(24. Hawley SA *et al.*, *Cell Metab* 2:9-19, 2005; Woods A *et al.*, *Cell Metab* 2:21-33, 2005). 상기 CaMKK β 가 AMPK의 상위에서 작용하는 것은 세포내 Ca²⁺의 증가에 의해 AMP:ATP 비율의 변화와 더불어 AMPK를 활성화 하는 2차 경로로서 작용할 수 있는 것을 제안한다.
- [0005] 세포내 주요 에너지원인 포도당의 소모는 AMP 농도의 증가 및 ATP 농도의 감소에 의해 지시되고, 영양소 결핍, 저산소증 및 산화적 스트레스와 같은 다양한 스트레스로부터 발생될 수 있다(Long YC & Zierath JR, *J Clin Invest* 116:1776-1783, 2006). 포도당 소모에 의한 AMP 증가에 의해 활성화되는 단백질 키나아제인 AMPK는 세포내 에너지 센서로 세포내 에너지 항상성(homeostasis)에서 중요한 역할을 수행한다(Kahn BB *et al.*, *Cell Metab* 1:15-25, 2005). 포도당 소모에 의해 AMP가 AMPK γ 에 결합함으로써 AMPK가 활성화 되는 것이 잘 알려져 있다. AMP가 매개된 알로스테릭(allosteric) 활성화, 상류 키나아제에 의해 향상된 인산화 및 단백질 인산분해 효소에 의한 Thr172 탈인산화의 억제 등의 세가지 분리된 방법으로[Hardie DG *et al.*, *Biochem J* 338, Pt 3:717-722, 1999], 세포 내 에너지가 소모된 후 생하는 AMPK α 의 인산화를 유도하는 AMPK의 조절 γ 서브유닛에 AMP가 결합한다(Adams J *et al.*, *Protein Sci* 13:155-165, 2004).
- [0006] 상기 AMPK는 심장, 골격근, 간, 지방 등의 인체 장기와 조직에 폭넓게 발현되어 상기 작용을 나타낸다. 심장의 AMPK 활성이 증가하면 세포 안으로의 포도당 유입이 증가하여 해당과정이 활성화되며 지방산 산화가 촉진되고, 골격근에서는 포도당 유입을 증가시키고 해당과정, 지방 산화로 인한 ATP 생산을 증가시킬 뿐 아니라 미토콘드리아의 발생도 촉진하고, UCP(Uncoupling Protein)의 발현도 증가시켜 에너지 소비를 촉진한다. 간의 AMPK는 지방산과 콜레스테롤 합성을 억제하고 당신생성도 억제하며 지방에서는 지방산 합성을 억제하고 지방분해를 촉진한다고 알려져 있다. 이에, 상기 'AMPK 활성화시켜 항비만 및 항당뇨 효과를 가지는 트랜스-레스베라트롤(trans-resveratrol)을 유효성분으로 하는 제제'에 관한 특허(대한민국 등록특허 제10-0681439호)도 보고된바 있다.
- [0007] 또한, 상기 AMPK의 활성을 억제함으로써 항암제에 의한 약리 효과를 증진시키고, 암의 증식 및/또는 전이를 억제하는 방법(대한민국 공개특허 제10-2006-0066610호) 및 AMPK의 약리학적 저해에 의한 신경 보호 방법(대한민국 공개특허 제10-2007-0085093호) 등이 보고된바 있다.
- [0008] 이에, 본 발명자들은 DNA-PKcs에 결합하는 단백질을 효모 Two-Hybrid 방법으로 스크리닝하던 중 AMPK γ 1을 발견하고, 상기 AMPK γ 1이 DNA-PKcs가 풍부한 신경교종 세포에서 DNA-PKcs의 내생적 상호작용 파트너이며, 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성이 DNA-PKcs 활성 억제에 의해 억제되는 것을 확인하였다. 이에 상기 DNA-PKcs이 AMPK γ 1의 활성제이므로, DNA-PKcs와 AMPK γ 1의 상호작용을 조절하는 물질을 스크리닝하는 방법에 유용하게 이

용될 수 있음을 확인함으로써 본 발명을 완성하였다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0009] 본 발명의 목적은 AMPK γ 1(AMP-activated protein kinase γ 1) 및 DNA-PKcs(DNA-PK catalytic subunit) 사이의 상호결합 활성을 억제함으로써, 암의 증식 및/또는 전이 억제 또는 신경보호에 이용될 수 있는 약물을 스크리닝하는 방법을 제공하는 것이다.

과제 해결수단

[0010] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은

[0011] 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);

[0012] 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,

[0013] 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 암의 증식 및/또는 전이 억제용 약물의 스크리닝 방법을 제공한다.

[0014] 또한, 본 발명은

[0015] 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);

[0016] 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,

[0017] 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 신경보호용 약물의 스크리닝 방법을 제공한다.

[0018] 이하, 본 발명을 상세히 설명한다.

[0019] 본 발명의 구체적인 실시예에서, M059K 및 M059J 세포주를 정상 또는 포도당 소모 배지에서 12시간 동안 배양한 후, 세포를 파쇄하였다. 파쇄액으로부터 DNA-PK-특이적 항체를 이용하여 단백질을 면역침강한 후, 항-AMPK γ 1 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다. 그 결과, M059K에서는 내생적 DNA-PKcs가 AMPK γ 1에 결합하는 것으로 나타났으나, M059J 세포에서는 결합하지 않았다. 포도당이 소모된 상태에서는 AMPK γ 1에 결합한 DNA-PKcs의 양을 유의하게 변화시키지 않았다(도 1a 참조). 항-AMPK γ 1 항체를 이용한 상호간 공동 면역침강 검사에서는, 세포 파쇄액으로부터 내생적 DNA-PKcs가 용이하게 면역침강되었다(도 1b 참조). 상기 결합은 특이적이어서, DNA-PKcs가 토끼 IgG를 이용하여 면역침강된 시료에서는 검출되지 않았다. 상기 결과로부터 AMPK γ 1가 DNA-PKcs의 내생적 상호작용 파트너임을 확인하였다.

[0020] AMP/ATP 비율의 증가로 정의되는, 에너지 결핍은 포도당 소모, 저산소증(hypoxia) 및 산화적 스트레스와 같은 여러가지 인자에 의해 발생할 수 있다(Long YC & Zierath JR, *J Clin Invest* 116:1776-1783, 2006). 상기 세포성 AMP/ATP 비율은 AMPK 활성을 결정하는 주요한 인자 중의 하나로, 포도당 소모에 의해 AMPK 인산화가 유도된다. 본 발명자들은 DNA-PKcs의 AMPK γ 1에 대한 결합이 AMPK α 인산화 및 활성화에 영향을 주는지 여부를 결정하기 위해, DNA-PKcs가 결여 및 DNA-PKcs가 충분한 세포를 대상으로 포도당이 소모된 상황에서 AMPK를 인산화하는 능력을 측정하였다. 그 결과, 포도당 소모에 의해 유도된, Thr172 위치에서 AMPK 인산화는 DNA-PKcs가 결여된 인간 신경교종 세포(M059J)에서 억제되었고, DNA-PKcs가 충분한 M059K 세포에서 현저하게 컸었다(도 2a 참조). 유사하게는 두 개의 세포 유형이 24 시간 동안 포도당 농도가 일률적으로 감소하는 조건으로 배양되었을 때, 포도당이 없을 때 AMPK에 대한 영향이 M059J 세포보다 M059K 세포에서 더 컸으나(도 2b 참조), 전체 AMPK α

의 발현량은 일정하게 유지되었다. 또한, AMPK 활성화는 ACC(acetyl-CoA carboxylase) 기질의 Ser79의 인산화 정도에 따라 지시되는 속도가 제한된 효소인 긴사슬 지방산 합성효소이므로(Hardie DG *et al.*, *J Physiol* 574:7-15, 2006), 이에 본 발명자들은 AMPK 활성화의 마커로써 ACC 인산화도 검사하였다. 그 결과, Ser79에서 ACC의 기본 및 촉진된 인산화는 M059J 세포에서보다 M059K 세포에서 더 높았고, 이는 DNA-PK가 AMPK 활성화에 포함된 것을 다시 한번 나타낸다(도 2 참조). M059K 세포에서 UV 방사선 조사는 Thr172에서 AMPK 인산화 및 AMPK 활성화를 증가시키지 않는데(데이터 없음), 이는 비록 DNA-PKcs가 DNA 회복에 일차적으로 관련되어 있고, 단일 또는 이중가닥 절단에 반응하는 다양한 하류의 표적 단백질을 인산화하더라도, DNA 손상에 관련된 DNA-PKcs 활성화는 AMPK 활성화에 영향을 주지 않는다.

[0021] AMPK 활성화에 관련한 DNA-PKcs의 역할을 더욱 조사하기 위하여, 면역침강된 전체 AMPK를 대상으로 SAMS 펩타이드 분석법을 이용하여 인산화를 측정하였다. 그 결과, M059J 및 M059K 세포의 기본 AMPK 활성화는 각각 995 ± 22 및 1020 ± 25 cpm이었는데, 포도당 소모에 노출된 M059J 및 M059K 세포에서 AMPK 활성화는 각각 1160 ± 26 및 1480 ± 36 cpm으로 증가된 것으로 나타났다. 즉, 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성화는 DNA-PK가 결여된 세포에서 억제되었다(도 3 참조).

[0022] 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK의 인산화는 M059K 세포에서 DNA-PKcs의 억제에 의해 감소되는 것을 나타났다. 포도당 소모 조건에서 AMPK의 인산화에서 DNA-PKcs의 역할을 조사하기 위하여, siRNA를 이용하여 DNA-PKcs의 발현량을 억제하거나, 고농도($10 \mu\text{M}$ 이상)에서 강력한 및 비가역성 효소 억제제인 월트마닌(wortmannin)을 이용하여 DNA-PKcs의 활성을 억제하였다. 그 결과, DNA-PKcs siRNA로 형질전환된 M059K 세포에서, DNA-PKcs 발현량의 감소가 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK의 인산화가 현저하게 감소한 것을 확인하였다(도 4a 참조). 또한, DNA-PKcs의 발현이 억제된 세포에서 AMPK(Thr172) 활성화는 대조군에 비해 적게 증가하였다(도 4b 참조). 아울러, 월트마닌을 처리하지 않은 세포에서 보다 월트마닌을 처리한 세포에서, 포도당 소모에 의해 자극된 AMPK 인산화가 적게 증가된 것을 확인하였다(도 4c 참조). 상기 결과는 DNA-PKcs가 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성을 증가시키는 것을 의미한다.

[0023] DNA-PKcs가 정말로 AMPK 활성화를 증가시키는지 결정하기 위하여, 본 발명자들은 인간 섬유아세포 WI38 및 IMR90 세포주에서 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK의 활성화가 DNA-PKcs 발현 억제에 의해 감소되는 것을 확인하였다(도 5 참조). 상기 결과는 DNA-PKcs가 일차 인간 이배체 섬유아세포에서 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성화에 포함된 것을 나타낸다.

[0024] 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성화는 LKB1이 결핍된 HeLa 세포주에서 DNA-PKcs의 억제에 의해 감소되었다. LKB1은 저산소증(hypoxia), 산화적 스트레스 및 영양소 결핍과 같은 조건하에서 AMPK의 인산화에 포함된, 주요 단백질 키나아제이다(Alessi DR *et al.*, *Annu Rev Biochem* 75:137-163, 2006). 상기 결과들이 제시하는 바와 같이 DNA-PKcs는 AMPK의 인산화에 기여하는 것으로 나타났으므로, 본 발명자들은 LKB1을 발현하지 않는 HeLa 세포주(Hurley RL *et al.*, *J Biol Chem* 280:29060-29066, 2005)에서 AMPK 인산화에 대한 DNA-PK의 효과도 검사하였다. DNA-PKcs가 HeLa 세포주에서도 AMPK의 촉진제로서 기능하는 것에 대한 이론을 검증하기 위하여, DNA-PKcs siRNA로 형질감염된 HeLa 세포주를 포도당 소모 조건에서 배양시킨 후, AMPK α 의 인산화를 면역 블랏팅 방법으로 측정하였다. 그 결과, 포도당 소모 조건하에서, AMPK의 인산화는 대조군 세포와 비교하여 DNA-PKcs의 발현이 억제된 HeLa 세포에서 현저하게 감소하였다(도 6a 참조). 또한, 상기 DNA-PKcs 억제제인 월트마닌에 의해서도 역시 포도당 소모 조건에서 AMPK의 인산화는 비처리된 대조군 세포에서 보다 처리된 세포에서 현저하게 낮았다(도 6b 참조). 상기 결과는 포도당 소모 조건에서 AMPK의 인산화에 DNA-PKcs가 포함된 것을 강력하게 지지한다. 그러나 또한 상기 월트마닌의 농도는 PI4 키나아제 및 미오신 경쇄 키나아제(myosin light chain kinase: MLCK)과 같은 그 외의 키나아제뿐만 아니라, 거의 모든 PI3 키나아제를 억제한다. 따라서, 포도당 소모에 반응하는 AMPK 활성화에 포함된 상기 키나아제를 중의 하나가 관련된 것을 제외할 수 없다.

[0025] LKB1은 인간 자궁경부암 세포 HeLa 세포주에서 검출되지 않는다(Hurley RL *et al.*, *J Biol Chem* 280:29060-29066, 2005). 따라서 CaMKK는 HeLa 세포주에서 AMPK를 조절하기 위하여, AMPK 키나아제로 작용한다. 그러나 상기 CaMKK 억제제 STO-609는 만니톨 및 2-디옥시글루코오스에 반응하는 AMPK의 인산화 및 활성화를 완벽하게 차단하지 않고(Hurley RL *et al.*, *J Biol Chem* 280:29060-29066, 2005), 이에 상기 세포에 다른 AMPK 조절 기작이 존재할 수 있다는 것을 제안한다. 또한, 본 발명자들은 AMPK를 인산화시키는데 관여하는 것으로 알려진 CAMKK의 억제제인 STO-609와 DNA-PKcs 저해제인 월트마닌을 투여한 후, 포도당 소모에 의한 AMPK 인산화에 미치는 영향을 비교한 결과, 본 발명에서 DNA-PKcs 억제를 통해 AMPK 활성을 억제하는 것이 확인된 DNA-PKcs 억제제인 월트마닌과 기존에 AMPK를 강력하게 저해한다고 알려진 STO-609의 AMPK 인산화 활성화 억제 효과가 거의 비슷함을 알 수 있었다(도 6c 참조). 따라서 DNA-PKcs는 포도당 결핍 시 AMPK를 활성화하는데 중요한 역할을 할 것

으로 사료된다. 상기 발견은 포유동물 세포에서 AMPK의 조절자 후보로 DNA-PK를 지시한다.

- [0026] 이에 본 발명의 방법은 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs의 상호결합 활성을 억제함으로써, 암의 증식 및/또는 전이 억제 또는 신경보호에 이용될 수 있는 약물을 스크리닝하는 방법에 유용하게 이용될 수 있다.
- [0027] 본 발명은
- [0028] 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);
- [0029] 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,
- [0030] 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 암의 증식 및/또는 전이 억제용 약물의 스크리닝 방법을 제공한다.
- [0031] 단계 1)의 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs는 각각 서열번호 1 및 서열번호 2로 기재되는 것을 특징으로 한다. 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs는 이미 분리 및 정제된 형태로 구입하여 사용하거나, 상기 서열번호 1 및 서열번호 2의 아미노산 서열을 암호화하는 폴리뉴클레오티드를 포함하는 각각의 발현벡터로 형질전환된 형질전환체에 내재된 형태로 사용하거나, 상기 형질전환체로부터 분리 및 정제하여 사용될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 중 하나는 세척이나 복합체의 분리 등 그 이후의 단계를 용이하게 하기 위해 고형 기질(solid substrate)에 결합될 수 있다. 고형 기질은 예를 들어 합성수지, 니트로셀룰로오스, 유리기관, 금속기관, 유리섬유, 미세구체 및 미세비드 등이 있다. 또한, 상기 합성수지에는 폴리에스터, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, 폴리프로필렌, PVDF 및 나일론 등이 있다. 본 발명의 구체적인 실시예에서, 단백질에 특이적으로 결합하는 항체를 고형 기질에 결합시키기 위해, 미세구체를 현탁한 후 마이크로튜브(microtube)에 옮겨 원심분리로 상층액을 제거한 후 재현탁하고, N-하이드록시-설포숙시니마이드(N-hydroxy-sulfosuccinimide) 및 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)-카르보디이미드 하이드로클로라이드(1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide hydrochloride)를 차례로 처리한 후 원심분리로 상층액을 제거한 후 세척하여 보관하였다.
- [0032] 단계 1) 후보물질은 천연화합물, 합성화합물, RNA, siRNA, DNA, 폴리펩티드, 효소, 단백질, 리간드, 항체, 항원, 박테리아 또는 진균의 대사산물 및 생활성 분자인 것이 바람직하나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0033] 단계 2)의 상호결합 활성의 측정은 단백질 간의 상호결합 활성을 측정할 수 있는 방법으로 당업계에 알려진 방법은 무엇이든지 사용가능한데, 그 예로는 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 중의 하나가 고형 기질에 고정화된 단백질 칩에 검출체로 형광물질이 부착된 나머지 단백질을 결합시킨 후 상기 검출체를 측정하는 방법, 고형기질에 부착된 단백질, 나머지 단백질 및 상기 나머지 단백질에 특이적으로 결합하고, 검출체로 표지된 항체를 결합시킨 후 상기 검출체를 측정하는 방법, 검출체의 표지 없이 표면의 플라즈몬 공명 변화를 실시간으로 측정하는 SPR(surface plasmon resonance) 방법 또는 SPR 시스템을 영상화하여 확인하는 SPRI(surface plasmon resonance imaging) 방법을 이용하는 것이 바람직하나 이에 한정되지 않는다. 또한 검출체로는 형광물질이 부착되어 형광을 검출함으로써 수행되는 형광법 또는 검출체로 방사선 동위원소가 부착되어 방사선을 검출함으로써 수행되는 방사선법 등이 사용될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
- [0034] 또한, 본 발명은
- [0035] 1) AMPK γ 1, 이의 결합파트너인 DNA-PKcs 및 상기 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합을 억제하는 후보물질을 처리하는 단계(실험군);
- [0036] 2) AMPK γ 1 및 DNA-PKcs 사이의 상호결합 활성(양성대조군) 및 단계 1)의 실험군의 상호결합 활성을 각각 측정하는 단계; 및,
- [0037] 3) 양성대조군 보다 상기 상호결합 활성을 억제하는 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 신경보호용 약물의 스크리닝 방법을 제공한다.

효 과

[0038] 본 발명의 방법으로 스크리닝된 AMPK γ 1 및 DNA-PKcs의 상호결합을 억제하는 물질은 항암제 또는 신경 호보 약 물로 이용될 수 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0039] 이하, 본 발명을 실시예 및 제조예에 의해 상세히 설명한다.

[0040] 단, 하기 실시예 및 제조예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 내용이 하기 실시예에 한정되는 것은 아 니다.

[0041] <실시예 1> DNA-PKcs와 결합하는 단백질의 선별

[0042] 신규 DNA-PKcs-상호작용 단백질을 동정하기 위하여, 본 발명자들은 인간 성인 전립선 cDNA 발현 라이브러리를 대상으로, Matchmaker GAL4 Two-Hybrid System 3(Clontech, USA)을 이용하여 제조사에서 제시한 방법대로 효모 Two-Hybrid 스크린을 수행하였다.

[0043] 1) 구체적으로, 인간 DNA-PKcs(nts 서열번호 6, aa 서열번호 1)의 cDNA를 수득하기 위하여, 인간 GM00637 세포(ATCC, USA)로부터 RNeasy mini kit(QIAGEN, USA)를 이용하여 전체 RNA를 추출한 뒤, 전체 RNA 1 μ g과 oligo-d(T) 1 μ l(Invitrogen, USA, 0.5 μ g/ μ l)에 증류수를 50 μ l까지 채운 후, AccuPower RT-premix(Bioneer, 한국)에 넣어 RT-PCR(reverse transcription polymerase chain reaction) 반응시켰다. 70℃에서 5분, 4℃에서 5분, 42℃에서 60분, 94℃에서 5분, 4℃에서 5분간 반응하여 cDNA를 합성함으로써 수득하였다. 상기 cDNA(3-5 μ l) 혹은 증류수(음성 대조군)를 주형으로 하여, 서열번호 7(센스: 5'-GAATTCAGCGAGTCCGTGGGAAGGCC-3') 및 서열번호 8(안티센스: 5'-GTCGACTTCGCTGCTTATGATGAAGGG-3')의 프라이머 쌍 및 PCR Master Mix(Promega, USA)를 이용하여 PCR을 수행하였다. 더욱 상세하게는, 95℃에서 5분 동안 변성해주고, 95℃ 45초, 65℃ 45초, 72℃ 45초의 조건으로 35 회전을 돌린 후, 72℃에서 5분 동안 신장시켜준 뒤, 4℃에서 냉각의 순서로 수행하였다. 상기의 반응 완료 후 생성된 PCR 산물을 EcoRI 및 SalI 제한효소(promega, USA)로 GAL4 DNA-결합 도메인(DNA-binding domain)에 연결하여 제조한 pGBT9(Clontech, USA)를 미끼 플라스미드로 사용하여 ADE2, HIS3, lacZ 및 MEL1 리포터 구조물을 포함하는, 싸카로마이세스 세레비시애(*Saccharomyces cerevisiae*) 균주 AH109(Clontech, USA)에 삽입하였다. 상기 형질전환체를 Trp이 결여된 SD 고체 선별배지에서 3-5일 동안 30℃로 배양함으로써, 미끼 플라스미드가 형질전환된 효모 균주를 선별하였다.

[0044] 2) 상기 선별된 효모 균주를 GAL4 활성화 도메인(activating domain)과 전립선 cDNA 라이브러리가 연결되도록 제작된 pACT2 플라스미드(Clontech, USA)로 형질전환하였다. 상기 형질전환체를 Leu, Trp 및 His가 결여된 SD 고체 선별배지에서 배양한 후, 추가로 푸른색 콜로니를 형성함으로써 α -갈락토시다아제를 발현하는 균주를 선별하기 위하여, X- α -Gal을 포함하는 SD 배지에서 배양하였다.

[0045] 3) 선별된 클론으로부터 플라스미드 DNA를 분리한 후, 관심 단백질을 암호화하는 유전자를 확인하기 위해 염기서열을 분석하였다. 상기 염기서열(서열번호 9)을 NCBI의 BLAST를 이용해 분석한 결과, AMPK γ 1으로 확인되었다.

[0046] 4) 상기 AMPK γ 1을 다시 pACT2 벡터에 클로닝 한 후, 대장균 DH5 α 로 형질도입시켰다. 발현이 제대로 되는지 확인한 후, AMPK γ 1이 포함된 pACT2 미끼 플라스미드까지를 포함하는 AH109 효모 균주로 형질도입시켰다. 선별배지에서 배양함으로써 분석을 반복하였고, 푸른색 콜로니를 형성하는 클론의 염기서열을 재분석하여 AMPK γ 1를 다시 확인하였다.

[0047] <실시예 2> 신경교종 세포에서 DNA-PKcs와 AMPK γ 1의 결합 확인

[0048] DNA-PKcs가 풍부한 M059K 세포주 및 M059K DNA-PKcs가 결핍된 M059J 세포주를 대상으로, DNA-PKcs가 AMPK γ 1과 상호결합하는 것을 조사하였다.

[0049] 1) 인간 신경교종 M059K 및 M059J 세포주(American Type Culture Collection; ATCC, USA)는 10% FBS, 페니실린

(100 U/ml) 및 스트렙토마이신(100 μ g/ml)이 첨가된 DMEM/F12(Dulbecco's modified Eagle medium with Ham's F-12 nutrient mixture, 1:1; Invitrogen, USA)에서 배양하였다. 상기 각각의 세포주를 추가로 정상 또는 포도당 소모 배지에서 12시간 동안 배양하였다. 모든 배양은 5% CO₂ 및 37°C의 조건에서 습도가 조절되는 인큐베이터에서 수행되었다.

[0050] 2) 상기 세포주를 세포분해용액(25 mM Tris, pH 7.2, 150 mM NaCl, 5 mM MgCl₂, 0.5% NP-40, 1 mM DTT, 5% glycerol, 1 mM phenylmethanesulfonyl fluoride, 2 μ g/ml pepstatin, 2 μ g/ml leupeptin 및 2 μ g/ml 아프로티닌)에 넣어서 한시간 동안 4°C에서 배양하였다. 13,000×g로 30분동안 원심분리한 후, 상기 상등액으로부터 항-DNA-PK 항체 또는 항-AMPK γ 1 항체(Abcam, USA) 및 정상 면역글로불린(정상 래빗 IgG; Santa Cruz Biotechnology, USA)를 이용하여 세포내 단백질을 면역침강하였다. 상기 결합된 단백질을 G-아가로오스 비드(Amersham Biosciences, USA)와 결합시킨 후, 과량의 상기 세포분해용액으로 세척하였고, SDS 시료 완충용액에서 끓여주었다. 단백질을 SDS-PAGE 방법으로 분획한 후, 항-DNA-PKcs 및 항-AMPK γ 1 항체를 이용하여 면역블랏팅을 수행하였다.

[0051] 3) 분리된 단백질 농도는 염료-결합 마이크로어레이(Bio-Rad, USA)를 이용하여 측정하였다. 상기 분리된 단백질을(20 μ g)을 Laemmli 시료 완충용액과 1:4로 섞어 100°C에서 5분간 끓였다. 끓인 시료를 10% SDS-PAGE겔의 웰에 로딩하고 125 V에서 2시간 동안 전기영동 하여 분자량에 따라 분리하였고, 상기 단백질을 20V, 400A이하의 조건으로 1시간 동안 전기영동 하여 Bio-trace PVDF 막(PALL Life Sciences, USA)으로 옮겼다. 상기 단백질이 옮겨진 막에 0.1% Tween-20 및 5% 스킴밀크를 포함하는 트리스-완충 식염수(10 mM Tris-HCl, pH 7.6, 150 mM NaCl)를 처리하여 상기 막에 단백질이 결합되지 않은 부분을 차단한 후, 상기 차단 용액에 제조사의 프로토콜에 따라 희석된 1차 항체[항-DNA-PK 항체 또는 항-AMPK γ 1 항체 및 α -튜불린 항체(Santa Cruz Biotechnology, Inc., USA)]를 결합시킨 후, 세척하였다. 이후, 차단용액에 1:4,000로 희석한 2차 항체(항토끼-IgG-HRP; Amersham Bioscience, UK)와 함께 2시간 동안 인큐베이션 한 후, 다시 세척하였다. ECL 검출 키트(iNtRON Biotech, Korea)로 발광반응을 유발하였고 필름(Las-4000, Fuji)에 노출시켜 결합 반응을 관찰하였다.

[0052] 그 결과, 도 1a에서 나타난 바와 같이 M059K에서는 내생적 DNA-PKcs가 AMPK γ 1에 결합하는 것으로 나타났으나, M059J 세포에서는 결합하지 않았다. 포도당이 소모된 상태에서는 AMPK γ 1에 결합한 DNA-PKcs의 양을 유의하게 변화시키지 않았다.

[0053] 또한, 도 1b에서 나타난 바와 같이 항-AMPK γ 1 항체를 이용한 상호간 공동 면역침강 검사에서는, 세포 파쇄액으로부터 내생적 DNA-PKcs가 용이하게 면역침강되었다. 상기 결합은 특이적이어서, DNA-PKcs가 토끼 IgG를 이용하여 면역침강된 시료에서는 검출되지 않았다.

[0054] <실시예 3> DNA-PKcs가 결합된 세포에서 AMPK γ 1의 인산화 확인

[0055] DNA-PKcs가 풍부한 M059K 세포주 및 M059K DNA-PKcs가 결핍된 M059J 세포주를 대상으로, 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 인산화를 조사하였다.

[0056] <3-1> 포도당 소모에 의한 AMPK 인산화

[0057] 0, 6, 12 및 24시간 동안 포도당이 소모된 배지에서 실시예 2의 방법대로 배양한 M059K 및 M059J 인간 신경교종 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 세포분해용액(20 mM HEPES, pH 7.4, 2 mM EGTA, 50 mM 글리세롤 인산염, 1% 트리톤 X-100, 10% 글리세롤, 1 mM DTT, 1 mM phenylmethanesulfonyl fluoride, 10 μ g/ml leupeptin, 10 μ g/ml aprotinin, 1 mM Na₃VO₄ 및 5 mM NaF)에 넣어서 30분 동안 0°C에서 배양하였다. 14,000×g로 30분동안 원심분리 한 후, 상기 상등액으로부터 항-인산-AMPK α (Cell Signaling Technology, USA), 항-AMPK α (Cell Signaling Technology, USA), 항-인산-ACC(acetyl-CoA carboxylase; Cell Signaling Technology, USA), 항-DNA-PKcs, 항-인산-DNA-PKcs(Abcam, USA) 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.

[0058] 그 결과, 도 2a에서 나타난 바와 같이 포도당 소모가 AMPK α 의 발현량 및 DNA-PKcs 발현량 및 인산화에 영향을 주지 않는 것을 확인하였다. 그러나 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 인산화는 DNA-PKcs가 결합된 인간 신경교종 세포에서 억제되었다. 또한, Ser79에서 ACC의 인산화는 M059J 세포에서보다 M059K 세포에서 더 높았다.

[0059] <3-2> 포도당 농도에 따른 AMPK 인산화

- [0060] 17.5, 10, 1 및 0 mM 포도당이 포함된 배지에서 12시간 동안 실시예 2의 방법대로 배양한 M059K 및 M059J 인간 신경교종 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출한 후, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α , 항-인산-ACC 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0061] 그 결과, 도 2b에서 나타난 바와 같이 AMPK α 의 발현량은 일정하게 유지되었으나, 포도당이 없을 때 AMPK의 인산화 M059J 세포보다 M059K 세포에서 더 컸다. 또한, Ser79에서 ACC의 인산화는 M059J 세포에서보다 M059K 세포에서 더 높았다.
- [0062] <실시예 4> DNA-PKcs가 결여된 세포에서 AMPK γ 1의 활성 확인
- [0063] DNA-PKcs가 풍부한 M059K 세포주 및 M059K DNA-PKcs가 결핍된 M059J 세포주를 대상으로, 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성을 측정하였다.
- [0064] 1) M059J 및 M059K 세포를 포도당이 있거나 없는 배지에서 12시간 동안 실시예 2의 방법대로 배양한 M059K 및 M059J 인간 신경교종 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 단백질을 추출한 후 정량하였다. 200 μ g의 단백질이 포함된 전체 세포 분쇄액을 단백질 G-세파로오스 비드(Amersham Biosciences, USA) 및 항-AMPK α 항체와 2시간 동안 4°C에서 인큐베이션 하였다. 이후 12,000 rpm에서 20초 동안 원심분리 함으로써 상기 비드를 펠렛화 하였다. 조심스럽게 상등액을 제거하고 상기 비드를 1% Triton X-100을 포함하는 완충용액으로 1회 세척한 후, 1% Triton X-100이 포함되지 않은 완충용액으로 2회 세척하였다. 상기 비드를 50 μ l의 상기 완충용액에 현탁한 후, AMPK 활성을 측정하였다.
- [0065] 2) AMPK 활성은 5 μ Ci [γ - ^{32} P]ATP(IZOTOP, 헝가리) 5 μ l, AMP(1 mM) 5 μ l 및 세포 용해물 검사 완충용액 5 μ l를 이용하여, SAMS(서열번호 3: HMRSAMSGHLVKRR) 합성 펩타이드 기질(1 μ g/ μ l; Upstate, USA) 5 μ g과 ^{32} P의 결합을 측정함으로써 결정되었다(Davies SP *et al.*, *Eur J Biochem* 186:123-128, 1989). 검사 혼합물을 30°C에서 10분 동안 배양한 후, P-81 포스포셀룰로오스 종이(Upstate Cell signaling, USA) 위에 상기 혼합물을 점적하고 1% 인산으로 5분씩 3회 세척함으로써 반응을 종결시켰다. 상기 시료를 건조한 후 표지된 인산의 결합량을 액체 신틸레이션(scintillation) 카운터(Packard Instruments, USA)를 이용하여 정량하였다. 상기 검사는 세 번씩 수행되었다. 각 수치는 평균 $\pm$ s.d.로 나타내었다(**, $P < 0.01$ 및 *, $p < 0.05$).
- [0066] 그 결과, 도 3에서 나타난 바와 같이 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성은 DNA-PK가 결여된 세포에서 억제되었다. M059J 및 M059K 세포의 기본 AMPK 활성은 각각 995 ± 22 및 1020 ± 25 cpm이었는데, 포도당 소모에 노출된 M059J 및 M059K 세포에서 AMPK 활성은 각각 1160 ± 26 및 1480 ± 36 cpm으로 증가된 것으로 나타났다.
- [0067] <실시예 5> DNA-PK siRNA에 의한 AMPK γ 1의 활성 확인
- [0068] DNA-PKcs가 풍부한 M059K 세포주를 대상으로, DNA-PK siRNA에 의한 AMPK γ 1의 활성을 측정하였다.
- [0069] <5-1> DNA-PK siRNA에 의한 AMPK 인산화 억제
- [0070] 1) M059K 세포에 Lipofectamine RNAiMAX(Invitrogen, USA)를 이용하여, 제조업자의 프로토콜에 따라 Scrambled siRNA(음성대조군: Bioneer, Korea; 센스 siRNA 서열번호 3:5'-CCU ACG CCA CCA AUU UCG U-3', 안티센스 siRNA 서열번호 4:5'-ACG AAA UUG GUG GCG UAG G-3') 또는 DNA-PKcs siRNA(Santa Cruz Biotechnology, USA: Catalog # SC-35200, 염기서열은 회사에서 공개 안 함)를 형질도입시켰다.
- [0071] 2) 상기 형질도입된 세포를 포도당이 있거나 없는 배지에서 12시간 동안 배양한 후, 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출한 후, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α , 항-DNA-PKcs 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0072] 그 결과, 도 4a에서 나타난 바와 같이 DNA-PKcs siRNA로 형질전환된 M059K 세포에서, DNA-PKcs의 단백질 발현량이 80% 이상 감소한 것을 확인하였다. 또한, DNA-PKcs의 mRNA 양이 현저하게 감소된 것을 RT-PCR로 확인하였다(테이타는 기재하지 않았음). 아울러, AMPK의 인산화도 현저히 감소한 것을 확인하였다.
- [0073] <5-2> DNA-PK siRNA에 의한 AMPK 활성 억제

- [0074] 실시예 5-1의 상기 형질도입된 세포를 포도당이 있거나 없는 배지에서 12시간 동안 배양한 후, 실시예 4-1의 방법으로 단백질을 분리, AMPK 면역침강 및 SAMS 펩타이드 분석을 수행하였다. 각 실험은 세 번씩 따로 수행하였고, 각 수치는 평균 $\pm$ s.d.의 형태로 나타내었다(**, $P < 0.01$).
- [0075] 그 결과, 도 4b에서 나타난 바와 같이 상기 대조군 siRNA로 형질감염된 세포에서 AMPK 활성은 포도당 소모에 의해 대략 46%(1010 $\pm$ 22 대 1470 $\pm$ 31)까지 증가하였고, 반면에 동일한 조건의 DNA-PKcs의 발현이 억제된 세포에서 AMPK 활성은 겨우 24%(820 $\pm$ 19 대 1020 $\pm$ 27)까지 증가하였다(도 4b 참조). 상기 결과는 DNA-PKcs가 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK 활성을 증가시키는 것을 의미한다.
- [0076] **<5-3> DNA-PK 억제제에 의한 AMPK 활성 억제**
- [0077] 포도당이 없는 배지에서 M059K 세포를 배양할 때에, 20 μ M의 윌트마닌(wortmannin; Cell Signaling Technology, USA)을 첨가하여 1시간 동안 DNA-PKcs의 활성을 억제하였다. 추가로 0, 6, 12 및 24시간 동안 포도당이 없는 배지에서 배양한 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출하였고, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α , 항-인산-ACC 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0078] 그 결과, 도 4c에서 나타난 바와 같이 윌트마닌을 처리하지 않은 세포에서 보다 윌트마닌을 처리한 세포에서, 포도당 소모에 의해 자극된 AMPK 인산화가 적게 증가된 것을 확인하였다. 상기 결과는 DNA-PKcs가 포도당 소모 상태에서 AMPK의 인산화에 기여하는 것을 나타낸다.
- [0079] **<실시예 6> 일차 인간 이배체 섬유아세포(primary human diploid fibroblasts)에서 AMPK 활성 억제의 확인**
- [0080] 10% FBS, 페니실린(100 U/ml) 및 스트렙토마이신(100 μ g/ml)을 포함하는 Earle's MEM 배지(Invitrogen, USA)에서 배양한, 일차 인간 이배체 섬유아세포 IMR90 및 WI38(ATCC, USA)를 실시예 5-1의 방법에 따라 대조군 siRNA 또는 DNA-PKcs siRNA로 형질도입하였다. 48시간 후, 포도당이 없는 배지에서 0, 6, 12 및 24시간 동안 상기 형질감염된 세포를 추가배양한 후 인산 완충 식염수로 세척하였다. 이후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출하였고, 항-DNA-PKcs, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α , 항-인산-ACC 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0081] 그 결과, 도 5에서 나타난 바와 같이 인간 섬유아세포 WI38 및 IMR90 세포주에서 DNA-PKcs 발현 억제에 의해 DNA-PKcs 단백질의 발현량이 감소되었고, 또한 포도당 소모에 의해 유도된 AMPK α 인산화가 감소되었다. 또한 대조군과 비교하여 DNA-PKcs siRNA로 형질감염된 세포에서 포도당 소모에 반응하는 ACC 인산화의 양이 감소되었다.
- [0082] **<실시예 7> HeLa 세포주에서 AMPK 활성 억제의 확인**
- [0083] **<7-1> DNA-PKcs siRNA에 의한 AMPK 활성 억제**
- [0084] 10% FBS, 페니실린(100 U/ml) 및 스트렙토마이신(100 μ g/ml)이 포함된 DMEM(Invitrogen, USA)에서 배양한 인간 자궁경부암 세포주 HeLa(ATCC, USA)를 실시예 5-1의 방법에 따라 대조군 siRNA 또는 DNA-PKcs siRNA로 형질도입하였다. 48시간 후, 포도당이 없는 배지에서 0, 6, 12 및 24시간 동안 상기 형질감염된 세포를 추가배양한 후 인산 완충 식염수로 세척하였다. 이후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출하였고, 항-DNA-PKcs, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0085] 그 결과, 도 6a에서 나타난 바와 같이 포도당 소모 조건하에서, AMPK의 인산화는 대조군 세포와 비교하여 DNA-PKcs의 발현이 억제된 HeLa 세포에서 현저하게 감소하였다.
- [0086] **<7-2> DNA-PK 억제제에 의한 AMPK 활성 억제**
- [0087] 포도당이 없는 배지에서 HeLa 세포를 배양할 때에, 20 μ M의 윌트마닌을 첨가하여 1시간 동안 DNA-PKcs의 활성을 억제하였다. 추가로 0, 6, 12 및 24시간 동안 포도당이 없는 배지에서 배양한 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출하였고, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.
- [0088] 그 결과, 도 6b에서 나타난 바와 같이 포도당 소모 조건하에서, AMPK의 인산화는 비처리된 대조군 세포에서 보

다 윌트마닌으로 처리된 세포에서 현저하게 낮았다.

[0089] <7-2> CAMKK 억제제에 의한 AMPK 활성 억제

[0090] 포도당이 없는 배지에서 HeLa 세포를 배양할 때에, CAMKK 억제제인 STO-609($1 \mu\text{g/ml}$: Sigma, USA) 또는 $20 \mu\text{M}$ 의 윌트마닌을 첨가하여 각각 6시간 또는 1시간 동안 처리하였다. 추가로 12 시간 동안 포도당이 없는 배지에서 배양한 세포를 인산 완충 식염수로 세척한 후, 실시예 3-1의 방법으로 전체 단백질을 추출하였고, 항-인산-AMPK α , 항-AMPK α 및 항- α -튜불린 항체를 이용하여 면역 블랏팅을 수행하였다.

[0091] 그 결과, 도 6c에서 나타난 바와 같이 포도당 소모에 의한 AMPK 인산화의 억제효과가 윌트마닌과 STO-609에서 거의 비슷한 것을 확인하였다.

도면의 간단한 설명

[0092] 도 1은 신경교종세포에서 DNA-PKcs와 AMPK γ 1가 결합하는 것을 나타낸 도이다:

[0093] a: DNA-PKcs가 풍부한 M059K 세포주 및 M059K DNA-PKcs가 결핍된 M059J 세포주; 및,

[0094] b: M059J 세포주.

[0095] 도 2는 포도당 소모에 의한 AMPK γ 1 인산화를 DNA-PKcs가 촉진하는 것을 확인한 도이다:

[0096] a: 포도당 소모 시간별; 및,

[0097] b: 포도당 농도별;.

[0098] 도 3은 DNA-PKcs가 포도당 소모에 의한 AMPK γ 1 활성화에 영향을 주는 것을 확인한 도이다.

[0099] 도 4는 DNA-PKcs 발현 및 활성이 억제된 세포에서 AMPK γ 1 인산화 및 활성 및 AMPK의 기질인 ACC의 인산화가 억제된 것을 확인한 도이다:

[0100] a: AMPK γ 1 인산화;

[0101] b: AMPK γ 1 활성; 및,

[0102] c: ACC 인산화.

[0103] 도 5는 인간 섬유아세포에서 DNA-PKcs 발현 억제에 의해 AMPK γ 1 인산화 및 ACC 인산화가 억제된 것을 확인한 도이다.

[0104] 도 6은 LKB1이 결핍된 HeLa 세포주에서 DNA-PKcs 발현 및 활성이 억제에 의해 AMPK γ 1 인산화가 억제된 것을 확인한 도이다:


[0105] a: siRNA에 의해 AMPK γ 1 활성이 억제된 세포;

[0106] b: 윌트마닌에 의해 AMPK γ 1 활성이 억제된 세포; 및,


[0107] c: STO-609와 윌트마닌에 의해 AMPK γ 1 활성이 억제된 세포.

도면


도면1a




도면1b




도면2a




도면2b




도면3




도면4a




도면4b




도면4c




도면5




도면6a



도면6b



도면6c



서열 목록

- <110> Industry Academy Cooperation Foundation Chosun University
 <120> Method for screening inhibitor of AMPK activity

<130> 8P-12-51

<160> 9

<170> Kopatent In 1.71

<210> 1

<211> 331

<212> PRT

<213> human AMPK gamma1

<400> 1

Met Glu Thr Val Ile Ser Ser Asp Ser Ser Pro Ala Val Glu Asn Glu
1 5 10 15

His Pro Gln Glu Thr Pro Glu Ser Asn Asn Ser Val Tyr Thr Ser Phe
20 25 30

Met Lys Ser His Arg Cys Tyr Asp Leu Ile Pro Thr Ser Ser Lys Leu
35 40 45

Val Val Phe Asp Thr Ser Leu Gln Val Lys Lys Ala Phe Phe Ala Leu
50 55 60

Val Thr Asn Gly Val Arg Ala Ala Pro Leu Trp Asp Ser Lys Lys Gln
65 70 75 80

Ser Phe Val Gly Met Leu Thr Ile Thr Asp Phe Ile Asn Ile Leu His
85 90 95

Arg Tyr Tyr Lys Ser Ala Leu Val Gln Ile Tyr Glu Leu Glu Glu His
100 105 110

Lys Ile Glu Thr Trp Arg Glu Val Tyr Leu Gln Asp Ser Phe Lys Pro
115 120 125

Leu Val Cys Ile Ser Pro Asn Ala Ser Leu Phe Asp Ala Val Ser Ser
130 135 140

Leu Ile Arg Asn Lys Ile His Arg Leu Pro Val Ile Asp Pro Glu Ser
145 150 155 160

Gly Asn Thr Leu Tyr Ile Leu Thr His Lys Arg Ile Leu Lys Phe Leu
165 170 175

Lys Leu Phe Ile Thr Glu Phe Pro Lys Pro Glu Phe Met Ser Lys Ser
180 185 190

Leu Glu Glu Leu Gln Ile Gly Thr Tyr Ala Asn Ile Ala Met Val Arg
195 200 205

Thr Thr Thr Pro Val Tyr Val Ala Leu Gly Ile Phe Val Gln His Arg
210 215 220

Val Ser Ala Leu Pro Val Val Asp Glu Lys Gly Arg Val Val Asp Ile
225 230 235 240

Tyr Ser Lys Phe Asp Val Ile Asn Leu Ala Ala Glu Lys Thr Tyr Asn
245 250 255

Asn Leu Asp Val Ser Val Thr Lys Ala Leu Gln His Arg Ser His Tyr
260 265 270

Phe Glu Gly Val Leu Lys Cys Tyr Leu His Glu Thr Leu Glu Thr Ile
275 280 285

Ile Asn Arg Leu Val Glu Ala Glu Val His Arg Leu Val Val Val Asp
290 295 300

Glu Asn Asp Val Val Lys Gly Ile Val Ser Leu Ser Asp Ile Leu Gln
305 310 315 320

Ala Leu Val Leu Thr Gly Gly Glu Lys Lys Pro
325 330

<210> 2
<211> 4128
<212> PRT
<213> human DNA-PKcs

<400> 2
Met Ala Gly Ser Gly Ala Gly Val Arg Cys Ser Leu Leu Arg Leu Gln
1 5 10 15

Glu Thr Leu Ser Ala Ala Asp Arg Cys Gly Ala Ala Leu Ala Gly His

20	25	30
Gln Leu Ile Arg Gly Leu Gly Gln Glu Cys Val Leu Ser Ser Ser Pro		
35	40	45
Ala Val Leu Ala Leu Gln Thr Ser Leu Val Phe Ser Arg Asp Phe Gly		
50	55	60
Leu Leu Val Phe Val Arg Lys Ser Leu Asn Ser Ile Glu Phe Arg Glu		
65	70	75 80
Cys Arg Glu Glu Ile Leu Lys Phe Leu Cys Ile Phe Leu Glu Lys Met		
85	90	95
Gly Gln Lys Ile Ala Pro Tyr Ser Val Glu Ile Lys Asn Thr Cys Thr		
100	105	110
Ser Val Tyr Thr Lys Asp Arg Ala Ala Lys Cys Lys Ile Pro Ala Leu		
115	120	125
Asp Leu Leu Ile Lys Leu Leu Gln Thr Phe Arg Ser Ser Arg Leu Met		
130	135	140
Asp Glu Phe Lys Ile Gly Glu Leu Phe Ser Lys Phe Tyr Gly Glu Leu		
145	150	155 160
Ala Leu Lys Lys Lys Ile Pro Asp Thr Val Leu Glu Lys Val Tyr Glu		
165	170	175
Leu Leu Gly Leu Leu Gly Glu Val His Pro Ser Glu Met Ile Asn Asn		
180	185	190
Ala Glu Asn Leu Phe Arg Ala Phe Leu Gly Glu Leu Lys Thr Gln Met		
195	200	205
Thr Ser Ala Val Arg Glu Pro Lys Leu Pro Val Leu Ala Gly Cys Leu		
210	215	220
Lys Gly Leu Ser Ser Leu Leu Cys Asn Phe Thr Lys Ser Met Glu Glu		
225	230	235 240
Asp Pro Gln Thr Ser Arg Glu Ile Phe Asn Phe Val Leu Lys Ala Ile		
245	250	255

Arg Pro Gln Ile Asp Leu Lys Arg Tyr Ala Val Pro Ser Ala Gly Leu
260 265 270

Arg Leu Phe Ala Leu His Ala Ser Gln Phe Ser Thr Cys Leu Leu Asp
275 280 285

Asn Tyr Val Ser Leu Phe Glu Val Leu Leu Lys Trp Cys Ala His Thr
290 295 300

Asn Val Glu Leu Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Leu Glu Ser Phe Leu
305 310 315 320

Lys Gln Val Ser Asn Met Val Ala Lys Asn Ala Glu Met His Lys Asn
325 330 335

Lys Leu Gln Tyr Phe Met Glu Gln Phe Tyr Gly Ile Ile Arg Asn Val
340 345 350

Asp Ser Asn Asn Lys Glu Leu Ser Ile Ala Ile Arg Gly Tyr Gly Leu
355 360 365

Phe Ala Gly Pro Cys Lys Val Ile Asn Ala Lys Asp Val Asp Phe Met
370 375 380

Tyr Val Glu Leu Ile Gln Arg Cys Lys Gln Met Phe Leu Thr Gln Thr
385 390 395 400

Asp Thr Gly Asp Asp Arg Val Tyr Gln Met Pro Ser Phe Leu Gln Ser
405 410 415

Val Ala Ser Val Leu Leu Tyr Leu Asp Thr Val Pro Glu Val Tyr Thr
420 425 430

Pro Val Leu Glu His Leu Val Val Met Gln Ile Asp Ser Phe Pro Gln
435 440 445

Tyr Ser Pro Lys Met Gln Leu Val Cys Cys Arg Ala Ile Val Lys Val
450 455 460

Phe Leu Ala Leu Ala Ala Lys Gly Pro Val Leu Arg Asn Cys Ile Ser
465 470 475 480

Thr Val Val His Gln Gly Leu Ile Arg Ile Cys Ser Lys Pro Val Val
485 490 495

Leu Pro Lys Gly Pro Glu Ser Glu Ser Glu Asp His Arg Ala Ser Gly
500 505 510

Glu Val Arg Thr Gly Lys Trp Lys Val Pro Thr Tyr Lys Asp Tyr Val
515 520 525

Asp Leu Phe Arg His Leu Leu Ser Ser Asp Gln Met Met Asp Ser Ile
530 535 540

Leu Ala Asp Glu Ala Phe Phe Ser Val Asn Ser Ser Ser Glu Ser Leu
545 550 555 560

Asn His Leu Leu Tyr Asp Glu Phe Val Lys Ser Val Leu Lys Ile Val
565 570 575

Glu Lys Leu Asp Leu Thr Leu Glu Ile Gln Thr Val Gly Glu Gln Glu
580 585 590

Asn Gly Asp Glu Ala Pro Gly Val Trp Met Ile Pro Thr Ser Asp Pro
595 600 605

Ala Ala Asn Leu His Pro Ala Lys Pro Lys Asp Phe Ser Ala Phe Ile
610 615 620

Asn Leu Val Glu Phe Cys Arg Glu Ile Leu Pro Glu Lys Gln Ala Glu
625 630 635 640

Phe Phe Glu Pro Trp Val Tyr Ser Phe Ser Tyr Glu Leu Ile Leu Gln
645 650 655

Ser Thr Arg Leu Pro Leu Ile Ser Gly Phe Tyr Lys Leu Leu Ser Ile
660 665 670

Thr Val Arg Asn Ala Lys Lys Ile Lys Tyr Phe Glu Gly Val Ser Pro
675 680 685

Lys Ser Leu Lys His Ser Pro Glu Asp Pro Glu Lys Tyr Ser Cys Phe
690 695 700

Ala Leu Phe Val Lys Phe Gly Lys Glu Val Ala Val Lys Met Lys Gln
705 710 715 720

Tyr Lys Asp Glu Leu Leu Ala Ser Cys Leu Thr Phe Leu Leu Ser Leu

725	730	735
Pro His Asn Ile Ile Glu Leu Asp Val Arg Ala Tyr Val Pro Ala Leu		
740	745	750
Gln Met Ala Phe Lys Leu Gly Leu Ser Tyr Thr Pro Leu Ala Glu Val		
755	760	765
Gly Leu Asn Ala Leu Glu Glu Trp Ser Ile Tyr Ile Asp Arg His Val		
770	775	780
Met Gln Pro Tyr Tyr Lys Asp Ile Leu Pro Cys Leu Asp Gly Tyr Leu		
785	790	800
Lys Thr Ser Ala Leu Ser Asp Glu Thr Lys Asn Asn Trp Glu Val Ser		
805	810	815
Ala Leu Ser Arg Ala Ala Gln Lys Gly Phe Asn Lys Val Val Leu Lys		
820	825	830
His Leu Lys Lys Thr Lys Asn Leu Ser Ser Asn Glu Ala Ile Ser Leu		
835	840	845
Glu Glu Ile Arg Ile Arg Val Val Gln Met Leu Gly Ser Leu Gly Gly		
850	855	860
Gln Ile Asn Lys Asn Leu Leu Thr Val Thr Ser Ser Asp Glu Met Met		
865	870	880
Lys Ser Tyr Val Ala Trp Asp Arg Glu Lys Arg Leu Ser Phe Ala Val		
885	890	895
Pro Phe Arg Glu Met Lys Pro Val Ile Phe Leu Asp Val Phe Leu Pro		
900	905	910
Arg Val Thr Glu Leu Ala Leu Thr Ala Ser Asp Arg Gln Thr Lys Val		
915	920	925
Ala Ala Cys Glu Leu Leu His Ser Met Val Met Phe Met Leu Gly Lys		
930	935	940
Ala Thr Gln Met Pro Glu Gly Gly Gln Gly Ala Pro Pro Met Tyr Gln		
945	950	955
		960

Leu Tyr Lys Arg Thr Phe Pro Val Leu Leu Arg Leu Ala Cys Asp Val
965 970 975

Asp Gln Val Thr Arg Gln Leu Tyr Glu Pro Leu Val Met Gln Leu Ile
980 985 990

His Trp Phe Thr Asn Asn Lys Lys Phe Glu Ser Gln Asp Thr Val Ala
995 1000 1005

Leu Leu Glu Ala Ile Leu Asp Gly Ile Val Asp Pro Val Asp Ser Thr
1010 1015 1020

Leu Arg Asp Phe Cys Gly Arg Cys Ile Arg Glu Phe Leu Lys Trp Ser
1025 1030 1035 1040

Ile Lys Gln Ile Thr Pro Gln Gln Gln Glu Lys Ser Pro Val Asn Thr
1045 1050 1055

Lys Ser Leu Phe Lys Arg Leu Tyr Ser Leu Ala Leu His Pro Asn Ala
1060 1065 1070

Phe Lys Arg Leu Gly Ala Ser Leu Ala Phe Asn Asn Ile Tyr Arg Glu
1075 1080 1085

Phe Arg Glu Glu Glu Ser Leu Val Glu Gln Phe Val Phe Glu Ala Leu
1090 1095 1100

Val Ile Tyr Met Glu Ser Leu Ala Leu Ala His Ala Asp Glu Lys Ser
1105 1110 1115 1120

Leu Gly Thr Ile Gln Gln Cys Cys Asp Ala Ile Asp His Leu Cys Arg
1125 1130 1135

Ile Ile Glu Lys Lys His Val Ser Leu Asn Lys Ala Lys Lys Arg Arg
1140 1145 1150

Leu Pro Arg Gly Phe Pro Pro Ser Ala Ser Leu Cys Leu Leu Asp Leu
1155 1160 1165

Val Lys Trp Leu Leu Ala His Cys Gly Arg Pro Gln Thr Glu Cys Arg
1170 1175 1180

His Lys Ser Ile Glu Leu Phe Tyr Lys Phe Val Pro Leu Leu Pro Gly
1185 1190 1195 1200

Asn Arg Ser Pro Asn Leu Trp Leu Lys Asp Val Leu Lys Glu Glu Gly
1205 1210 1215

Val Ser Phe Leu Ile Asn Thr Phe Glu Gly Gly Gly Cys Gly Gln Pro
1220 1225 1230

Ser Gly Ile Leu Ala Gln Pro Thr Leu Leu Tyr Leu Arg Gly Pro Phe
1235 1240 1245

Ser Leu Gln Ala Thr Leu Cys Trp Leu Asp Leu Leu Leu Ala Ala Leu
1250 1255 1260

Glu Cys Tyr Asn Thr Phe Ile Gly Glu Arg Thr Val Gly Ala Leu Gln
1265 1270 1275 1280

Val Leu Gly Thr Glu Ala Gln Ser Ser Leu Leu Lys Ala Val Ala Phe
1285 1290 1295

Phe Leu Glu Ser Ile Ala Met His Asp Ile Ile Ala Ala Glu Lys Cys
1300 1305 1310

Phe Gly Thr Gly Ala Ala Gly Asn Arg Thr Ser Pro Gln Glu Gly Glu
1315 1320 1325

Arg Tyr Asn Tyr Ser Lys Cys Thr Val Val Val Arg Ile Met Glu Phe
1330 1335 1340

Thr Thr Thr Leu Leu Asn Thr Ser Pro Glu Gly Trp Lys Leu Leu Lys
1345 1350 1355 1360

Lys Asp Leu Cys Asn Thr His Leu Met Arg Val Leu Val Gln Thr Leu
1365 1370 1375

Cys Glu Pro Ala Ser Ile Gly Phe Asn Ile Gly Asp Val Gln Val Met
1380 1385 1390

Ala His Leu Pro Asp Val Cys Val Asn Leu Met Lys Ala Leu Lys Met
1395 1400 1405

Ser Pro Tyr Lys Asp Ile Leu Glu Thr His Leu Arg Glu Lys Ile Thr
1410 1415 1420

Ala Gln Ser Ile Glu Glu Leu Cys Ala Val Asn Leu Tyr Gly Pro Asp

1425	1430	1435	1440
Ala Gln Val Asp Arg Ser Arg Leu Ala Ala Val Val Ser Ala Cys Lys			
1445	1450	1455	
Gln Leu His Arg Ala Gly Leu Leu His Asn Ile Leu Pro Ser Gln Ser			
1460	1465	1470	
Thr Asp Leu His His Ser Val Gly Thr Glu Leu Leu Ser Leu Val Tyr			
1475	1480	1485	
Lys Gly Ile Ala Pro Gly Asp Glu Arg Gln Cys Leu Pro Ser Leu Asp			
1490	1495	1500	
Leu Ser Cys Lys Gln Leu Ala Ser Gly Leu Leu Glu Leu Ala Phe Ala			
1505	1510	1515	1520
Phe Gly Gly Leu Cys Glu Arg Leu Val Ser Leu Leu Leu Asn Pro Ala			
1525	1530	1535	
Val Leu Ser Thr Ala Ser Leu Gly Ser Ser Gln Gly Ser Val Ile His			
1540	1545	1550	
Phe Ser His Gly Glu Tyr Phe Tyr Ser Leu Phe Ser Glu Thr Ile Asn			
1555	1560	1565	
Thr Glu Leu Leu Lys Asn Leu Asp Leu Ala Val Leu Glu Leu Met Gln			
1570	1575	1580	
Ser Ser Val Asp Asn Thr Lys Met Val Ser Ala Val Leu Asn Gly Met			
1585	1590	1595	1600
Leu Asp Gln Ser Phe Arg Glu Arg Ala Asn Gln Lys His Gln Gly Leu			
1605	1610	1615	
Lys Leu Ala Thr Thr Ile Leu Gln His Trp Lys Lys Cys Asp Ser Trp			
1620	1625	1630	
Trp Ala Lys Asp Ser Pro Leu Glu Thr Lys Met Ala Val Leu Ala Leu			
1635	1640	1645	
Leu Ala Lys Ile Leu Gln Ile Asp Ser Ser Val Ser Phe Asn Thr Ser			
1650	1655	1660	

His Gly Ser Phe Pro Glu Val Phe Thr Thr Tyr Ile Ser Leu Leu Ala
1665 1670 1675 1680

Asp Thr Lys Leu Asp Leu His Leu Lys Gly Gln Ala Val Thr Leu Leu
1685 1690 1695

Pro Phe Phe Thr Ser Leu Thr Gly Gly Ser Leu Glu Glu Leu Arg Arg
1700 1705 1710

Val Leu Glu Gln Leu Ile Val Ala His Phe Pro Met Gln Ser Arg Glu
1715 1720 1725

Phe Pro Pro Gly Thr Pro Arg Phe Asn Asn Tyr Val Asp Cys Met Lys
1730 1735 1740

Lys Phe Leu Asp Ala Leu Glu Leu Ser Gln Ser Pro Met Leu Leu Glu
1745 1750 1755 1760

Leu Met Thr Glu Val Leu Cys Arg Glu Gln Gln His Val Met Glu Glu
1765 1770 1775

Leu Phe Gln Ser Ser Phe Arg Arg Ile Ala Arg Arg Gly Ser Cys Val
1780 1785 1790

Thr Gln Val Gly Leu Leu Glu Ser Val Tyr Glu Met Phe Arg Lys Asp
1795 1800 1805

Asp Pro Arg Leu Ser Phe Thr Arg Gln Ser Phe Val Asp Arg Ser Leu
1810 1815 1820

Leu Thr Leu Leu Trp His Cys Ser Leu Asp Ala Leu Arg Glu Phe Phe
1825 1830 1835 1840

Ser Thr Ile Val Val Asp Ala Ile Asp Val Leu Lys Ser Arg Phe Thr
1845 1850 1855

Lys Leu Asn Glu Ser Thr Phe Asp Thr Gln Ile Thr Lys Lys Met Gly
1860 1865 1870

Tyr Tyr Lys Ile Leu Asp Val Met Tyr Ser Arg Leu Pro Lys Asp Asp
1875 1880 1885

Val His Ala Lys Glu Ser Lys Ile Asn Gln Val Phe His Gly Ser Cys
1890 1895 1900

Ile Thr Glu Gly Asn Glu Leu Thr Lys Thr Leu Ile Lys Leu Cys Tyr
1905 1910 1915 1920

Asp Ala Phe Thr Glu Asn Met Ala Gly Glu Asn Gln Leu Leu Glu Arg
1925 1930 1935

Arg Arg Leu Tyr His Cys Ala Ala Tyr Asn Cys Ala Ile Ser Val Ile
1940 1945 1950

Cys Cys Val Phe Asn Glu Leu Lys Phe Tyr Gln Gly Phe Leu Phe Ser
1955 1960 1965

Glu Lys Pro Glu Lys Asn Leu Leu Ile Phe Glu Asn Leu Ile Asp Leu
1970 1975 1980

Lys Arg Arg Tyr Asn Phe Pro Val Glu Val Glu Val Pro Met Glu Arg
1985 1990 1995 2000

Lys Lys Lys Tyr Ile Glu Ile Arg Lys Glu Ala Arg Glu Ala Ala Asn
2005 2010 2015

Gly Asp Ser Asp Gly Pro Ser Tyr Met Ser Ser Leu Ser Tyr Leu Ala
2020 2025 2030

Asp Ser Thr Leu Ser Glu Glu Met Ser Gln Phe Asp Phe Ser Thr Gly
2035 2040 2045

Val Gln Ser Tyr Ser Tyr Ser Ser Gln Asp Pro Arg Pro Ala Thr Gly
2050 2055 2060

Arg Phe Arg Arg Arg Glu Gln Arg Asp Pro Thr Val His Asp Asp Val
2065 2070 2075 2080

Leu Glu Leu Glu Met Asp Glu Leu Asn Arg His Glu Cys Met Ala Pro
2085 2090 2095

Leu Thr Ala Leu Val Lys His Met His Arg Ser Leu Gly Pro Pro Gln
2100 2105 2110

Gly Glu Glu Asp Ser Val Pro Arg Asp Leu Pro Ser Trp Met Lys Phe
2115 2120 2125

Leu His Gly Lys Leu Gly Asn Pro Ile Val Pro Leu Asn Ile Arg Leu

2130	2135	2140	
Phe Leu Ala Lys Leu Val Ile Asn Thr Glu Glu Val Phe Arg Pro Tyr			
2145	2150	2155	2160
Ala Lys His Trp Leu Ser Pro Leu Leu Gln Leu Ala Ala Ser Glu Asn			
2165	2170	2175	
Asn Gly Gly Glu Gly Ile His Tyr Met Val Val Glu Ile Val Ala Thr			
2180	2185	2190	
Ile Leu Ser Trp Thr Gly Leu Ala Thr Pro Thr Gly Val Pro Lys Asp			
2195	2200	2205	
Glu Val Leu Ala Asn Arg Leu Leu Asn Phe Leu Met Lys His Val Phe			
2210	2215	2220	
His Pro Lys Arg Ala Val Phe Arg His Asn Leu Glu Ile Ile Lys Thr			
2225	2230	2235	2240
Leu Val Glu Cys Trp Lys Asp Cys Leu Ser Ile Pro Tyr Arg Leu Ile			
2245	2250	2255	
Phe Glu Lys Phe Ser Gly Lys Asp Pro Asn Ser Lys Asp Asn Ser Val			
2260	2265	2270	
Gly Ile Gln Leu Leu Gly Ile Val Met Ala Asn Asp Leu Pro Pro Tyr			
2275	2280	2285	
Asp Pro Gln Cys Gly Ile Gln Ser Ser Glu Tyr Phe Gln Ala Leu Val			
2290	2295	2300	
Asn Asn Met Ser Phe Val Arg Tyr Lys Glu Val Tyr Ala Ala Ala Ala			
2305	2310	2315	2320
Glu Val Leu Gly Leu Ile Leu Arg Tyr Val Met Glu Arg Lys Asn Ile			
2325	2330	2335	
Leu Glu Glu Ser Leu Cys Glu Leu Val Ala Lys Gln Leu Lys Gln His			
2340	2345	2350	
Gln Asn Thr Met Glu Asp Lys Phe Ile Val Cys Leu Asn Lys Val Thr			
2355	2360	2365	

Lys Ser Phe Pro Pro Leu Ala Asp Arg Phe Met Asn Ala Val Phe Phe
2370 2375 2380

Leu Leu Pro Lys Phe His Gly Val Leu Lys Thr Leu Cys Leu Glu Val
2385 2390 2395 2400

Val Leu Cys Arg Val Glu Gly Met Thr Glu Leu Tyr Phe Gln Leu Lys
2405 2410 2415

Ser Lys Asp Phe Val Gln Val Met Arg His Arg Asp Asp Glu Arg Gln
2420 2425 2430

Lys Val Cys Leu Asp Ile Ile Tyr Lys Met Met Pro Lys Leu Lys Pro
2435 2440 2445

Val Glu Leu Arg Glu Leu Leu Asn Pro Val Val Glu Phe Val Ser His
2450 2455 2460

Pro Ser Thr Thr Cys Arg Glu Gln Met Tyr Asn Ile Leu Met Trp Ile
2465 2470 2475 2480

His Asp Asn Tyr Arg Asp Pro Glu Ser Glu Thr Asp Asn Asp Ser Gln
2485 2490 2495

Glu Ile Phe Lys Leu Ala Lys Asp Val Leu Ile Gln Gly Leu Ile Asp
2500 2505 2510

Glu Asn Pro Gly Leu Gln Leu Ile Ile Arg Asn Phe Trp Ser His Glu
2515 2520 2525

Thr Arg Leu Pro Ser Asn Thr Leu Asp Arg Leu Leu Ala Leu Asn Ser
2530 2535 2540

Leu Tyr Ser Pro Lys Ile Glu Val His Phe Leu Ser Leu Ala Thr Asn
2545 2550 2555 2560

Phe Leu Leu Glu Met Thr Ser Met Ser Pro Asp Tyr Pro Asn Pro Met
2565 2570 2575

Phe Glu His Pro Leu Ser Glu Cys Glu Phe Gln Glu Tyr Thr Ile Asp
2580 2585 2590

Ser Asp Trp Arg Phe Arg Ser Thr Val Leu Thr Pro Met Phe Val Glu
2595 2600 2605

Thr Gln Ala Ser Gln Gly Thr Leu Gln Thr Arg Thr Gln Glu Gly Ser
2610 2615 2620

Leu Ser Ala Arg Trp Pro Val Ala Gly Gln Ile Arg Ala Thr Gln Gln
2625 2630 2635 2640

Gln His Asp Phe Thr Leu Thr Gln Thr Ala Asp Gly Arg Ser Ser Phe
2645 2650 2655

Asp Trp Leu Thr Gly Ser Ser Thr Asp Pro Leu Val Asp His Thr Ser
2660 2665 2670

Pro Ser Ser Asp Ser Leu Leu Phe Ala His Lys Arg Ser Glu Arg Leu
2675 2680 2685

Gln Arg Ala Pro Leu Lys Ser Val Gly Pro Asp Phe Gly Lys Lys Arg
2690 2695 2700

Leu Gly Leu Pro Gly Asp Glu Val Asp Asn Lys Val Lys Gly Ala Ala
2705 2710 2715 2720

Gly Arg Thr Asp Leu Leu Arg Leu Arg Arg Arg Phe Met Arg Asp Gln
2725 2730 2735

Glu Lys Leu Ser Leu Met Tyr Ala Arg Lys Gly Val Ala Glu Gln Lys
2740 2745 2750

Arg Glu Lys Glu Ile Lys Ser Glu Leu Lys Met Lys Gln Asp Ala Gln
2755 2760 2765

Val Val Leu Tyr Arg Ser Tyr Arg His Gly Asp Leu Pro Asp Ile Gln
2770 2775 2780

Ile Lys His Ser Ser Leu Ile Thr Pro Leu Gln Ala Val Ala Gln Arg
2785 2790 2795 2800

Asp Pro Ile Ile Ala Lys Gln Leu Phe Ser Ser Leu Phe Ser Gly Ile
2805 2810 2815

Leu Lys Glu Met Asp Lys Phe Lys Thr Leu Ser Glu Lys Asn Asn Ile
2820 2825 2830

Thr Gln Lys Leu Leu Gln Asp Phe Asn Arg Phe Leu Asn Thr Thr Phe

2835	2840	2845
Ser Phe Phe Pro Pro Phe Val Ser Cys Ile Gln Asp Ile Ser Cys Gln		
2850	2855	2860
His Ala Ala Leu Leu Ser Leu Asp Pro Ala Ala Val Ser Ala Gly Cys		
2865	2870	2875 2880
Leu Ala Ser Leu Gln Gln Pro Val Gly Ile Arg Leu Leu Glu Glu Ala		
2885	2890	2895
Leu Leu Arg Leu Leu Pro Ala Glu Leu Pro Ala Lys Arg Val Arg Gly		
2900	2905	2910
Lys Ala Arg Leu Pro Pro Asp Val Leu Arg Trp Val Glu Leu Ala Lys		
2915	2920	2925
Leu Tyr Arg Ser Ile Gly Glu Tyr Asp Val Leu Arg Gly Ile Phe Thr		
2930	2935	2940
Ser Glu Ile Gly Thr Lys Gln Ile Thr Gln Ser Ala Leu Leu Ala Glu		
2945	2950	2955 2960
Ala Arg Ser Asp Tyr Ser Glu Ala Ala Lys Gln Tyr Asp Glu Ala Leu		
2965	2970	2975
Asn Lys Gln Asp Trp Val Asp Gly Glu Pro Thr Glu Ala Glu Lys Asp		
2980	2985	2990
Phe Trp Glu Leu Ala Ser Leu Asp Cys Tyr Asn His Leu Ala Glu Trp		
2995	3000	3005
Lys Ser Leu Glu Tyr Cys Ser Thr Ala Ser Ile Asp Ser Glu Asn Pro		
3010	3015	3020
Pro Asp Leu Asn Lys Ile Trp Ser Glu Pro Phe Tyr Gln Glu Thr Tyr		
3025	3030	3035 3040
Leu Pro Tyr Met Ile Arg Ser Lys Leu Lys Leu Leu Leu Gln Gly Glu		
3045	3050	3055
Ala Asp Gln Ser Leu Leu Thr Phe Ile Asp Lys Ala Met His Gly Glu		
3060	3065	3070

Leu Gln Lys Ala Ile Leu Glu Leu His Tyr Ser Gln Glu Leu Ser Leu
 3075 3080 3085

Leu Tyr Leu Leu Gln Asp Asp Val Asp Arg Ala Lys Tyr Tyr Ile Gln
 3090 3095 3100

Asn Gly Ile Gln Ser Phe Met Gln Asn Tyr Ser Ser Ile Asp Val Leu
 3105 3110 3115 3120

Leu His Gln Ser Arg Leu Thr Lys Leu Gln Ser Val Gln Ala Leu Thr
 3125 3130 3135

Glu Ile Gln Glu Phe Ile Ser Phe Ile Ser Lys Gln Gly Asn Leu Ser
 3140 3145 3150

Ser Gln Val Pro Leu Lys Arg Leu Leu Asn Thr Trp Thr Asn Arg Tyr
 3155 3160 3165

Pro Asp Ala Lys Met Asp Pro Met Asn Ile Trp Asp Asp Ile Ile Thr
 3170 3175 3180

Asn Arg Cys Phe Phe Leu Ser Lys Ile Glu Glu Lys Leu Thr Pro Leu
 3185 3190 3195 3200

Pro Glu Asp Asn Ser Met Asn Val Asp Gln Asp Gly Asp Pro Ser Asp
 3205 3210 3215

Arg Met Glu Val Gln Glu Gln Glu Glu Asp Ile Ser Ser Leu Ile Arg
 3220 3225 3230

Ser Cys Lys Phe Ser Met Lys Met Lys Met Ile Asp Ser Ala Arg Lys
 3235 3240 3245

Gln Asn Asn Phe Ser Leu Ala Met Lys Leu Leu Lys Glu Leu His Lys
 3250 3255 3260

Glu Ser Lys Thr Arg Asp Asp Trp Leu Val Ser Trp Val Gln Ser Tyr
 3265 3270 3275 3280

Cys Arg Leu Ser His Cys Arg Ser Arg Ser Gln Gly Cys Ser Glu Gln
 3285 3290 3295

Val Leu Thr Val Leu Lys Thr Val Ser Leu Leu Asp Glu Asn Asn Val
 3300 3305 3310

Ser Ser Tyr Leu Ser Lys Asn Ile Leu Ala Phe Arg Asp Gln Asn Ile
3315 3320 3325

Leu Leu Gly Thr Thr Tyr Arg Ile Ile Ala Asn Ala Leu Ser Ser Glu
3330 3335 3340

Pro Ala Cys Leu Ala Glu Ile Glu Glu Asp Lys Ala Arg Arg Ile Leu
3345 3350 3355 3360

Glu Leu Ser Gly Ser Ser Ser Glu Asp Ser Glu Lys Val Ile Ala Gly
3365 3370 3375

Leu Tyr Gln Arg Ala Phe Gln His Leu Ser Glu Ala Val Gln Ala Ala
3380 3385 3390

Glu Glu Glu Ala Gln Pro Pro Ser Trp Ser Cys Gly Pro Ala Ala Gly
3395 3400 3405

Val Ile Asp Ala Tyr Met Thr Leu Ala Asp Phe Cys Asp Gln Gln Leu
3410 3415 3420

Arg Lys Glu Glu Glu Asn Ala Ser Val Ile Asp Ser Ala Glu Leu Gln
3425 3430 3435 3440

Ala Tyr Pro Ala Leu Val Val Glu Lys Met Leu Lys Ala Leu Lys Leu
3445 3450 3455

Asn Ser Asn Glu Ala Arg Leu Lys Phe Pro Arg Leu Leu Gln Ile Ile
3460 3465 3470

Glu Arg Tyr Pro Glu Glu Thr Leu Ser Leu Met Thr Lys Glu Ile Ser
3475 3480 3485

Ser Val Pro Cys Trp Gln Phe Ile Ser Trp Ile Ser His Met Val Ala
3490 3495 3500

Leu Leu Asp Lys Asp Gln Ala Val Ala Val Gln His Ser Val Glu Glu
3505 3510 3515 3520

Ile Thr Asp Asn Tyr Pro Gln Ala Ile Val Tyr Pro Phe Ile Ile Ser
3525 3530 3535

Ser Glu Ser Tyr Ser Phe Lys Asp Thr Ser Thr Gly His Lys Asn Lys

3540	3545	3550
Glu Phe Val Ala Arg Ile Lys Ser Lys Leu Asp Gln Gly Gly Val Ile		
3555	3560	3565
Gln Asp Phe Ile Asn Ala Leu Asp Gln Leu Ser Asn Pro Glu Leu Leu		
3570	3575	3580
Phe Lys Asp Trp Ser Asn Asp Val Arg Ala Glu Leu Ala Lys Thr Pro		
3585	3590	3595 3600
Val Asn Lys Lys Asn Ile Glu Lys Met Tyr Glu Arg Met Tyr Ala Ala		
3605	3610	3615
Leu Gly Asp Pro Lys Ala Pro Gly Leu Gly Ala Phe Arg Arg Lys Phe		
3620	3625	3630
Ile Gln Thr Phe Gly Lys Glu Phe Asp Lys His Phe Gly Lys Gly Gly		
3635	3640	3645
Ser Lys Leu Leu Arg Met Lys Leu Ser Asp Phe Asn Asp Ile Thr Asn		
3650	3655	3660
Met Leu Leu Leu Lys Met Asn Lys Asp Ser Lys Pro Pro Gly Asn Leu		
3665	3670	3675 3680
Lys Glu Cys Ser Pro Trp Met Ser Asp Phe Lys Val Glu Phe Leu Arg		
3685	3690	3695
Asn Glu Leu Glu Ile Pro Gly Gln Tyr Asp Gly Arg Gly Lys Pro Leu		
3700	3705	3710
Pro Glu Tyr His Val Arg Ile Ala Gly Phe Asp Glu Arg Val Thr Val		
3715	3720	3725
Met Ala Ser Leu Arg Arg Pro Lys Arg Ile Ile Ile Arg Gly His Asp		
3730	3735	3740
Glu Arg Glu His Pro Phe Leu Val Lys Gly Gly Glu Asp Leu Arg Gln		
3745	3750	3755 3760
Asp Gln Arg Val Glu Gln Leu Phe Gln Val Met Asn Gly Ile Leu Ala		
3765	3770	3775

Gln Asp Ser Ala Cys Ser Gln Arg Ala Leu Gln Leu Arg Thr Tyr Ser
3780 3785 3790

Val Val Pro Met Thr Ser Arg Leu Gly Leu Ile Glu Trp Leu Glu Asn
3795 3800 3805

Thr Val Thr Leu Lys Asp Leu Leu Leu Asn Thr Met Ser Gln Glu Glu
3810 3815 3820

Lys Ala Ala Tyr Leu Ser Asp Pro Arg Ala Pro Pro Cys Glu Tyr Lys
3825 3830 3835 3840

Asp Trp Leu Thr Lys Met Ser Gly Lys His Asp Val Gly Ala Tyr Met
3845 3850 3855

Leu Met Tyr Lys Gly Ala Asn Arg Thr Glu Thr Val Thr Ser Phe Arg
3860 3865 3870

Lys Arg Glu Ser Lys Val Pro Ala Asp Leu Leu Lys Arg Ala Phe Val
3875 3880 3885

Arg Met Ser Thr Ser Pro Glu Ala Phe Leu Ala Leu Arg Ser His Phe
3890 3895 3900

Ala Ser Ser His Ala Leu Ile Cys Ile Ser His Trp Ile Leu Gly Ile
3905 3910 3915 3920

Gly Asp Arg His Leu Asn Asn Phe Met Val Ala Met Glu Thr Gly Gly
3925 3930 3935

Val Ile Gly Ile Asp Phe Gly His Ala Phe Gly Ser Ala Thr Gln Phe
3940 3945 3950

Leu Pro Val Pro Glu Leu Met Pro Phe Arg Leu Thr Arg Gln Phe Ile
3955 3960 3965

Asn Leu Met Leu Pro Met Lys Glu Thr Gly Leu Met Tyr Ser Ile Met
3970 3975 3980

Val His Ala Leu Arg Ala Phe Arg Ser Asp Pro Gly Leu Leu Thr Asn
3985 3990 3995 4000

Thr Met Asp Val Phe Val Lys Glu Pro Ser Phe Asp Trp Lys Asn Phe
4005 4010 4015

Glu Gln Lys Met Leu Lys Lys Gly Gly Ser Trp Ile Gln Glu Ile Asn
4020 4025 4030

Val Ala Glu Lys Asn Trp Tyr Pro Arg Gln Lys Ile Cys Tyr Ala Lys
4035 4040 4045

Arg Lys Leu Ala Gly Ala Asn Pro Ala Val Ile Thr Cys Asp Glu Leu
4050 4055 4060

Leu Leu Gly His Glu Lys Ala Pro Ala Phe Arg Asp Tyr Val Ala Val
4065 4070 4075 4080

Ala Arg Gly Ser Lys Asp His Asn Ile Arg Ala Gln Glu Pro Glu Ser
4085 4090 4095

Gly Leu Ser Glu Glu Thr Gln Val Lys Cys Leu Met Asp Gln Ala Thr
4100 4105 4110

Asp Pro Asn Ile Leu Gly Arg Thr Trp Glu Gly Trp Glu Pro Trp Met
4115 4120 4125

<210> 3
<211> 15
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> SAMS

<400> 3
His Met Arg Ser Ala Met Ser Gly Leu His Leu Val Lys Arg Arg
1 5 10 15

<210> 4
<211> 19
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Scrambled sense siRNA

<400> 4

ccuacgccac cauuuucgu

19

<210> 5

<211> 19

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Scrambled antisense siRNA

<400> 5

acgaaauugg uggcguagg

19

<210> 6

<211> 13509

<212> DNA

<213> human DNA-PKcs

<400> 6

ggggcatttc cgggtccggg ccgagcgggc gcacgcgcgg gagcgggact cggcggcatg

60

gcgggctccg gagccgggtg gcgttgctcc ctgctgcggc tgcaggagac cttgtccgct

120

gcggaccgct gcggtgctgc cctggccggt catcaactga tccgcggcct ggggcaggaa

180

tgcgtcctga gcagcagccc cgcggtgctg gcattacaga catctttagt tttttccaga

240

gatttcggtt tgcttgattt tgtccggaag tcaactaaca gtattgaatt tcgtgaatgt

300

agagaagaaa tcctaaagtt tttatgtatt ttcttagaaa aaatgggcca gaagatcgca

360

ccttactctg ttgaaattaa gaacacttgt accagtgttt atacaaaaga tagagctgct

420

aaatgtaaaa ttccagccct ggaccttctt attaatgttac ttcagacttt tagaagttct

480

agactcatgg atgaatttaa aattggagaa ttatttagta aattctatgg agaacttgca	540
ttgaaaaaaa aaataccaga tacagtttta gaaaaagtat atgagctcct aggattattg	600
ggatgaagttc atcctagtga gatgataaat aatgcagaaa accgtttccg cgcttttctg	660
ggatgaactta agaccagat gacatcagca gtaagagagc ccaactacc tgttctggca	720
ggatgtctga aggggtgtc ctcacttctg tgcaacttca ctaagtcct ggaagaagat	780
ccccagactt caaggagat ttttaatttt gtactaaagg caattcgtcc tcagattgat	840
ctgaagagat atgctgtgcc ctcagctggc ttgcgcctat ttgccctgca tgcattctag	900
tttagcacct gccttctgga caactacgtg tctctatttg aagtcttgtt aaagtgggtg	960
gcccacacaa atgtagaatt gaaaaaagct gcactttcag ccctggaatc ctttctgaaa	1020
caggtttcta atatggtggc gaaaaatgca gaaatgcata aaaataaact gcagtacttt	1080
atggagcagt tttatggaat catcagaaat gtggattcga acaacaagga gttatctatt	1140
gctatccgtg gatatggact ttttcagga ccgtgcaagg ttataaacgc aaaagatgtt	1200
gacttcatgt acgttgagct cattcagcgc tgcaagcaga tgttcctcac ccagacagac	1260
actggtgacg accgtgttta tcagatgcca agcttctctc agtctgttgc aagcgtcttg	1320
ctgtaccttg acacagtccc tgaggtgtat actccagttc tggagcacct cgtgggatg	1380
cagatagaca gtttcccaca gtacagtcca aaaatgcagc tgggtgtgtg cagagccata	1440
gtgaaggtgt tcctagcttt ggcagcaaaa gggccagttc tcaggaattg cattagtact	1500
gtggtgcacg agggtttaat cagaatatgt tctaaaccag tggtccttcc aaagggcct	1560
gagtctgaat ctgaagacca ccgtgcttca ggggaagtca gaactggcaa atggaaggtg	1620
cccacataca aagactacgt ggatctcttc agacatctcc tgagctctga ccagatgatg	1680

gattctatTT tagcagatga agcatttttc tctgtgaatt cctccagtga aagtctgaat	1740
catttacttt atgatgaatt tgtaaaatcc gttttgaaga ttgttgagaa attggatctt	1800
acacttgaaa tacagactgt tggggaacaa gagaatggag atgaggcgcc tgggttttgg	1860
atgatcccaa cticagatcc agcggctaac ttgcatccag ctaaacctaa agatttttcg	1920
gctttcatta acctgggtga attttgcaga gagattctcc ctgagaaaca agcagaattt	1980
tttgaacat ggggtgtactc attttcataT gaattaattt tgcaatctac aagggtgccc	2040
ctcatcagtg gtttctacaa attgctttct attacagtaa gaaatgcaa gaaaataaaa	2100
tatttcgagg gaggtagtcc aaagagtctg aaacactctc ctgaagacct agaaaagtat	2160
tcttgctttg ctttatttgt gaaatttggc aaagaggtgg cagttaaaat gaagcagtac	2220
aaagatgaac ttttggctc ttgtttgacc tttcttctgt ccttgccaca caacatcatt	2280
gaactcgatg ttagagccta cgttcctgca ctgcagatgg ctttcaaact gggcctgagc	2340
tataccccct tggcagaagt aggcctgaat gctctagaag aatggtcaat ttatattgac	2400
agacatgtaa tgcagcctta ttacaaagac attctccct gccctggatgg atacctgaag	2460
acttcagcct tgtcagatga gaccaagaat aactgggaag tgtcagctct ttctcgggct	2520
gcccagaaag gatttaataa agtggtgtta aagcatctga agaagacaaa gaacctttca	2580
tcaaacgaag caatatcctt agaagaaata agaattagag tagtacaaat gcttgatct	2640
ctaggaggac aaataaacia aaatcttctg acagtcacgt cctcagatga gatgatgaag	2700
agctatgtgg cctgggacag agagaagcgg ctgagctttg cagtgcctt tagagagatg	2760
aaacctgtca ttttctgga tgtgttctg cctcgagtca cagaattagc gctcacagcc	2820

agtgacagac aaactaaagt tgcagcctgt gaacttttac atagcatggt tatgtttatg	2880
ttgggcaaag ccacgcagat gccagaaggg ggacaggag cccacccat gtaccagctc	2940
tataagcgga cgtttcctgt gctgcttcga cttgcgttg atgttgatca ggtgacaagg	3000
caactgtatg agccactagt tatgcagctg attcactggt tcactaaca caagaaattt	3060
gaaagtcagg atactgttgc cttactagaa gctatatgg atggaattgt ggaccctgtt	3120
gacagtactt taagagattt ttgtggtcgg tgtattcgag aattccttaa atggtccatt	3180
aagcaaataa caccacagca gcaggagaag agtccagtaa acaccaaattc gcttttcaag	3240
cgactttata gccttgcgt tcacccaat gctttcaaga ggctgggagc atcacttgc	3300
tttaataata tctacagga attcaggga gaagagctc tgggtgaaca gtttgtgtt	3360
gaagccttgg tgatatacat ggagagtctg gccttagcac atgcagatga gaagtcctta	3420
ggtacaattc aacagtgttg tgatgccatt gatcacctat gccgcatcat tgaagaag	3480
catgtttctt taaataaagc aaagaaacga cgtttgccgc gaggatttcc accttcgca	3540
tcatttgttt tatttgatct ggtcaagtgg cttttagctc attgtgggag gcccagaca	3600
gaatgtcgac acaaatccat tgaactcttt tataaattcg ttcctttatt gccaggcaac	3660
agatccccta atttgtggct gaaagatgtt ctcaaggaag aagggtgtctc ttttctatc	3720
aacacctttg aggggggttg ctgtggccag cctcgggca tcctggcca gccaccctc	3780
ttgtaccttc gggggccatt cagcctgcag gccacgtat gctggctgga cctgtcctg	3840
gccgcgttgg agtgctacaa cacgttcatt ggcgagagaa ctgtaggagc gctccaggtc	3900
ctaggtactg aagcccagtc ttcacttttg aaagcagtgg ctttcttctt agaaagcatt	3960
gccatgcatg acattatagc agcagaaaag tgccttggca ctggggcagc aggtaacaga	4020

acaagccac aagaggaga aaggtacaac tacagcaaat gcaccgttgt ggtccgatt	4080
atggagtta ccacgactct gctaacacc tccccgaag gatggaagct cctgaagaag	4140
gacttgtta atacacacct gatgagagtc ctggtgcaga cgctgtgtga gcccgaagc	4200
ataggttta acatcggaga cgtccaggtt atggctcacc ttcctgatgt ttgtgtgaat	4260
ctgatgaaag ctctaaagat gtccccatac aaagatatcc tagagacca tctgagagag	4320
aaaataacag cacagagcat tgaggagctt tgtgccgtca acttgtatgg cctgacgcg	4380
caagtggaca ggagcagctt ggctgctgtt gtgtctgcct gtaaacagct tcacagagct	4440
gggtttctgc ataatatatt accgtctcag tccacagatt tgcattctt tgttggcaca	4500
gaacttcttt ccttggttta taaaggcatt gcccctggag atgagagaca gtgtctgcct	4560
tctctagacc tcagttgtaa gcagctggcc agcggacttc tggagttagc ctttgccttt	4620
ggaggactgt gtgagcgctt tgtgagtctt ctctgaacc cagcgggtgt gtccacggcg	4680
tccttggga gtcacaggg cagcgtcacc cacttctccc atggggagta ttctatagc	4740
ttgttctcag aaacgatcaa cacggaatta ttgaaaaac tggatcttgc tgtattggag	4800
ctcatgcagt cttcagtgga taatacaaaa atggtgagtg ccgttttgaa cggcatgtta	4860
gaccagagct tcaggagcg agcaaaccag aaacaccaag gactgaaact tgcgactaca	4920
attctgcaac actggaagaa gtgtgattca tgggtggcca aagattcccc tctcgaaact	4980
aaaatggcag tgcctgcctt actggcaaaa attttacaga ttgattcacc tgtatctttt	5040
aatacaagtc atggttcatt cctgaagtc tttaacaac atattagtct acttgcagac	5100
acaaagctgg atctacattt aaagggccaa gctgtcactc ttcttcatt cttcaccagc	5160

ctcactggag gcagtctgga ggaacttaga cgtgttctgg agcagctcat cgttgctcac	5220
ttcccatgc agtccagga atttctcca ggaactccgc ggttcaataa ttatgtggac	5280
tgcataaaaa agtttctaga tgcattggaa ttatctcaaa gccctatgtt gttggaattg	5340
atgacagaag ttctttgtcg ggaacagcag catgtcatgg aagaattatt tcaatccagt	5400
ttcaggagga ttgccagaag gggttcatgt gtcacacaag taggccttct ggaaagcgtg	5460
tatgaaatgt tcaggaagga tgacccccgc ctaagtttca cacgccagtc ctttgtggac	5520
cgctccctcc tcaactctgt gtggcactgt agcctggatg ctttgagaga attcttcagc	5580
acaattgttg tggatgccat tgatgtgttg aagtcaggt ttacaaagct aaatgaatct	5640
acctttgata ctcaaatcac caagaagatg ggctactata agattctaga cgtgatgtat	5700
tctcgcttc ccaaagatga tgttcatgct aaggaatcaa aaattaatca agttttccat	5760
ggctcgtgta ttacagaagg aaatgaactt acaaagacat tgattaaatt gtgctacgat	5820
gcatttacag agaacatggc aggagagaat cagctgctgg agaggagaag actttacat	5880
tgtgcagcat acaactgcgc catactgttc atctgctgtg tcttcaatga gttaaaattt	5940
taccaagggt ttctgtttag tgaaaaacca gaaaagaact tgcttatatt tgaaaatctg	6000
atcgacctga agcgccgcta taattttcct gtagaagttg aggttcctat ggaaagaaag	6060
aaaaagtaca ttgaaattag gaaagaagcc agagaagcag caaatgggga ttcagatggt	6120
ccttctata tgtcttcctt gtcataattg gcagacagta ccctgagtga ggaaatgagt	6180
caatttgatt tctcaaccgg agttcagagc tattcataca gtcaccaaga ccctagacct	6240
gccactggtc gttttcggag acgggagcag cgggacccca cggtgcatga tgatgtgctg	6300
gagctggaga tggacgagct caatcggcct gattgcatgg cgccctgac ggccctggtc	6360

aagcacatgc acagaagcct gggcccgcc caaggagaag aggattcagt gccaagagat	6420
cttccttctt ggatgaaatt cctccatggc aaactgggaa atccaatagt accattaaat	6480
atccgtctct tcttagccaa gcttggttatt aatacagaag aggtctttcg cccttacgcg	6540
aagcactggc ttagccctt gctgcagctg gctgcttctg aaaacaatgg aggagaagga	6600
attcactaca tggtggttga gatagtggcc actattcttt catggacagg ctggccact	6660
ccaacagggg tccctaaaga tgaagtgtta gcaaatcgat tgcttaattt cctaataaaa	6720
catgtctttc atcaaaaaag agctgtgttt agacacaacc ttgaaattat aaagaccctt	6780
gtcgagtgtt ggaaggattg tttatccatc ccttataggt taatatttga aaagttttcc	6840
ggtaaagatc ctaattctaa agacaactca gtagggattc aattgctagg catcgtgatg	6900
gccaatgacc tgcctcccta tgaccacag tgtggcatcc agagtagcga atacttcag	6960
gctttgggtga ataatatgtc ctttgtaaga tataaagaag tgtatgccgc tgcagcagaa	7020
gttctaggac ttatacttcg atatgttatg gagagaaaaa acatactgga ggagtctctg	7080
tgtgaactgg ttgcgaaaca attgaagcaa catcagaata ctatggagga caagtttatt	7140
gtgtgcttga acaaagtac caagagcttc cctcctcttg cagacaggtt catgaatgct	7200
gtgttctttc tgcgtccaaa atttcatgga gtgttgaaaa cactctgtct ggaggttgta	7260
ctttgtcgtg tggagggaat gacagagctg tacttccagt taaagagcaa ggacttcgtt	7320
caagtcatga gacatagaga tgatgaaaga caaaaagtat gtttggacat aatttataag	7380
atgatgcaa agttaaacc agtagaactc cgagaacttc tgaaccccg tgtggaattc	7440
gtttcccatc cttctacaac atgtagggaa caaatgtata atattctcat gtggattcat	7500

gataattaca gagatccaga aagttagaca gataatgact cccaggaaat atttaagttg	7560
gcaaaagatg tgctgattca aggattgac gatgagaacc ctggacttca attaattatt	7620
cgaaatttct ggagccatga aactaggtta ccttcaaata ccttggaccg gttgctggca	7680
ctaaattcct tatattctcc taagatagaa gtgcactttt taagtttagc aacaaatttt	7740
ctgctcgaaa tgaccagcat gagcccagat tatccaaacc ccatgttcga gcacacctg	7800
tcagaatgcg aatttcagga atataccatt gattctgatt ggcgtttccg aagtactgtt	7860
ctcactccga tgtttgtgga gaccaggcc tcccaggga cttccagac ccgtaccag	7920
gaagggtccc tctcagctcg ctggccagtg gcagggcaga taaggccac ccagcagcag	7980
catgacttca cactgacaca gactgcagat ggaagaagct catttgattg gctgaccggg	8040
agcagcactg acccgctggt cgaccacacc agtccctcat ctgactcctt gctgtttgcc	8100
cacaagagga gtgaaaggtt acagagagca ccttgaagt cagtggggcc tgattttggg	8160
aaaaaaaggc tgggccttcc aggggacgag gtggataaca aagtgaaagg tgcggccggc	8220
cggacggacc tactacgact gcgcagacgg tttatgaggg accaggagaa gctcagtttg	8280
atgtatgcca gaaaaggcgt tgctgagcaa aaacgagaga aggaaatcaa gagtgagtta	8340
aaaatgaagc aggatgccca ggtcgttctg tacagaagct accggcacgg agacctcct	8400
gacattcaga tcaagcacag cagcctcatc acccgttac aggccgtggc ccagaggac	8460
ccaataattg caaaacagct ctttagcagc ttgttttctg gaattttgaa agagatggat	8520
aaatttaaga cactgtctga aaaaaacaac atcactcaaa agttgcttca agacttcaat	8580
cgttttctta ataccacctt ctctttcttt ccacctttg tctcttgat tcaggacatt	8640
agctgtcagc acgcagccct gctgagcctc gaccagcgg ctgttagcgc tggttgcctg	8700

gccagcctac agcagcccggt gggcatccgc ctgctagagg aggtctgtct cgcctgtctg	8760
cctgtgtgagc tgcttgccaa gcgagtcggt gggaaggccc gcctccctcc tgatgtcctc	8820
agatgggtgg agcttgctaa gctgtataga tcaattggag aatacgacgt cctccgtggg	8880
atttttacca gtgagatagg aacaaagcaa atcactcaga gtgcattatt agcagaagcc	8940
agaagtgtatt attctgaagc tgctaagcag tatgatgagg ctctcaataa acaagactgg	9000
gtagatggtg agcccacaga agccgagaag gatTTTTGGG aacttgcatc ccttgactgt	9060
tacaaccacc ttgctgagtg gaaatcactt gaatactgtt ctacagccag tatagacagt	9120
gagaaccccc cagacctaaa taaaatctgg agtgaacat tttatcagga aacatatcta	9180
ccttacatga tccgcagcaa gctgaagctg ctgctccagg gagaggctga ccagtcctg	9240
ctgacattta ttgacaaagc tatgcacggg gagctccaga aggcgattct agagcttcat	9300
tacagtcaag agctgagtct gctttacctc ctgcaagatg atgttgacag agccaaatat	9360
tacattcaaa atggcattca gagttttatg cagaattatt ctagtattga tgtcctctta	9420
caccaaagta gactcacaa attgcagtct gtacaggctt taacagaaat tcaggagttc	9480
atcagcttta taagcaaaca aggcaattta tcattcaag tttcccttaa gagacttctg	9540
aacacctgga caaacagata tccagatgct aaaatggacc caatgaacat ctgggatgac	9600
atcatcacia atcgatgttt ctttctcagc aaaatagagg agaagcttac ccctcttcca	9660
gaagataata gtatgaatgt ggatcaagat ggagacccca gtgacaggat ggaagtgcaa	9720
gagcaggaag aagatatcag ctccctgatc aggagtgtca agttttccat gaaaatgaag	9780
atgatagaca gtccccgaa gcagaacaat ttctcacttg ctatgaaact actgaaggag	9840

ctgcataaag agtcaaaaac cagagacgat tggctggtga gctgggtgca gagctactgc	9900
cgcttgagcc actgccggag ccgggtcccag ggctgctctg agcagggtgt cactgtgctg	9960
aaaacagtct ctttgttga tgagaacaac gtgtcaagct acttaagcaa aaatattctg	10020
gctttccgtg accagaacat tctcttgggt acaacttaca ggatcatagc gaatgctctc	10080
agcagtgagc cagcctgcct tgctgaaatc gaggaggaca aggctagaag aatcttagag	10140
ctttctggat ccagttcaga ggattcagag aagggtgatcg cgggtctgta ccagagagca	10200
ttccagcacc tctctgaggc tgtgcaggcg gctgaggagg aggccagcc tccctcctgg	10260
agctgtgggc ctgcagctgg ggtgattgat gcttacatga cgctggcaga tttctgtgac	10320
caacagctgc gcaaggagga agagaatgca tcagttattg attctgcaga actgcaggcg	10380
tatccagcac ttgtggtgga gaaaatgttg aaagctttaa aattaaattc caatgaagcc	10440
agattgaagt ttcttagatt acttcagatt atagaacggt atccagagga gactttgagc	10500
ctcatgacaa aagagatctc ttccgttccc tgctggcagt tcatcagctg gatcagccac	10560
atggtggcct tactggacaa agaccaagcc gttgctgttc agcactctgt ggaagaaatc	10620
actgataact acccgtaggc tattgtttat cccttcatca taagcagcga aagctattcc	10680
ttcaaggata ctctactgg tcataagaat aaggagtttg tggcaaggat taaaagtaag	10740
ttggatcaag gaggagtgat tcaagatttt attaatgcct tagatcagct ctctaactct	10800
gaactgctct ttaaggattg gagcaatgat gtaagagctg aactagcaaa aaccctgta	10860
aataaaaaaa acattgaaaa aatgtatgaa agaattgatg cagccttggg tgacccaaag	10920
gctccaggcc tgggggcctt tagaaggaag ttattcaga cttttgaaa agaatttgat	10980
aaacattttg ggaaaggagg ttctaaacta ctgagaatga agctcagtga cttcaacgac	11040

attaccaaca tgctactttt aaaaatgaac aaagactcaa agccccctgg gaatctgaaa	11100
gaatgttcac cctggatgag cgacttcaaa gtggagtcc tgagaaatga gctggagatt	11160
cccggtcagt atgacggtag gggaaagcca ttgccagagt accacgtgcg aatcgccggg	11220
tttgatgagc gggtagacagt catggcgtct ctgcaaggc ccaagcgcat catcatccgt	11280
ggccatgacg agagggaaca ccctttctg gtgaagggtg gcgaggacct gcggcaggac	11340
cagcgcgtgg agcagctctt ccaggtcatg aatgggatcc tggcccaaga ctccgcctgc	11400
agccagaggg cctgcagct gaggacctat agcgttgtgc ccatgacctc caggttagga	11460
ttaattgagt ggcttgaana tactgttacc ttgaaggacc ttcttttgaa caccatgtcc	11520
caagaggaga agcggtctta cctgagtgat ccagggcac cgccgtgtga atataaagat	11580
tggtgacaa aaatgtcagg aaaacatgat gttggagctt acatgctaata gtataagggc	11640
gctaatacgta ctgaaacagt cacgtctttt agaaaacgag aaagtaaagt gcctgctgat	11700
ctcttaaacg gggccttctg gaggatgagt acaagccctg aggcctttctt ggcgctccgc	11760
tcccacttcg ccagctctca cgctctgata tgcattagcc actggatcct cgggattgga	11820
gacagacatc tgaacaactt tatggtggcc atggagactg gcggcgtgat cgggatcgac	11880
tttgggcatg cgtttggatc cgctacacag ttctgccag tccctgagtt gatgcctttt	11940
cggctaactc gccagtttat caatctgatg ttaccaatga aagaaacggg ccttatgtac	12000
agcatcatgg tacacgcaact ccgggccttc cgtcagacc ctggcctgct caccaacacc	12060
atggatgtgt ttgtcaagga gccctccttt gatggaaaa attttgaaca gaaaatgctg	12120
aaaaaaggag ggtcatggat tcaagaaata aatgttgctg aaaaaaattg gtacccccga	12180

cagaaaatat gttacgctaa gagaaagtta gcaggtgccca atccagcagt cattacttgt	12240
gatgagctac tcttgggtca tgagaaggcc cctgccttca gagactatgt ggctgtggca	12300
cgaggaagca aagatcacaa cattcgtgcc caagaaccag agagtgggct ttcagaagag	12360
actcaagtga agtgcctgat ggaccaggca acagacccca acatccttgg cagaacctgg	12420
gaaggatggg agccctggat gtgaggtctg tgggagtctg cagatagaaa gcattacatt	12480
gtttaagaa tctactatac tttggttggc agcattccat gagctgattt tctgaaaca	12540
ctaaagagaa atgtcttttg tgctacagtt tcgtagcatg agtttaaattc aagattatga	12600
tgagtaaattg tgtatgggtt aaatcaaaga taaggttata gtaacatcaa agattaggtg	12660
aggtttatag aaagatagat atccaggctt accaaagtat taagtcaaga atataatatg	12720
tgatcagctt tcaaagcatt tacaagtgt gcaagttagt gaaacagctg tctccgtaaa	12780
tggaggaaat gtggggaagc cttggaatgc ctttctgggt ctggcacatt ggaaagcaca	12840
ctcagaaggc ttcatcacca agattttggg agagtaaagc taagtatagt tgatgtaaca	12900
ttgtagaagc agcataggaa caataagaac aataggtaaa gctataatta tggcttatat	12960
ttagaaatga ctgcatttga tattttagga tatttttcta ggttttttcc tttcatttta	13020
ttctcttcta gttttgacat tttatgatag atttgctctc tagaaggaaa cgtctttatt	13080
taggagggca aaaattttgg tcatagcatt cacttttgct attccaatct acaactggaa	13140
gatacataaa agtgctttgc attgaatttg ggataacttc aaaaatcca tggttgttgt	13200
tagggatagt actaagcatt tcagttccag gagaataaaa gaaattccta tttgaaatga	13260
attcctcatt tggaggaaaa aaagcatgca ttctagcaca acaagatgaa attatggaat	13320
acaaaagtgg ctctttccca tgtgcagtcc ctgtccccc cgcaggtcc tccacacca	13380

aactgtttct gattggcttt tagctttttg ttgtttttt ttttccttct aacacttgta 13440

tttggaggct ctctctgat ttgagaagt atactcttga gtgtttaata aagttttttt 13500

ccaaaagta 13509

<210> 7
<211> 27
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> DNA-PKcs sense primer

<400> 7
gaattcaagc ggtccgtgg gaaggcc 27

<210> 8
<211> 27
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> DNA-PKcs anti-sense primer

<400> 8
gtcgacttcg ctgcttatga tgaaggg 27

<210> 9
<211> 424
<212> DNA
<213> human AMPK gamma1

<400> 9
catacgatgt tccagattac gctagcttgg gtggtcatat ggccatggag gccccgggga 60

tccgaattcg cggccgcgtc gaccgcggcc gcgtcgacca ggactccttt aaaccgcttg 120

tctgcatttc tctaatagcc agcttgtttg atgctgtctc ttcattaatt cggaacaaga	180
tccacaggct gccagttatt gaccagaat caggcaatac tttgtacatc ctcaccaca	240
agcgattct gaagttctc aaattgttta tcactgagtt cccaagcca gagttcatgt	300
ccaagtctct ggaagagcta cagattggca cctatgcaa tattgctatg gttcgacta	360
ccacccccgt ctatgtggct ctggggattt ttgtacagca tcgagtctca gccctgccag	420
tggt	424