(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203008608 U
(45)授权公告日 2013.06.19

(21)申请号 201220737771.5

(22)申请日 2012.12.28

(73)专利权人 平湖信达电子塑业有限公司
地址 314205 浙江省平湖市林埭工业园区天吉路655号

(72)发明人 谢信达

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 韩介梅

(51)Int.Cl.
E05D 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种淋浴房移门用导向轮固定机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种淋浴房移门用导向轮固定机构，包括本体，所述的本体为“工”字型结构，由第一横片、第二横片和纵片构成，所述的第一横片设于纵片的上部，所述的第二横片设于纵片的下部，所述的第一横片左右二侧分别设有第一连接孔和第二连接孔，所述的第二横片左右二侧分别设有第三连接孔和第四连接孔，所述的第一连接孔和第三连接孔在竖直方向上对称，所述的第二连接孔和第四连接孔在竖直方向上对称，所述的第一横片上连接有一连接片，所述的连接片上设有螺孔。本实用新型具有结构设计合理，安装方便和调节方便的特点。



CN 203008608 U

1. 一种淋浴房移门用导向轮固定机构，包括本体，其特征在于所述的本体为“工”字型结构，由第一横片、第二横片和纵片构成，所述的第一横片设于纵片的上部，所述的第二横片设于纵片的下部，所述的第一横片左右二侧分别设有第一连接孔和第二连接孔，所述的第二横片左右二侧分别设有第三连接孔和第四连接孔，所述的第一连接孔和第三连接孔在竖直方向上对称，所述的第二连接孔和第四连接孔在竖直方向上对称，所述的第一横片上连接有一连接片，所述的连接片上设有螺孔。

一种淋浴房移门用导向轮固定机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种淋浴房用配件，具体地说是一种淋浴房移门用导向轮固定机构。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些淋浴房移门用导向轮固定机构，设计不合理，安装不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种淋浴房移门用导向轮固定机构。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些淋浴房移门用导向轮固定机构，设计不合理，安装不方便的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是： 它包括本体，所述的本体为“工”字型结构，由第一横片、第二横片和纵片构成，所述的第一横片设于纵片的上部，所述的第二横片设于纵片的下部，所述的第一横片左右二侧分别设有第一连接孔和第二连接孔，所述的第二横片左右二侧分别设有第三连接孔和第四连接孔，所述的第一连接孔和第三连接孔在竖直方向上对称，所述的第二连接孔和第四连接孔在竖直方向上对称，所述的第一横片上连接有一连接片，所述的连接片上设有螺孔。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理，安装方便，调节方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体，所述的本体为“工”字型结构，由第一横片 4、第二横片 6 和纵片 7 构成，所述的第一横片 4 设于纵片 7 的上部，所述的第二横片 6 设于纵片 7 的下部，所述的第一横片 4 左右二侧分别设有第一连接孔 8 和第二连接孔 3，所述的第二横片 6 左右二侧分别设有第三连接孔 9 和第四连接孔 5，所述的第一连接孔 8 和第三连接孔 9 在竖直方向上对称，所述的第二连接孔 3 和第四连接孔 5 在竖直方向上对称，所述的第一横片 4 上连接有一连接片 1，所述的连接片 1 上设有螺孔 2。




图 1