

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58712**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106007**

(51) Intl⁷:

A63G 15/00

(22) Data zgłoszenia: **05.02.1997**

(54)

Zabawka na biegunach, zwłaszcza koń

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

17.08.1998 BUP 17/98

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Pasierbińska Magdalena, Komorów, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.07.2001 WUP 07/01

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Magdalena Biały, Komorów, PL

(57)

PL 58712 Y1

Ru 58712

Zabawka na biegunach, zwłaszcza koń

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka na biegunach, zwłaszcza koń, umożliwiająca ciekawą i pouczającą zabawę dzieciom młodszym.

Od dawna znane są konie na biegunach, mające postać stylizowanego konia z uzdą, pełniącą rolę uchwytów. Do kończyn konia przymocowane są łukowo wyprofilowane belki dające możliwość wprowadzenia zabawki w ruch do przodu i do tyłu.

Jest to jedyna funkcja jaką spełniają znane konie na biegunach.

Zabawka, zgodnie ze wzorem użytkowym jest wielofunkcyjna. Raz tradycyjna, umożliwiająca bujanie dziecka do przodu i do tyłu, innym razem pozwalająca bawić się w lajkonika zaś innym w przebierańca z wykorzystaniem maski, stanowiącej uzupełnienie całej konstrukcji zabawki.

Zabawka na biegunach, zwłaszcza koń, według wzoru użytkowego zbudowana jest z dwóch, wygiętych łukowo listew, usytuowanych względem siebie zbieżnie i połączonych od czoła z ławeczką. Ławeczka zamocowana

jest ukośnie pomiędzy wygiętymi łukowo listwami i rozszerza się ku tyłowi. Jest też zaopatrzona w przelotowy otwór. Pod przelotowym otworem, pomiędzy łukowo wygiętymi listwami znajduje się rozpórka. W rozpórce wykonane jest ukośnie rozmieszczone gniazdo, do którego dochodzi otwór usytuowany w poprzecznej ścianie rozpórki. W przelotowym otworze ławeczki i gnieździe rozpórki mocowany jest odchylony nieco od pionu słupek, korzystnie o zarysie kołowym. Usztywnienie słupka zapewnia dociskający bolec mocowany w otworze poprzecznym rozpórki oraz sworzeń zainstalowany w otworze słupka tuż pod ławeczką. Górna część słupka wyposażona jest w osłonę z występami, przypominająca grzbiet zwierzęcia, zwłaszcza konia. Na występach osłony zamocowana jest maska zwierzęcia, która może ulegać zmianie. Raz może to być maska konia, innym razem smoka, niedźwiedzia lub innego zwierzęcia.

Zabawka, zgodnie ze wzorem użytkowym jest prosta w budowie, łatwa w wykonaniu z ogólnie dostępnych materiałów takich jak: drewno, skóra, sznurek jutowy. Te naturalne surowce nie powodują u dzieci żadnych odczynów alergicznych, są zdrowe i miłe w dotyku. Zabawka, dzięki swej wielofunkcyjności będzie dla dziecka zawsze interesująca. Zastosowanie bolców i podpórek czyni zabawkę stabilną i bezpieczną.

Przedmiot wzoru użytkowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 - przedstawia zabawkę w widoku ogólnym, zaś fig.2 - w przekroju poprzecznym.

Zabawka na biegunach, zwłaszcza koń, według wzoru użytkowego zbudowana jest z dwóch, wygiętych łukowo listew 1, usytuowanych względem siebie zbieżnie i połączonych od czoła z ławeczką 2. Ławeczka 2 zamocowana jest ukośnie pomiędzy listwami 1 i rozszerza się ku tyłowi. W ławeczce 2 wykonany jest przelotowy otwór 3, pod którym pomiędzy listwami 1 zamontowana jest rozpórka 4. W rozpórce 4 wykonane jest ukośnie rozmieszczone gniazdo 5, do którego dochodzi otwór 6, wykonany w poprzecznej ścianie rozpórki 4. W otworze 3 ławeczki 2 i gnieździe 5 rozpórki 4 zamontowany jest odchylony nieco od pionu słupek 7 o zarysie kołowym. Usztywnienie słupka 7 zapewnia dociskający bolec 8 mocowany w otworze 6 rozpórki 4 oraz sworzeń 9 zainstalowany w otworze 10 w słupku 7 tuż pod ławeczką 2. Górna część słupka 7 wyposażona jest w osłonę 11 z wystęgami 12. Na wystęgach 12 mocowana jest maska 13. W słupku 7 powyżej ławeczki 2 rozmieszczone są poprzecznie uchwyty 14.

Magdalena Biały
Pełnomocnik:

RECEPCJA PATENTOWA
mgr inż. Grażyna Jankowska

Zastrzeżenia ochronne

1. Zabawka na biegunach, zwłaszcza koń, wyposażona w dwie, wygięte łukowo listwy, znamieną tym, że listwy (1) usytuowane są względem siebie zbieżnie i połączone od czoła z rozszerzającą się ku tyłowi ławeczką (2), przy czym w ławeczce (2) wykonany jest przelotowy otwór (3), zaś pod otworem (3), pomiędzy łukowo wygiętymi listwami (1) zamontowana jest rozpórka (4) z ukośnym gniazdem (5), do którego dochodzi otwór (6) a w otworze (3) ławeczki (2) i gnieździe (5) osadzony jest odchylony nieco od pionu słupek (7), korzystnie o zarysie kołowym.
2. Zabawka, według zastrz.1, znamieną tym, że słupek (7) usztywniony jest przez dociskający bolec (8) zamocowany w otworze (6) rozpórki (4) oraz sworzeń (9) zainstalowany w otworze (10) wykonanym w słupku (7) tuż pod ławeczką (2).
3. Zabawka, według zastrz.1, znamieną tym, że górna część słupka (7) wyposażona jest w osłonę (11) z wystęgami (12), na których mocowana jest maska (13), zaś poniżej w słupku (7) zamontowane są poprzecznie uchwyty (14).

Magdalena Biały
Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

Magdalena Biały
Pełnomocnik:

BIŁECKI PATENTOWI

Magdalena Biały

106007

58412

7




Fig. 2

Magdalena Biały
Pełnomocnik:

Magdalena Biały
Pełnomocnik