(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106260220 A
(43)申请公布日 2017.01.04

(21)申请号 201610689656.8

(22)申请日 2016.08.19

(71)申请人 陈德忠
地址 234000 安徽省宿州市萧县第二中学数学教研组

(72)发明人 陈德忠

(74)专利代理机构 北京市科名专利代理事务所（特殊普通合伙）11468
代理人 陈朝阳

(51)Int.Cl.
A23F 3/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种养胃茶

(57)摘要

本发明公开了一种养胃茶，所述养胃茶含炒大麦、红茶、枸杞、山楂、茉莉花、桂花原料。本发明能够明显缓解症状。长期使用药物治病往往会产生各种副作用和依赖性，而且还可能对人体的健康造成影响；而本发明相对安全有效，毒副作用小。本发明具有无痛苦的优点，避免了打针、吃药，甚至手术之苦。

CN 106260220 A

1.一种养胃茶,其特征在于,所述养胃茶包括以下重量份的组分:

炒大麦10-30份;

红茶10-30份;

枸杞10-30份;

山楂5-15份;

葛根5-15份;

党参2-5份;

茯苓3-8份;

白术3-5份;

甘草3-5份;

茉莉花5-10份;

桂花5-10份;

干玫瑰花1-5份。

2.如权利要求1所述的养胃茶,其特征在于,所述养胃茶包括以下重量份的组分:

炒大麦15份;

红茶15份;

枸杞5份;

山楂5份;

葛根5份;

党参3份;

茯苓5份;

白术3份;

甘草5份;

茉莉花8份;

桂花6份;

干玫瑰花2份。

一种养胃茶

技术领域

[0001] 本发明属于保健食品技术领域，涉及一种养胃茶。

背景技术

[0002] 食疗是中国人的传统习惯，通过饮食达到调理身体，强壮体魄的目的。食疗文化源远流长，食疗是一种长远的养生行为。以前的人通过食疗调理身体，现今的人通过食疗减肥、护肤、护发。食疗是一种健康的健体之道。

[0003] 药茶是在茶叶中添加食物或药物制作而成的具一定疗效的特殊的液体或者固体饮料。广义的药茶还包括不含茶叶，由食物和药物经冲泡、煎煮、压榨及蒸馏等方法制作而成的代茶饮用品。

[0004] 具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应为炎症。血管反应是炎症过程的中心环节。

[0005] 炎症，就是平时人们所说的“发炎”，是机体对于刺激的一种防御反应，表现为红、肿、热、痛和功能障碍。炎症，可以是感染引起的感染性炎症，也可以不是由于感染引起的非感染性炎症。通常情况下，炎症是有益的，是人体的自动的防御反应，但是有的时候，炎症也是有害的，例如对人体自身组织的攻击、发生在透明组织的炎症等等。

[0006] 在炎症过程中，一方面损伤因子直接或间接造成组织和细胞的破坏，另一方面通过炎症充血和渗出反应，以稀释、杀伤和包围损伤因子。同时通过实质和间质细胞的再生使受损的组织得以修复和愈合。因此可以说炎症是损伤和抗损伤的统一过程。

[0007]

技术方案：

本发明是采用如下技术方案实现的：

一种养胃茶，所述养胃茶包括以下重量份的组分：

炒大麦10-30份；

红茶10-30份；

枸杞10-30份；

山楂5-15份；

葛根5-15份；

党参2-5份；

茯苓3-8份；

白术3-5份；

甘草3-5份；

茉莉花5-10份；

桂花5-10份；

干玫瑰花1-5份。

[0008]

进一步的改进，所述养胃茶包括以下重量份的组分：

炒大麦15份；

红茶15份；

枸杞5份；

山楂5份；

葛根5份；

党参3份；

茯苓5份；

白术3份；

甘草5份；

茉莉花8份；

桂花6份；

干玫瑰花2份。

[0009]

与现有技术相比，本发明具有以下优点

本发明能够明显缓解症状。长期使用药物治病往往会产生各种副作用和依赖性，而且还可能对人体的健康造成影响；而本发明相对安全有效，毒副作用小。本发明具有无痛苦的优点，避免了打针、吃药，甚至手术之苦。

[0010]

具体实施方式

[0011] 实施例1

一种养胃茶，所述养胃茶包括以下重量份的组分：

炒大麦15份；

红茶15份；

枸杞5份；

山楂5份；

葛根5份；

党参3份；

茯苓5份；

白术3份；

甘草5份；

茉莉花8份；

桂花6份；

干玫瑰花2份。

[0012]

实施例2

一种养胃茶，所述养胃茶包括以下重量份的组分：

炒大麦10份；

红茶10 份；

枸杞10 份；

山楂5 份；

葛根5 份；

党参2 份；

茯苓3份；

白术3 份；

甘草3 份；

茉莉花5 份；

桂花5 份；

干玫瑰花1 份。

[0013]

实施例3

一种养胃茶，所述养胃茶包括以下重量份的组分：

炒大麦30份；

红茶30份；

枸杞30份；

山楂15份；

葛根15份；

党参5份；

茯苓8份；

白术5份；

甘草5份；

茉莉花10份；

桂花10份；

干玫瑰花5份。

[0014] 可将本发明中的原料磨碎成1cm左右的大小并混匀，使用时用开水冲泡即可饮用。

[0015] 以上实施例仅用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围，凡是依据本发明的技术实质对以下实例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的范围内。