

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1617**

(21) Numer zgłoszenia: **19244**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.1617

Gajek Andrzej
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 30.12.1999r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w kształcie powierzchni górnej uchwytu właściwego, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z góry, a fig. 2 – w widoku z boku.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy w widoku z góry ma kształt czworokąta. Górna powierzchnia tego czworokąta jest ozdobiona dwoma wzorami wystającymi ponad tą powierzchnię. Każdy z tych wzorów ma postać stylizowanej litery V wspierającej się ramionami o krótszy z boków czworokąta. Grubość ramion stylizowanej litery V zwiększa się w kierunku jej wierzchołka, przy czym wierzchołki

obydwu tych liter skierowane są wzajemnie ku sobie. Powierzchnia części płaskiej uchwyty jest metaliczna i gładka, zaś powierzchnia wystających wzorów jest metaliczna i bardziej chropowata. Połączone z przeciwległą powierzchnią uchwyty właściwego części mocujące, mają kształt zbliżony do stożka ściętego o wklęsłej powierzchni bocznej. Podstawa każdej części mocującej posiada osiowy, gwintowany na pewnej długości otwór przeznaczony do mocowania uchwyty.

Zastrzeżenia ochronne

1. 1. Uchwyt meblowy, dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących, znamienny tym, że uchwyt właściwy ma w widoku z góry kształt czworokąta, którego górna powierzchnia jest ozdobiona dwoma wzorami wystającymi ponad tą powierzchnię, przy czym każdy z tych wzorów ma postać stylizowanej litery V wspierającej się ramionami o krótszy z boków czworokąta, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 1 i fig. 2.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że powierzchnia płaskiej części uchwyty jest metaliczna i gładka, natomiast powierzchnia wystających wzorów jest metaliczna i bardziej chropowata, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 1 i fig. 2.
3. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że połączone z przeciwległą powierzchnią uchwyty właściwego części mocujące mają kształt zbliżony do stożka ściętego o wklęsłej powierzchni bocznej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 2.

(Gajek Andrzej)






Fig. 1



Fig. 2

(Gajek Andrzej)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gajek Andrzej', with a stylized flourish at the end.