



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203231165 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 09

(21) 申请号 201320213384. 6

(22) 申请日 2013. 04. 07

(73) 专利权人 倪位文

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 倪位文

(51) Int. Cl.

F21S 6/00(2006. 01)

F21V 19/00(2006. 01)

F21V 21/108(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种落地式摆设灯具

(57) 摘要

本实用新型属摆设灯具制作技术领域,涉及一种落地式摆设灯具。它由不锈钢材料制作,包括脚杆、置放板、支撑杆、灯罩,脚杆为中上部位置向里弯曲的圆形杆,置放板为圆形面板,支撑杆为直条圆形杆,灯罩为上小下大、上面封口下面开口的圆形罩结构,三根脚杆以向里弯曲部汇合形式分别设置于下部三角位置,置放板水平设置于三根脚杆上面位置且与其固连,支撑杆竖置于置放板上面中央位置且与其固连,灯罩设置于支撑杆上方位置且通过内侧所设的骨架与支撑杆顶端固连,在三根脚杆中上部汇合位置设有一只固定圈。本实用新型具有如下特点:大方、美观。



1. 一种落地式摆设灯具,其特征在于:它由不锈钢材料制作,包括脚杆、置放板、支撑杆、灯罩,脚杆为中上部位置向里弯曲的圆形杆,置放板为圆形面板,支撑杆为直条圆形杆,灯罩为上小下大、上面封口下面开口的圆形罩结构,三根脚杆以向里弯曲部汇合形式分别设置于下部三角位置,置放板水平设置于三根脚杆上面位置且与其固连,支撑杆竖置于置放板上面中央位置且与其固连,灯罩设置于支撑杆上方位置且通过内侧所设的骨架与支撑杆顶端固连,在三根脚杆中上部汇合位置设有一只固定圈。

一种落地式摆设灯具

技术领域：

[0001] 本实用新型属摆设灯具制作技术领域，涉及一种落地式摆设灯具。

背景技术：

[0002] 灯具是用于照明的用具，适用环境很广，在现代家庭中灯具不仅是照明用具，更是居室一种装饰品。而摆设灯具专用于居室装饰摆设，属居室装饰品。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给现代家庭提供一种落地式摆设灯具。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种落地式摆设灯具，它由不锈钢材料制作，包括脚杆、置放板、支撑杆、灯罩，脚杆为中上部位置向里弯曲的圆形杆，置放板为圆形面板，支撑杆为直条圆形杆，灯罩为上小下大、上面封口下面开口的圆形罩结构，三根脚杆以向里弯曲部汇合形式分别设置于下部三角位置，置放板水平设置于三根脚杆上面位置且与其固连，支撑杆竖置于置放板上面中央位置且与其固连，灯罩设置于支撑杆上方位置且通过内侧所设的骨架与支撑杆顶端固连，在三根脚杆中上部汇合位置设有一只固定圈。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为落地式摆设灯具结构示意图，其标记说明：脚杆 1，置放板 2，支撑杆 3，灯罩 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种落地式摆设灯具，它由不锈钢材料制作，包括脚杆 1、置放板 2、支撑杆 3、灯罩 4，脚杆 1 为中上部位置向里弯曲的圆形杆，置放板 2 为圆形面板，支撑杆 3 为直条圆形杆，灯罩 4 为上小下大、上面封口下面开口的圆形罩结构，三根脚杆 1 以向里弯曲部汇合形式分别设置于下部三角位置，置放板 2 水平设置于三根脚杆 1 上面位置且与其固连，支撑杆 3 竖置于置放板 2 上面中央位置且与其固连，灯罩 4 设置于支撑杆 3 上方位置且通过内侧所设的骨架与支撑杆 3 顶端固连，在三根脚杆 1 中上部汇合位置设有一只固定圈。




图 1